

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

Odbor životního prostředí

nám. J. M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
563 16 Lanškroun
www.lanskroun.eu

Váš dopis zn: Z/202/41975
Ze dne: 05.03.2025
Vyřizuje: Ing. Jaroslava Urbanová
Telefon: 465 385 284
E-mail: jaroslava.urbanova@lanskroun.eu
Spisová značka: OŽP/8845/2025/JUr
Č.j.: MULA 8846/2025
Č.j.: R/2025/46336
V Lanškrouně dne 08.04.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy (dále jen „dotčený orgán“), příslušný podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „zákon o JES“), dále příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 05.03.2025 podala právnická osoba:

ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, zastoupená na základě plné moci právnickou osobou: PEN – projekty energetiky, s.r.o., IČO: 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, zástupce společnosti Josef Bouček (dále jen "žadatel"),

ve věci: „**UO, Žichlínek 196, kNN, MZS - VO**“ (dále jen "záměr"), *na pozemcích p. č. 670/1, 670/3, 1643/1, 668/1, 532/1, 619/5, 619/8, 532/3, 532/2, 619/6, 532/4, 528, a st.p.č. 194, 214, 192, 259 v katastrálním území Žichlínek*, v rozsahu projektové dokumentace ID: SR00X00KAEMA, kterou vyhotovili:

Tomáš Jenček, PEN – projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, Pavel Pilař, ČKAIT 0701630, TTOO a Ing. Jiří Sládek 2130/2001

rozhodl takto:

po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává dotčený orgán podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona o JES a podle § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu **souhlasné** jednotné environmentální stanovisko.

I.

Záměr „UO, Žichlínek 196, kNN, MZS - VO“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za těchto podmínek:

II.

Projednávaný záměr je umístěn v záplavovém území vodního toku Ostrovský potok o hodnotě Q₁₀₀ a Q₂₀, proto

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona, **ke stavbě „UO, Žichlínek 196, kNN, MZS-VO“ (*dále jen „projednávaný záměr“*)**.

Souhlas se vydává za těchto podmínek:

1. Na pozemku stavby nebudou nad rámec schváleného záměru prováděny terénní úpravy, vedoucí k navýšení nivelety stávajícího terénu. Terén bude po dokončení stavby upraven do původní nebo nižší nivelety.
2. Výkopový materiál, přebytečná zemina, odpady ze stavby, stavební materiály a suť nebudou ukládány do vodního toku, na břehy vodního toku, v nivě vodního toku, ani v záplavovém území vodního toku.
3. Lehce odplavitelné materiály a lehce splavné materiály související s realizací záměru (*skládka vytěžené zeminy, stavební materiály, odpady ze stavby, suť, nářadí, zařízení...*) budou přednostně skladovány mimo záplavové území. V případě potřeby jejich skladování v záplavovém území budou tyto materiály skladovány tak, aby jejich skladováním nemohlo dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě a dále nemohlo dojít k jejich rozplavení nebo odplavení.
4. Skládky ornice, vytěžené zeminy, sypkých materiálů a odpadů ze stavby, budou zabezpečeny proti splavování.
5. Musí být splněny podmínky správce dotčeného vodního toku - Povodí Moravy, s.p., vydané ve stanovisku pod zn.: PM-2028/2025/5203/Ku ze dne 27. února 2025 a to:

- Protkal bude proveden v hloubce 1m pode dnem vodního toku (ne pod případnými nánosy), z protlaku bude vyhotoven protokol s vyznačením toku a jednotlivých hloubek provedeného protlaku. Na obou březích DVT bude křížení označeno povrchovými značnickami. Jejich opravu a údržbu bude zajišťovat investor.
- Veškeré nadzemní zařízení bude výškově umístěno 50 cm nad hladinou stoleté vody.
- V průběhu stavby musí být zajištěna průtočnost koryta vodního toku.
- V rámci údržby a správy, musí být Povodí Moravy, s. p. umožněn přístup k vodním tokům. Vedení umístěné ve vzdálenosti 8m od horní břehové hrany toku Moravská S8zava musí být uloženo v chráničkách odolných pro pojezd těžké mechanizace o hmotnosti min. 25 t.
- Terén v okolí vodního toku bude po stavbě upraven do původní nivelety a oset travním semenem.
- V záplavovém území nebudou prováděny žádné terénní úpravy ani stavby neuvedené v předložené PD. Terén v záplavovém území musí mít zachovanou stávající niveletu.
- Veškeré skládky stavebního materiálu a vytěžené zeminy budou uloženy v min. vzdálenosti 6m od břehové hrany koryta vodního toku a to pouze po dobu trvání stavby. Musí být zabráněno erozivnímu smyvu uskladněného materiálu či zeminy do koryta vodního toku. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn.
- Během stavby i po jejím dokončení musí být správci vodního toku umožněn výkon práv a povinností ve smyslu § 49 zák. č. 254/2001 Sb. v platném znění.
- Odpady budou shromažďovány a tříděny dle jejich druhů a kategorií. Odpad bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech, dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. Původcem odpadů vzniklých stavební činností je stavebník. Do doby předání odpadů oprávněné osobě, je jejich původce zodpovědný za nakládání s nimi.
- Jakákoli odchylka od předložené a schválené výkresové dokumentace (dotýkající se zájmů Povodí Moravy, s. p.), bude předem projednána a odsouhlasena provozem Šumperk (Petr Březina, Temenická 52, 787 01 Šumperk, tel.: 583 301 293, mob.: 724623873, e-mail: brezina@pmo.cz).
- Započetí stavby bude min. 5 dní předem oznámeno Povodí Moravy, s.p., Petr Březina, Temenická 52, 787 01 Šumperk, tel.: 583 301 293, mob.: 724623873, e-mail: brezina@pmo.cz.

- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat do správy a majetku žádnou část stavby v korytě i mimo něj vyvolanou a provedenou v souvislosti s touto stavbou.

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, a to podle § 2 odst. 1 ZJES, dotčený orgán vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Dotčený orgán obdržel dne 05.03.2025 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedenému záměru.

Žádost podala právnická osoba **ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly**, zastoupená na základě plné moci právnickou osobou: **PEN – projekty energetiky, s.r.o., IČO: 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice**, zástupce společnosti **Josef Bouček** (dále jen "žadatel"), ve věci: „**UO, Žichlínek 196, kNN, MZS - VO**“ (dále jen "záměr"), na pozemcích p. č. 670/1, 670/3, 1643/1, 668/1, 532/1, 619/5, 619/8, 532/3, 532/2, 619/6, 532/4, 528, a st.p.č. 194, 214, 192, 259 v katastrálním území Žichlínek.

Popis záměru:

Stavba řeší instalaci nového veřejného osvětlení podél silnice III/26810 v úseku délky cca 300 m. Navržené veřejné osvětlení se týká úseku dotčeného přeložkou venkovního vedení do kabelového vedení v majetku ČEZ distribuce, a.s., stavby IV-12-2028332. Stavbou dotčený úsek veřejného osvětlení začíná na vyměněném sloupu č. 289 u č.p. 140, kde bude stávající vodič zpětně ukončen a napájen z nového svodu na sloupu a další svod bude proveden na sloupu č. 17 na pozemku p.č. 668/1.

Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- předložená žádost vedená pod č. j. R/2025/46336, č.j. Z/2025/41975 a její přílohy
- předložená dokumentace záměru ID: SR00X00 SR00X00KAEMA, kterou vyhotovili: Tomáš Jenček, PEN – projekty energetiky, s.r.o., Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, Pavel Pilař, ČKAIT 0701630, TTOO a Ing. Jiří Sládek 2130/2001

Předmětným záměrem budou dotčeny následující oblasti životního prostředí, které jsou chráněny zvláštními zákony:

- zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Příslušný orgán sděluje, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů záměru na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany

životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad. II. Dotčený orgán vodního hospodářství - oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Šebrle

Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil návrh oprávněného žadatele, kterým bylo požádáno o udělení souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ke stavbě „**UO, Žichlínek 196, kNN, MZS-VO**“. Žádost byla doložena všemi povinnými podklady.

Jedná se o stavbu nového veřejného osvětlení.

- Souhlas vodoprávního úřadu k realizaci stavby nenahrazuje povolení k provedení stavby nebo jiné opatření jiných správních orgánů.
- Souhlas vodoprávního úřadu byl vydán k výše uvedenému záměru. Jakékoliv jiné stavby a zařízení, které budou umístovány záplavového území vodního toku, je nutné předem projednat se správcem daného vodního toku a s vodoprávním úřadem.
- Při prováděcích pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu.

Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a vodního toku dále upozorňuje:

- Povodí Moravy, s. p. nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou investorovi vzniknout při průchodu velkých vod.
- Vlastník stavby a zařízení v záplavových územích, korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní.
- Povinnosti vlastníků pozemků a staveb ležících v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány ustanoveními § 52 a § 85 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Jaroslava Urbanová
referent odboru životního prostředí
Městský úřad Lanškroun

Rozdělovník:

žadatel:

PEN – projekty energetiky, s.r.o., IČO: 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice

na vědomí:

Obecní úřad Žichlínek, Žichlínek 3, 563 01 Žichlínek, IČO: 00279862, IDDS: **i7ja5r5**

k vyvěšení:

Městský úřad Lanškroun, nám J. M. Marků12, 563 01 Lanškroun - Vnitřní Město: zveřejnění na úřední desce po dobu nejméně 15 dní