

Naše č. j.: MUSP 52891/2023
Naše sp. zn.: 136178/2022 VYS/IVDI



Odbor: odbor výstavby
Tel.: (+420) 583 388 315
E-mail: ivana.dirbakova@musumperk.cz

Datum: 18.04.2023

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Rapotín, IČO 00635901, Šumperská 775, 788 14 Rapotín,
kterou zastupuje Cekr CZ s.r.o., IČO 27821251, Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk 1

(dále jen "stavebník") dne 30.11.2022 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

stavby na ochranu před povodněmi a stavby s nimi přímo související
stavební záměr pod názvem:

**"Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř.km 12.088-14.231" –
díleč část (SO 06.4, SO11.3, SO 12.7, SO 40)**

na pozemcích:

parc. č. 2118/20, 2118/21, 2119/1, 2279/6, 2291/1, 2292/1, 2292/3 v katastrálním území Rapotín

parc. č. 681/3, 681/4, 681/5, 691/4, 693/3, 693/5, 693/6, 694, 695/1, 696/1, 697/1, 697/2, 697/16, 698/1, 698/9, 824/1, 1023/2, 1026/1, 1029, 1045/2, 1045/3, 1047/1, 1051, 1052/1, 1054, 1267/3, 1267/4, 1269/1, 1269/2, 1270, 1284/1, 1284/3, 1293/1, 1293/12, 1895/1, 1895/25, 1895/27, 1895/28, 1895/29, 1895/36, 1895/92 v katastrálním území Vikýřovice. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

- **SO 06.4. CESTA:** cesta začíná u dřevěné lávky v ř. km 13,376 kde má šířku 1,3 - 1,5 m a po 165 m se rozšiřuje na šířku 3,0 - 3,9 m v úseku 40 m, následně je v délce 27 m široká 1,5 m. Dále pak v šířce 3,0 m (což je šířka potřebná pro údržbu při použití mechanizace) pokračuje v délce 177 m až k protipovodňové hrázi SO 06.3, na kterou navazuje rampou ve sklonu 1:20. Zpevnění cesty je rozdílné a závisí na úrovni nivelety vůči hladinám v korytě. Horní úroveň nivelety cesty je na návrhovou hladinu Q50. Spodní úroveň nivelety cesty je na hladinu Q1
- **SO 11.3. CESTA ŠÍŘKY 4,0m:** cesta navazuje na protipovodňovou hráz SO 11.2 a je rozdělena na dva úseky, délka prvního úseku cesty je 170 m a její šířka 4,0 m, délka druhého úseku je 151 m a šířka je taktéž 4,0 m. Mezi těmito úseky je současný terén

snížený a je zde navržena protipovodňová hráz v délce 57 m, která je součástí objektu SO 11.2. Cesta lemuje revitalizační opatření na pravém břehu řeky Desné a vede až pod Krenišovský jez k pravobřežnímu zaústění Holubího potoka, kde je navržen sjezd do koryta Desné ve sklonu 1:8 (sjezd je součástí SO 50.2), cesta se zde stáčí a pokračuje podél pravého břehu Holubího potoka a následně se napojuje na místní komunikaci ulice U splavu. Cesta je navržena zpevněná geobuňkami s únosností 25 t. Jedná se o účelovou komunikaci pro pohyb správce toku a údržbu obce. Nájezdy na cestu budou opatřeny dopravním značením "zákaz vjezdu motorových vozidel" s dodatkovými tabulkami "vjezd se souhlasem obce Vikýřovice" a " mimo vozidla správce toku PMO". Všechny hrázové sjezdy a nájezdy budou opatřeny závorami

- **SO 12.7. NOVÁ CESTA A LÁVKA PŘES HOLUBÍ POTOK:** tato nová cesta délky 101 m navazuje na stávající cestu vedoucí podél pravého břehu náhonu vedoucího od Krenišovského jezu. Navržená cesta začíná na pravém břehu náhonu, překonává novou lávkou Holubí potok, dále vede podél pravého břehu rybího přechodu a rampou ve sklonu 1:8 se napojuje na protipovodňovou hráz SO 12.1. Cesta je navržena v šířce 3,0 m a bude zpevněna geobuňkami pro únosnost 25 t. Lávka je navržena s únosností 25 t pro umožnění pojezdu techniky údržby a správce toku. Jedná se o účelovou komunikaci pro pohyb správce toku a údržbu obce. Nájezdy na cestu budou opatřeny dopravním značením "zákaz vjezdu motorových vozidel" s dodatkovými tabulkami "vjezd se souhlasem obce Vikýřovice" a " mimo vozidla správce toku PMO". Všechny hrázové sjezdy a nájezdy budou opatřeny závorami
- **SO 40 LÁVKA PŘES ŘEKU DESNOU NAD KRENIŠOVSKÝM JEZEM:** břehy u Krenišovského jezu budou propojeny nově navrhovanou obslužnou lávkou, která umožní propojení obou břehů řeky Desné a umožní přístup do lokality nad jezem z levého i pravého břehu. Lávka je situována v ř. km 12,730 a je navržena jako dřevěná obloukového typu s klenbovým účinkem o rozpětí cca 22 m a průchozí šířkou cca 2 m. Lávka je opatřena bezpečnostním zábradlím o výšce 1,10 m. Koruna v ose lávky je na kótě 330,494 m n. m. Založení lávky je navrženo jako kombinované. Plošný monolitický ŽB základ bude podporován mikropilotami. Spodní stavbu tvoří monolitické železobetonové opěry. Zavazovací křídla jsou na návodní straně navržena jako šikmá se zavázáním do břehů toku. Na povodní straně jsou křídla navržena jako kolmá s navázáním na jezové pilíře Krenišovského jezu na obou březích Desné

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, v ostatní dny po dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Sousední pozemky – k. ú. Vikýřovice:

684, 687/2, 687/3, 690/1, 692/1, 693/1, 693/2, 693/4, 693/7, 693/8, 696/2, 697/4, 697/8, 697/14, 697/15, 697/17, 698/4, 698/5, 698/6, 698/7, 698/10, 710, 711, 712, 714, 724, 726, 805, 811, 814, 824/2, 827/2, 1020/1, 1023/1, 1026/2, 1028, 1029, 1032/1, 1034/1, 1036, 1038, 1040/1, 1042, 1044, 1045/1, 1046, 1047/1, 1047/2, 1049, 1051, 1052/1, 1054, 1056, 1060, 1076, 1078, 1252/3, 1261, 1262, 1263, 1264, 1267/2, 1267/6, 1268, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284/1, 1284/3, 1293/1, 1293/4, 1293/7, 1293/11, 1894/4, 1895/8, 1895/12, 1895/13, 1895/16, 1895/32, 1895/87, 1895/99, 1895/103 a 1895/104

Sousední pozemky – k. ú. Rapotín:

2118/5, 2118/19, 2291/2, 2291/3, 2118/2, 2119/2, 2120/3, 2120/4, 2279/2 a 2279/7

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Po uplynutí lhůty pro podání námitek a závazných stanovisek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Účastníci mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění. Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim mohou účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u odboru výstavby Městského úřadu Šumperk u pověřené úřední osoby ve lhůtě do 7 kalendářních dnů. Tato lhůta počíná běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Ivana Dirbáková
vedoucí odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)
Cekr CZ s.r.o., IDDS: yb2vbz3

ostatní hlavní účastníci (dodejky)
Šárka Brhelová, Sokolská č.p. 372, 788 13 Vikýřovice
Bohdana Danielčíková, Stará č.p. 14, Rapotín, 788 13 Vikýřovice
Zdeňka Doležalová, Bludovská č.p. 2618/20, 787 01 Šumperk 1
Květoslava Kadlecová, Sokolská č.p. 372, 788 13 Vikýřovice

Jan Kallas, K Lávce č.p. 451, 788 13 Vikýřovice
Světlana Lisnerová, Sokolská č.p. 355, 788 13 Vikýřovice
Jiřina Prokopová, Sokolská č.p. 377, 788 13 Vikýřovice
Drahomíra Smutná, Sokolská č.p. 377, 788 13 Vikýřovice
František Sural, Sokolská č.p. 355, 788 13 Vikýřovice
Zdenka Suralová, Sokolská č.p. 355, 788 13 Vikýřovice
Lubomír Vinter, K Lávce č.p. 201, 788 13 Vikýřovice
Jiří Vykoukal, Krenišovská č.p. 671, 788 13 Vikýřovice
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Obec Rapotín, IDDS: nk3bjc2
Obec Vikýřovice, IDDS: fvybvy6
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IDDS: e2uvpqj
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IDDS: qr2gxwu
Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., IDDS: 4rabjt4

vedlejší účastníci (dodejky)

Městský úřad Šumperk, + úřední deska na 15 dní, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1
Obecní úřad Rapotín, + úřední deska na 15 dnů, IDDS: nk3bjc2
Obecní úřad Vikýřovice, + úřední deska na 15 dnů, IDDS: fvybvy6

dotčené správní orgány

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: qiabfmf
MěÚ DOP Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1
MěÚ ŽPR Šumperk, Jesenická č.p. 621/31, 787 01 Šumperk 1
Obecní úřad Rapotín, IDDS: nk3bjc2
Obecní úřad Vikýřovice, IDDS: fvybvy6
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk,
dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6