



VODNÍ DÍLA - TBD

ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ

Manipulační řád

G. Přílohy

G.3 Dokladová část

Manipulační řád pro VD Elektrárna Dlouhé Stráně

Část G.3 Dokladová část

Seznam příloh:

- G.3.1 Povodňová komise Olomouckého kraje
- G.3.2 Povodňová komise obce s rozšířenou působností Šumperk
- G.3.3 Povodňová komise obce Loučná nad Desnou
- G.3.4 Povodňová komise ČEZ-EDS
- G.3.5 Protokol o seznámení obsluhy s manipulačním řádem
- G.3.6 Povolení k nakládání s vodami na vodním díle a současně stavební povolení, KNV Ostrava, 14.11.1980
- G.3.7 Stavební povolení - změna, KNV Ostrava, 6.9.1985
- G.3.8 Povolení vypouštění odpadních vod z chladicích systémů EDS do vod povrchových, OkÚ Šumperk, referát životního prostředí, 15.6.1995
- G.3.9 Kolaudační rozhodnutí – povolení k užívání stavby, schválení manipulačního, OkÚ Šumperk, referát životního prostředí, 29.1.1999

Příloha č. G.3.1 - Povodňová komise Olomouckého kraje (aktualizace 1.12.2018)

Jméno	Funkce	Spojení
Ladislav Okleštěk	hejtman Olomouckého kraje předseda Bezpečnostní rady Olomouckého kraje	Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc telefon: 585 508 847 fax: 585 508 851 e-mail: hejtman@olkraj.cz
Mgr. Jiří Zemánek	1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje místopředseda Bezpečnostní rady Olomouckého kraje	Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc telefon: 585 508 149 fax: 585 508 851 e-mail: s.foukalova@olkraje.cz
Mgr. Alena Hložková	vedoucí oddělení krizového řízení tajemnice Povodňové komise Olomouckého kraje	Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc mobil: 724 248 764 fax: 585 508 278 e-mail: a.hlozkova@olkraj.cz
Ing. Josef Veselský	vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství člen Povodňové komise Olomouckého kraje	Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc tel.: 585 508 402 fax: 585 508 424 e-mail: j.veselsky@olkraj.cz
Vladimíra Kresáš Kubišová	vedoucí oddělení vodního hospodářství člen Povodňové komise Olomouckého kraje	Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc tel.: 585 508 630 fax: 585 508 424 e-mail: v.kubisova@olkraj.cz
plk. Ing. Karel Kolářik	ředitel Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje člen Povodňové komise Olomouckého kraje	HZS Olomouckého kraje Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc telefon: 950 770 020 fax: 950 770 001 e-mail: karel.kolarik@hzsol.cz
plk. Mgr. Bc. Petr Tománek	náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje člen Bezpečnostní rady Olomouckého kraje	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Tř. Kosmonautů 189/10, 779 11 Olomouc telefon: 974 761 222 fax: 974 761 900 e-mail: krpm.vs.sekretariat@pcr.cz
MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D.	ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje člen Povodňové komise Olomouckého kraje	KHS Olomouckého kraje, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc tel.: 585 719 246 fax: 585 719 245 e-mail: sekretariat@khsolc.cz

plk. Ing. Vojtěch Prýgl	ředitel Krajského vojenského velitelství Olomouc člen Bezpečnostní rady Olomouckého kraje	Krajské vojenské velitelství Olomouc Dobrovského 6, 771 11 Olomouc telefon: 973 401 900, 973 401 901 fax: 973 401 905 e-mail: kvv.olomouc@army.cz
RNDr. Petr Loyka, CSc.	vedoucí odboru životního prostředí člen Povodňové komise Olomouckého kraje	Magistrát města Olomouce Hynaisova 10, 779 11 Olomouc tel.: 588 488 310 fax: 588 488 313 e-mail: petr.loyka@olomouc.eu
Ing. Dušan Židek	ředitel ČHMÚ pobočka Ostrava člen Povodňové komise Olomouckého kraje	ČHMÚ, pobočka Ostrava K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava - Poruba tel.: 596 900 205 fax: 596 910 284 e-mail: zidek@chmi.cz
Ing. David Fína	Technicko – provozní ředitel Povodí Moravy s.p. člen Povodňové komise Olomouckého kraje	Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno e-mail: fina@pmo.cz sekretariatpr@pmo.cz
Ing. Jiří Tkáč	ředitel závodu 1 Opava, Povodí Odry, s.p. člen Povodňové komise Olomouckého kraje	Povodí Odry, s.p. závod 1 Opava Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava Tel.: 596 657 525, 596 657 512 fax: 596 657 500 e-mail: jiri.tkac@p

Příloha G.3.2

Povodňová komise ORP Šumperk

Stanoviště: nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk
Telefon: 583388111
E-mail: posta@sumperk.cz

aktualizováno: 15.11.2019

Jméno:	Mgr. Tomáš Spurný	Funkce v komisi:	předseda	Telefon práce:	583388504
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Starosta	Mobil-veřejný:	601352478
E-mail:	tomas.spurny@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188
Jméno:	PaedDr. Petr Holub	Funkce v komisi:	místopředseda	Telefon práce:	583388502
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Tajemník městského úřadu	Mobil-veřejný:	602744875
E-mail:	petr.holub@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188
Jméno:	Ing. Marta Novotná	Funkce v komisi:	zástupce předsedy	Telefon práce:	583388505
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	1. místostarostka	Mobil-veřejný:	724246558
E-mail:	marta.novotna@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188
Jméno:	Ing. Zuzana Matějčková	Funkce v komisi:	tajemník	Telefon práce:	583388413
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí krizového řízení	Mobil-veřejný:	606702272
E-mail:	zuzana.matejkova@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188
Jméno:	npor. Mgr Miroslav Nečas	Funkce v komisi:	kontaktní osoba PČR	Telefon práce:	974779650
Adresa práce:	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, obvodní oddělení Šumperk, Havlíčkova 10, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí obvodního oddělení	Mobil-veřejný:	735788441
E-mail:	miroslav.necas@pcr.cz	Poznámka:	su.oo.sumperk.podatelna@pcr.cz	Fax:	
Jméno:	Ing. Martin Žaitlík	Funkce v komisi:	kontaktní osoba HZS	Telefon práce:	950785020
Adresa práce:	HZS Olomouckého kraje, ředitelství územního odboru Šumperk, Nemocniční 7, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Ředitel územního odboru	Mobil-veřejný:	602794666
E-mail:	martin.zaitlik@hzsol.cz	Poznámka:		Fax:	950785148

Jméno:	Bc. Jaroslav Janderka	Funkce v komisi:	kontaktní osoba MěP	Telefon práce:	583388108
Adresa práce:	Městská policie, Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Ředitel městské policie	Mobil-veřejný:	702262488
E-mail:	jaroslav.janderka@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	
Jméno:		Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	
Adresa práce:	PVE Dlouhé Stráně, a.s. ČEZ, 788 11 Kouty nad Desnou	Funkce na pracovišti:		Mobil-veřejný:	
E-mail:		Poznámka:		Fax:	
Jméno:		Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	
Adresa práce:	LČR s.p., Potoční 61, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:		Mobil-veřejný:	
E-mail:		Poznámka:		Fax:	
Jméno:	Ing. Marie Dvořáčková	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388520
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí kanceláře tajemníka	Mobil-veřejný:	602578627
E-mail:	marie.dvorackova@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188
Jméno:	Ing. Luděk Felkl	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388332
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, Jesenická 31, Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí odboru výstavby	Mobil-veřejný:	724189280
E-mail:	ludek.felkl@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188
Jméno:	Ing. Jakub Jirgl	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388507
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	2. místostarosta	Mobil-veřejný:	608250233
E-mail:	jakub.jirgl@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188
Jméno:	Ing. Jaroslava Kopová	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388602
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí interního auditu a kontroly	Mobil-veřejný:	721340178
E-mail:	jaroslava.kopova@sumperk.cz	Poznámka:	pověřenec GDPR	Fax:	583214188
Jméno:	Ing. Dana Krňávková	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388324
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí odboru životního prostředí	Mobil-veřejný:	725331852
E-mail:	dana.krnavkova@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583213587

Jméno:	Ing. Helena Miterková	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388606
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů	Mobil-veřejný:	602738678
E-mail:	helen.miterkova@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188
Jméno:	Ing. Radek Novotný	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388223
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí odboru dopravy	Mobil-veřejný:	606876517
E-mail:	radek.novotny@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583213587
Jméno:	Ing. Milena Peluhová	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388403
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí odboru finančního a plánovacího	Mobil-veřejný:	602540531
E-mail:	milena.peluhova@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188
Jméno:	Ing. Marek Pospíšil	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388208
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, Jesenická 31, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí odboru živnostenského	Mobil-veřejný:	724189282
E-mail:	marek.pospisil@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583213587
Jméno:	Ing. Hana Répalová	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388518
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí odboru majetkoprávního	Mobil-veřejný:	602744869
E-mail:	hana.repalova@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188
Jméno:	Ing. Soňa Singerová	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388519
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Mediální koordinátor, tiskový mluvčí	Mobil-veřejný:	702262801
E-mail:	sona.singerova@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188
Jméno:	Ing. Pavla Skálová	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388920
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí odboru sociálních věcí	Mobil-veřejný:	721343213
E-mail:	pavla.skalova@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583212696

Jméno:	Ing. Pavel Volf	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388309
Adresa práce:	Jesenická 31, Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí odboru strategického rozvoje, ÚP a investic	Mobil-veřejný:	778806549
E-mail:	pavel.volf@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	

Jméno:		Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	
Adresa práce:	PVE Dlouhé Stráně, a.s. ČEZ, 788 11 Kouty nad Desnou	Funkce na pracovišti:		Mobil-veřejný:	
E-mail:		Poznámka:		Fax:	

Jméno:	DiS. David Čížek	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583301292
Adresa práce:	Povodí Moravy s.p. Brno, provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí provozu Šumperk	Mobil-veřejný:	721651192
E-mail:	cizek@pmo.cz	Poznámka:		Fax:	

Jméno:	Ing. Petra Štefečková	Funkce v komisi:	člen	Telefon práce:	583388603
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí	Mobil-veřejný:	721444991
E-mail:	petra.stefeckova@sumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188

Jméno:	DiS. Pavel Koutný	Funkce v komisi:	člen, velitel jednotky SDH	Telefon práce:	583388509
Adresa práce:	Město Šumperk, MěÚ Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk	Funkce na pracovišti:	Velitel JSDH města	Mobil-veřejný:	602542348
E-mail:	pavel.koutny@musumperk.cz	Poznámka:		Fax:	583214188

Příloha č. G.3.3 - Povodňová komise Obce Loučná nad Desnou (aktualizace 22.1.2019)


Stanoviště: Loučná nad Desnou 57, 788 11 Loučná nad Desnou

Telefon: 583 235 222

e-mail: podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Poznámka: www.edpp.cz/dpp/loucna-nad-desnou

Jméno	Funkce	Spojení
Petra Harazimová, MBA	Starostka obce předseda povodňové komise	Obecní úřad Loučná nad Desnou č.p. 57 telefon: 602 578 449 e-mail: harazimova@loucna-nad-desnou.cz
Jaroslav Sembdner	Místostarosta místopředseda povodňové komise	Obecní úřad Loučná nad Desnou č.p. 57 telefon: 724 192 480 e-mail: podatelna@loucna-nad-desnou.cz
Ing. Jan Turek	Referent OÚ člen komise	Obecní úřad Loučná nad Desnou č.p. 57 telefon: 603 582 748 e-mail: podatelna@loucna-nad-desnou.cz



Příloha č. G.3.4 - Povodňová komise ČEZ-EDS:

Tel.: [REDACTED]

Funkce	Jméno, funkce	příjmení,	adresa	telefon
člen	[REDACTED]			
člen				
člen				

Příloha č. G.3.5:**Protokol o seznámení se s Manipulačním řádem vodního díla Elektrárna Dlouhé Stráně**

Jméno	Společnost, funkce	Datum a podpis

Stavromoravský KVV v Ostravě
odbor VLHZ

č.j. OVLHZ 3842/80/233/R1.Ma.

Vyřizuje: Ing. Richter Zbyněk

V Ostravě dne 14. listopadu 1980

ENERGOINVEST k.ú.o.

Na hroudě 19

P r a h a 10

Věc: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

R o z h o d n u t í

Stavromoravského krajského národního výboru, odboru vodního
a lesního hospodářství a zemědělství v Ostravě

Energoinvest Praha 10, Na hroudě 19 požádal žádostí č.j. 0221/Nv/Gr/191 ze dne 22.9.1980 doplněnou přípisem č.j. 0221/Nv/Gr ze dne 8.10.1980 a č.j. 0221/Nv/Gr/207 ze dne 10.10.1980

1/ o povolení k zadržování povrchových vod podle § 8
odst. 1 písm. a zák. č. 138/73 Sb. přehradní hrázi na vodním toku
na Bezně, řík 37,94 ha k.ú. Rejholetice, okres Šumperk a jiné
užití jejiho užívání spočívajícího v přečerpávání do horní nádrže
pro využití vodní síly k výrobě elektrické energie

2/ o povolení k vypouštění odpadních vod z
výhledu na § 3 odst. 1 písm. a zák. č.

3/ o povolení ke stavbě vodního díla přečerpávací vodní elektrárny podle § 9 odst.3 zák.č. 138/73 Sb.

Na základě této žádosti investora stavby a předložených dokladů a úvodního projektu bylo zahájeno zdejší odborem, příslušným podle § 4 odst.1 písm.d zák.č. 130/74 Sb. vodo-
právní řízení podle ustan. § 14 zák.č. 130/74 Sb. v rámci
kterého bylo provedeno místní šetření s účastnky řízení dne
5.11.1980 na MNV Loučná n.D. Na základě výsledků vodo-
právního řízení vydává Severomoravský krajský národní výbor v Ostravě,
odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství tento

v ý r o k :

I. Povoluje žadateli Energoinvestu Praha podle § 8 odst.1
písm.a zák.č. 138/73 Sb.

1/ zadržování povrchových vod a jiné její užívání spočí-
vajících v přečerpávání a využití vodní síly k výrobě elektric-
ké energie

2/ podle § 8 odst.1 písm.c zák.č. 138/73 Sb. vypouštění
odpadních vod z provozu přečerpávací vodní elektrárny do po-
vrchových vod řeky Desné v ř.km 33,4, č. hydrologického pořadí
4 10-01-061

v množství: prům. 25,2 l/s
max. 204,0 l/s
900 tis.m³/rok

v kvalitě:

ukazatel	mg/l	max.mg/l	max.g/s	l/r
BSK ₅	3,5	45,0	1,1	3,15
ML	50,0	75,0	10,2	45,00
extr.látky	0,00	2,0	0,02	0,08

3/ podle § 9 odst. 1 zák.č. 138/73 Sb. zřízení vodohospodářského díla přečerpávací vodní elektrárny, t.j. přehradní hráz dolní nádrže, horní nádrže a vodní elektrárnu včetně příslušenství na řece Besné v k.m. 37,94, č. hydrologického pořadí 4-10-01-081 v k.ú. Rejholetice, obec Loučná nad Besnou, okres Šumperk

II. Schvaluje podle § 48 zák.č. 71/67 Sb. souhlasná vyjádření účastníků řízení a investora jako dohody uzavřené ve správním řízení. (Originály vyjádření jsou uloženy na aduoru VLHZ Sm KNV Ostrava)

III. Povolení je vázáno těmito podmínkami:

1/ Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace - úvodní projekt vypracovaný Hydreprojektem Praha, odvětvový závod Brno pod.č. zakázky 1-31-7447-301 arch.č. 7447. Veškeré změny které mají vliv na povolené nakládání s vodami, změnu technického řešení nebo majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit odberem VLHZ Sm KNV v Ostravě.

2/ Veškeré škody způsobené při realizaci stavby nebo provozem povoleného vodohospodářského díla /zařízení/ budou nahrazeny v souladu s ustanoveními občanského zákoníku č. 40/64 Sb. hospodářského zákoníku č. 109/64 Sb. ve znění zák. č. 37/71 Sb. Spory o náhradu škody řeší okresní soud, popř. státní arbitráž.

3/ Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť nebo na síť pevných bodů.

4/ Nutno dodržovat ustanovení zák.č. 110/64 Sb. o telekomunikacích a práv.vyhl. č. 111/64 Sb., na jejichž základě je investor povinen nechat s. vyznačit Správou dálkových telekomunikačních spojů polohu telekomunikačních kabelů a Okresní správu spojů polohu telefonních kabelů.

5/ Nutno dodržovat ustan. zák.č. 50/76 Sb. a ostatních předpisů vydaných na základě a k provedení tohoto zákona. Dodržovat ustan. vyhl.č. 83/76 Sb. upravující požadavky na provádění staveb a příslušné bezpečnostní předpisy a ČSN.

6/ Nutno dodržovat ustan. vyhl. č. 137/1958 B.I. o podmínkách styku energetických děl a s komunikací, vedeními všeho druhu, vodami, vodohospodářskými díly a zařízeními.

7/ Při stavbě, provozu a údržbě vodohospodářského díla nutno přihlížet k oprávněným potřebám a zájmům rybářství a rekreace, jak ukládá § 15 zák.č. 138/73 Sb.

8/ Nejpozději ke kolaudaci stavby investor předloží nařazení odboru ke schválení návrh provozně-manipulačního řádu projednaného s SVI, OHS, správcem vodního toku, a IBP.

9/ Nejpozději ke kolaudaci stavby investor předloží návrh ochranného pásma vodního díla projednaného s OHS a dotýcnými orgány státní správy.

10/ Nutno dodržovat ustan. zák.č. 40/56 Sb. o státní ochraně přírody a zák.č. 61/77 Sb. o lesích a lesním hospodářství. Při stavbě v maximální míře chránit stávající zeleň.

11/ Stavbu bude provádět n.p. Ingetav Brno

12/ Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.

13/ Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu investora a dodavatele, termínu dokončení stavby, názvu GP a jména zodpovědného stavbyvedoucího.

14/ V průběhu výstavby budou před záhozem započteny všechny podzemní sítě a průběžně doplňována projektová dokumentace dle skutečného provedení.

15/ Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1989.

16/ V toku Dešené pod hrází dolní nádrže bude zachován min. průtok 120 l/s.

17/ V zařízení PVE je třeba v max. míře instalovat ložiska s teflonovou výstelkou /uložení rozváděcích lopatek, osy turbin a pod./ a tak znečištění vody olejem.

18/ Dešťový odlehčovač bude instalován pouze na čisté dešťové kanalizaci, t.j. před místem napojení vod, které by mohly být znečištěny ropnými či jinými závažnými látkami.

19/ Za gravitační lamelové odlučovače budou umístěny sorpční filtry.

20/ Provoz PVE bude vybaven dostatečně dlouhou plovoucí nornou stěnou pro zachycení a shromaždění oleje vyteklého v případě havarie do dolní nádrže a čerpadlem pro jeho odčerpání.

21/ Zásobení strojních mechanismů pro výstavbu PVE umístěných trvale nad zátopou plánované vodárenské nádrže Hřbety bude prováděno naložebnou cisternou /max. 3 m³/. Při tankování bude dbáno maximální opatrnosti, aby nedocházelo k únikům FHM do terénu. Obsluha cisterny bude prokazatelně poučena o tom, jak se zachovat v případě, kdy přes veškerou opatrnost k úniku závažných látek do terénu nebo do vody dojde.

22/ Pro výstavbu bude zpracován havarijní plán pro případ ropné havarie, který nutno projednat s SVI Přerov a nechat schválit odborem VLHZ Ss KHV Opatova. Termín předložení ke schválení: 30.6.1981.

23/ V rámci PP stanoví GP max. velikosti náloží a postup
vrhacích prací v podzemí a to ve vazbě na činnost všech doda-
vatelů v příslušném čase.

24/ V rámci PP dořeší GP časovou závislost vŕtrání pod-
zemí na postup prací jednotlivých dodavatelů v průběhu výstav-
by.

25/ Při zpracování PP musí být dodrženy zásady pro pro-
jektování podle předpisů štábu CO státu, tech. 1-5. Kopii
výpočtu a náčrtu průběhu průložkové vlny předá investor nejpo-
zději do doby ukončení prací na PP dolní nádrže štábu CO okre-
su Šumperk.

26/ Pro výstavbu objektů FVE - komunikace, odtevné plo-
chy, izolace, těsnění horní a dolní nádrže a pod. bude použito
výhradně bezfenolických asfaltů. Investor zajistí ustavení
komise se zástupců investora, dodavatele, okresního hygienika
okresu Šumperk a Sm VaK Ostrava, který na plnění této podmín-
ky bude dohlížet.

27/ Po dokončení stavby požádá investor o vydání povolení
k uvedení vodohospodářského díla do trvalého provozu podle
§ 9 odst. 4 zák.č. 138/73 Sb. K žádosti musí jiné doložit zamě-
ření stavby podle skutečného provedení, doklady o nejatkoprá-
vním vypořádání a vyhodnocení zkušebního provozu a provoz-
ních zkoušek.

28/ Vydané povolení není časově omezeno, ale uděluje se
na dobu po kterou bude stavba a využívání vodohospodářského
díla národohospodářsky odůvodněna.

Stavební povolení pozbyvá platnosti, jestliže výstavba
nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy toto povolení nabyla
právní moci. Stavba nesmí být zahájena pokud toto rozhodnutí
nehabude právní moci.

O d ů v o d n ě n í:

Podle předložených dokladů podaných jako příloha k žádosti investora a na základě výsledků místního šetření konaného dne 5.11.1980 zjistil vodohospodářský orgán, že nebyly účastníky řízení vzneseny žádné zásadní námítky proti udělení povolení.

Při stanovování podmínky vycházel vodohospodářský orgán z celospolečenských potřeb a zájmů, přihlížel k bezpečnosti stavby a jejímu bezpečnému provádění, ke stanoviskům a podmínkám zainteresovaných orgánů a účastníků řízení.

Příponky a požadavky orgánů a účastníků řízení byly v zásadě investorem akceptovány a vodohospodářský orgán, je schválil jako dohody uzavřené mezi účastníky řízení ve správním řízení.

Investor nemá dosud vyřízen mejetkoprávní převod dotčených pozemků do své správy. Získal však souhlas dosavadního správce Státních lesů Krnov k použití těchto pozemků pro výstavbu díla. Přebud pozemků bude uskutečněn až po dokončení stavby. U pozemků LFF je provedeno jejich dočasné popř. definitivní vymezení z LFF.

V rámci vodohospodářského řízení bylo doručeno státními orgány několikrát důrazně připomenuto, že se v budoucnu počítá s realizací vodárenského odběru z řeky Debné pod zařízením PVE. Proto byly stanoveny podmínky, které v max. míře omezí vliv výstavby i provozu na kvalitu vody v Debné a zajistí max. ochranu území předpokládané vodárenské nádrže Hřbety od znečištění závažnými látkami.

Tímto rozhodnutím se povoluje realizace stavby "Přačerpávací vodní elektrárna Dlouhá Stráně."

P o p i s s t a v b y

1. Základní údaje:

Název stavby: Přečerpávací vodní elektrárna D1. Stráně
Místo stavby: k.ú. Rejholtice, obec Loučná nad Desnou
Okres: Šumperk
Příný investor: Energoinvest Praha
Nadřízený orgán investora: České energetické závody k.p. Praha
Ústřední orgán investora: Federální ministerstvo paliv a energetiky, Praha
Schvalovací protokol k PÚ: č. 18/1977 č.j. 821/5 ze dne 17.2.1978
Generální projektant: Hydroprojekt Praha. oděšpný závod Brno
Generální dodavatel: Ingetav n.p. Brno
Budoucí provozovatel: Vodní elektrárny k.p. Třebanice p. Slapy nad Vltavou
Projektová kapacita: 600 MW

2. Technické údaje:

Vlastní stavba PVE Dlouhé Stráně zahrnuje:

1/ Horní nádrž a související objekty umístěné na vrcholu D1. Strání v nadmořské výšce 1 330 m.n.m. Hráz nasypaná z kamenitého materiálu má výšku 24,80 m nade dnem nádrže. Délka hráze 1 742,5 m, šířka koruny 5,50 m, sklon návodního svahu 1:2, sklon vzdušního svahu 1:1,75. Návodní svah a dno těsněny pláštěm z asfaltovaného betonu hutného tl. 8 cm. Obsah nádrže 2 719 750 m³.

2/ Podzemní objekty jsou umístěny v levobřežním masivu Deené v prostoru dolní nádrže. Ústředním objektem je podzemní PVE. Přístup do PVE je zajištěn komunikačním a přístupovým tunelem. Výkon² PVE je vyveden kabely 400 kV na vývadové

pole kabelovou štolou. Větrání je zajištěno větrací štolou. Hydraulické spojení horní a dolní nádrže zabezpečují dva vysokotlaké přívoděče tvořené podzemními opencéfovanými štolami průměru 3,6 m a dva nízkotlaké odpaďní tunely průměru 5,2 m.

V PVE jsou instalovány 4 soustrojí /generátor, turbína, čerpadlo/ o špičkovém výkonu 578 MW. Hltnost turbíny $32,5 \text{ m}^3$, výkon čerpadla při stř. dopravní výšce $21,25 \text{ m}^3/\text{s}$.

3/ Dolní nádrž a související objekty jsou umístěny na řece Desné v fkm 37,94 a výše v prostoru u Jezerní chaty v nadmořské výšce 760-800 m.n.m. Celkový obsah nádrže $3\,425\,500 \text{ m}^3$, max. výška hráze 56,6 m délka hráze 310m, hladina stálého nadržení 800,5 m.n.m., hladina provozní 822,7 m.n.m., kóta koruny hráze 824,7 m.n.m., sklon návodního líce 1:1,7, sklon vzdušného líce 1:2, sypaná z kamenitého materiálu s návodním těsněním AB pláštěm.

Sdružený objekt na levém břehu v zátopě slučuje funkční zařízení

- výústění reverenčních výtoků z PVE a jejich hrazení
- hrazený přeliv pro převedení povadňových průtoků - $3 \times 3,5$ polí hrazených segmenty s kapacitou $3 \times 25 \text{ m}^3$ s kótou přelivu 820,3 m.n.m.
- spodní výpuště včetně uzávěrů a provizorního hrazení - dvě výpuště profil 1 600 mm hrazená dvěma provozními akříňovými uzávěry. Kapacita $2 \times 36 \text{ m}^3$.

4/ Pozemní objekty včetně inženýrských sítí, komunikace a zpevněné plochy.

Provozní areál je situován v podhradí dolní nádrže a sestává ze správní budovy, objektu dílen a skladů, garáží a diesel-agregátu, vývodového pole 400 kV a ČOV s příslušnými inženýrskými sítěmi, komunikacemi a zpevněnými plochami.

5/ Opatření LTM sestávají z lapačů oplevanin umístěných na hlavních přítocích Desné nad dolní nádrží a to Tichá Desná, Zámecký potok a přítoků ze Sviního dolu, Velkého a Malého

Dědova dolu a Medvědího dolu. Pro zamezení zvětšování erozní činnosti na bezejmenných levestranných přítocích Dešné a v místech vznikajících stržích jsou navrženy garnisáže.

Toto povolení se vztahuje na tyto stavební objekty a převozní soubory:

stav. objekt č. 1.0	- Hráz horní nádrže
č. 1.1	- Komunikace na hrázi
č. 3.0	- Vtokový objekt horní nádrže
č. 4.0	- Objekt uzávěrů horní nádrže
č. 4.1	- Zavzdušnění č. 1
č. 4.2	- Šachta zavzdušnění č. 1
č. 4.3	- Zavzdušnění č. 2
č. 4.4	- Šachta zavzdušnění č. 2
č. 5.0	- Limnigraf na horní nádrži
č. 5.1	- Šachta limnigrafu na horní nádrži
č. 7.0	- Septik na horní nádrži
č. 8.0	- Úpravy okolí horní nádrže
č. 9.1	- Obvodové komunikace horní nádrže - spodní stavba
č. 9.2	- Obvodové komunikace horní nádrže - horní stavba
č. 10.0	- Oplocení horní nádrže
č. 11.0	- Přístupová štola
č. 13.2	- Komunikační tunel - defin. vyetrojení
č. 13.3	- Komunikační tunel - kolejová dráha
č. 13.4	- Rampa mezi komunikací a přís. tunelem
č. 14.0	- Podzemní elektrárna
č. 16.0	- Odpadní tunel č. 1
č. 17.0	- Odpadní tunel č. 2
č. 18.2	- Kabelové štola - defin. vyetrojení
č. 19.0	- Přístupový tunel
č. 20.0	- Větrací štola
č. 21.0	- Přívaděč č. 1
č. 21.1	- Přívaděč č. 1 - spojovací tunel

stav.objekty č. 21.2	- Přivaděč č.1 - okenní štola
č. 22.0	- Přivaděč č.2
č. 23.0	- Sdružený objekt dolní nádrže
č. 25.0	- Hráz dolní nádrže
č. 26.0	- Injekční štola
č. 27.0	- Injekční clona
č. 28.0	- Rekultivace naleziště
č. 29.0	- Návodní jímka
č. 32.0	- Úprava Desné pod hrází
č. 33.0	- Tlumičí objekt
č. 34.0	- Úprava Desné - stupně
č. 40.0	- Úpravy ve zdrži
č. 41.0	- Demolice pro budoucí objekty
č. 42.0	- Linnigraf na Česenkovém potoce
č. 43.0	- Linnigraf č. 2 - Na Desné v konci vzdutí
č. 44.0	- Linnigraf č.3 - Na Desné pod hrází
č. 46.0	- Zakládka štoly Š 2
č. 46.1	- Zakládka štoly Š 3
č. 46.2	- Zakládka stavebního obrotu
č. 50.0	- Správní budova
č. 52.0	- Dílny a sklady
č. 54.0	- Garáže a disolagregáty
č. 57.2	- Oplocení provozních objektů
č. 58.0	- Kabelové kanály
č. 66.0	- Rozvodné vodovodní síť
č. 67.0	- Venkovní kanalizace
č. 68.0	- ČOV v podhrázi
č. 69.0	- Kanalizační sběrač
č. 73.1	- Přijezd k úpravě - spodní stavba
č. 73.2	- Přijezd k úpravě - horní stavba
č. 74.1	- Přijezd k vývodovému poli - spodní stavba
č. 74.2	- Přijezd k vývodovému poli - horní stavba

stav. objekt č. 55.0	- Vývodové pole 400 kV
č. 56.0	- Vývodové pole - úprava ploch
č. 57.1	- Vývodové pole - oplocení
č. 75.0	- Příjezd k objektu č. 19 - spodní stavba
č. 75.2	- Příjezd k objektu č. 19 - horní stavba
č. 75.3	- Příjezd k objektu č. 19 - opěrné zdi
č. 76.1	- Příjezd ke sdruženému objektu - spodní stavba
č. 76.2	- Příjezd ke sdruženému objektu - horní stavba
č. 76.3	- Příjezd ke sdruženému objektu - opěrné zdi
č. 77.0	- Most ke sdruženému objektu
č. 78.1	- Zpevnění plochy
.. č. 78.3	- Chodníky
č. 78.4	- Záchytný příkop
č. 79.0	- Opěrné zdi
č. 91.0	- LTM - Tichá Dešná
č. 92.0	- LTM - Sviní důl
č. 93.0	- LTM - Velký Dědův důl
č. 94.0	- LTM - Malý Dědův důl
č. 97.0	- LTM - Medvědí důl
č. 98.0	- LTM - Zámecký potok
č. 99.0	- LTM - Levostranné přítoky Dešné
č. 110.0	- Kábolový kanál k horní nádrži
č. 119.0	- Venkovní osvětlení u dolní nádrže

provoz. soubory

- PS 06 - 01 - Revizní zařízení přívodů
- PS 06 - 02 - Elektrotechnické zařízení horní nádrže
- PS 06 - 03 - Kabely pro horní nádrž

provoz. soubory PS 15 - 01 - Přívod vody
PS 15 - 02 - Strojovna
PS 15 - 03 - Výtok vody
PS 15 - 04 - Pomocné provozy
PS 15 - 05 - Měření a regulace
PS 15 - 07 - Transformovna 400/18 kV
PS 15 - 09 - Silnoproudé rozvody
PS 15 - 11 - Klimatizace
PS 24 - 01 - Hydrotechnické zařízení hrázni
PS 24 - 02 - Hydrotechnické zařízení zákł.
výtusti
PS 45 - 01 - Měření hladin
PS 51 - 01 - Společná dozerna
PS 53 - 01 - Dieselagregát
PS 59 - 01 - Vyvedení výkonu 400 kV
PS 70 - 01 - ČOV - technologická část

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze se odvolat do 15 ti dnů po jeho obdržení k ministerstvu lesního a vodního hospodářství ČSR v Praze podáním učiněným u odboru VLHZ Sm KNV v Ostravě.

Toto rozhodnutí obdrží účastníci řízení;

Energoinvest k.ú.o. Na hroudě 19, Praha 10 - 4 x

Hydroprojekt Praha, odětöpný závod Brno, Botanická 55

Sm státní lesy Krnov

Sm vodovody a kanalizace, Gottwaldova 169, Ostrava 1.

Povodí Moravy, Dřevěřská 11, Brno

Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha, záv. Brno, Dřevěřská 11

Český rybářský svaz, KV Ostrava
Chráněná krajinná oblast Jeseníky, Malá Morávka
MNW Loučná nad Desnou
Krajská vojenská a ubytovací správa Olomouc
Ingstav n.p. Koněvova 56, Brno
Energetická vodní díla Třebenice, p. Slapy nad Vltavou

Vedoucí odboru VLHZ Sm KNV

Ing. Jan P a v l í c a

Na vědomí:

Okresní národní výbor Šumperk, odbor VLHZ
odbor dopravy
odbor výstavby a ÚP
štáb CO

Státní vodohospodářská inspekce, Šířava 23, Přerov
Obvodní báňský úřad, Gottwaldova 13, Brno
Okresní hygienická stanice Šumperk
Krajská hygienická stanice Ostrava
Energoinvest Ostrava, Dětmárovice
Energoinvest Ostrava, pracoviště Loučná nad Desnou
Sm vodovody a kanalizace, o.z. GO Šumperk
Krajské středisko st.pam. péče a ochrany přírody, Korojská 12
Ostrava 1.
Inspektorát bezpečnosti práce, Žitvická 2, Ostrava 1.
Sm energetické závody, Gottwaldova 150, Ostrava 1.
Ministerstvo paliv a energetiky ČSSR, Praha 1.

14-
Ostravsko-karvinská
elektrárny k.p.

16 IX 1985

Č.j. OVLH2 1113/85/235/Pr.Ha.

v Ostravě dne 6.9.1985

Ostravsko-karvinská
elektrárny k.p.

Ostrava - Třebovice

Václav: PVE Pl. Správní - změna stavebního povolení

K o z h o d n u t í

Uchvázeno k výsledku provedení vodoprávního řízení
číslo VLH2 8a KUV v Ostravě jako příslušný vodohospodářský
orgán podle § 6 zák. ČNR č. 130/74 Sb. ve znění zák. č. 12
č. 47/82 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství

s s e t

podle § 11 písm. a) zák. č. 130/74 Sb. o vodách povolení nález
odboru VLH2 8a KUV v Ostravě ze dne 14.11.1981 č.j. OVLH2
1762/80/235/Pr.Ha. podle § 3, v téže věci k.č.č. Energo-
travost Praha 10, na březích 19 v částí 1 bodě 2,3, část 232.
Bodě 1,11,12 -proku následovně:

I. povolení Zedateli Ostravsko-karvinské elektrárny
k.p. Ostrava - Třebovice průmyslu nízkoprávní k.č.č. Energo-
travost Praha.

2/ podle § 9 odst. 1 písm. c zák. č. 132/73 Sb. o vodách
vypuštění odpadních vod a provozů přetvářecí vodní
elektrárny do povrchových vod Peky Bezné v řkm 33,4 k.
hydrologického pořadí 4-10-01-061

v množství: prům. 23,2 l.s⁻¹
min. 204,0 l.s⁻¹
max. 900 000 m³. rok⁻¹

v kvalitě:

	d mg.l ⁻¹	max. mg.l ⁻¹	max. g.s ⁻¹	g.rok ⁻¹
BSK ₅	3,5	5,5	0,71	3,13
NL	50,0	75,0	10,2	43,06
ox. látky	0,01	0,01	0,002	0,009

3/ podle § 9 odst. 3 zák. č. 132/73 Sb. o vodách zřízení
vodohospodářského díla přetvářecí vodní elektrárny tj.
přehradní bráz dolní nádrže, horní nádrže a vodní elektrárnu
včetně příslušenství na řece Bezné v řkm 37,94 k. hydrol.
pořadí 4-10-01-061 v k.ú. Rojhořice, obec Loučná nad Beznou,
okr. Šumperk podle schválené projektové dokumentace - územní
projekt vypracovaný Hydroprojekt Praha 92 Brno pod záštitou
č. 1-31-7467-301 ze změnami vyplývajících z dodatku ÚP vypracova-
vaného v květnu 1985 HDP Praha o.s. Brno a vodu správně projedná-
ného ze všech účastníků a dotčených orgánů státní správy na
ústejně jednání dne 20.8.1985.

22. Schvaluje podle § 43 zák. č. 71/47 Sb. souhlasně
vyjádření účastníků řízení a investorů jako podmínky uzavření
ve správním řízení / originály vyjádření jsou uloženy ve
odboru VLH2 Sm RMV v Ostravě/.

23.

1/ Stavba bude provedena podle schválené a projednané
projektové dokumentace. Veškeré změny, které mají vliv na povu-
lené nakládání s vodami, změny technického řešení nebo společné

právní vztahy je nutno před realizací projednat a nechat
schválit odborem VLNZ Sm KVV v Ostravě.

11. Stavbu provedou:

stavební část - Inženýr n.p. Brno, závod Opava /VOSČ/
technologická část - IKS Blansko /VSTČ/

15. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.1975

29. Inženýr je povinen a ohledem na rozsah stavby a její
dopady na národně hospodářské poměry v předem oznámit,
případně ve švýcarských tiskových informacích odbor
VLNZ Sm KVV v Ostravě o obsahu výstavby na jednotlivých
objektech.

30. Inženýr předloží v termínu do 30.7.1975 odboru VLNZ
Sm KVV v Ostravě přehled výsledků rozborů vod zjištěných
než o pod dílem SVK 91, stráně o období před zahájením
výstavby a následně z průběhu stavby.

V ostatním se rozhodnutí Sm KVV v Ostravě odboru VLNZ
ze dne 14.11.1968 č.j. OVLNZ 3862/29/235/R1.Ra razí.

o d ě v o d n ě n í

Žadatel ostravsko-karvinské elektrárny k.p. Ostrava-
Třebovice se na základě žádosti ze dne 22.5.1968 č.j. 4.15/
3402/20/599/27 doplněné přípisem ze dne 31.5.1968 č.j. 4.15/
3402/20/321 domáhá zněny povolení vydaného odborem VLNZ
Sm KVV v Ostravě ze dne 14.11.1968 č.j. OVLNZ 3862/29/235/
R1.Ra.

Novou žádost odpovědní zastupitelka zmíněné koncernu uzavírá
se 4 x 120 MVA třífázovou na 2 x 220 MVA dvoufázovou a
si vyžádá předložit též výstavby a původního rozpisu
31.12.1968 do 31.12.1978.

Odbor VLNZ Sm KVV v Ostravě jako příslušný vodo hospodářský orgán uvažuje žádost doloženou přiložením ze způsobilou projednání a svým " Oznámením a zahájení vodo právního řízení a pozvánkou k ústnímu jednání " ze dne 14.8.1985 č.j. OVLNZ 2523/82/235/Pc. zahájil řízení podle § 14 citovaného zák. ČSR a stanovil ústní jednání spojené s místním šetřením na den 28.8.1985 se srovnáním účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy v zasedací místnosti OKR k.p. Kouty n/Osadou.

PPi tomto jednání odbor VLNZ Sm KVV v Ostravě zjistil, že je dán důvod pro změnu povolení podle § 11 zák.č. 138/73 Sb. o vodách a o vypouštění odpadních vod a zřízení vodo hospodářského díla v souladu se zpracovaným dodatkem ÚP. Současně byla změněna těchto výstavby PVE č.1. Stráně a doplněny některé podmínky úzce navazující na další průběh výstavby.

V průběhu ústního jednání bylo dále dohodnuto, že problematika kapacitizace zároje a úpravy vody pro skupitový vodovod Kouty - Šumperk, bude projednána na samostatném jednání, které svolá odbor VLNZ Sm KVV v Ostravě v průběhu října 1985.

Poloděvek na úpravu limitů znečištění u ukazatele roční látky ve vypouštěných odpadních vodách z čov a ražby, povolené rozhodnutím odboru VLNZ Sm KVV v Ostravě ze dne 27.7.1982 č.j. OVLNZ 940/82/235/Pc. Ne je nezbytné projednat před podáním žádosti se správcem toku tj. Povodím Moravy a Svitavy, SVI Přerov, Sm Val Ostrava a OHS Šumperk, tak jak bylo dohodnuto na jednání dne 17.1.1982 na OHS Šumperk.

V zmiňované době, pokud v neviditelné podobě ke zlepšení kvality vody v řece Odře, nelze s ohledem na ústní, nař. vl.č. 8, 21/79 Sb. upravit limity u ukazatele roční látky na hodnoty jež jsou dále dostatečné.

Ministerstvo kultury ČSR Praha

1762

1762

Co: 171

17

Okresní úřad v Š u m p e r k u - referát životního prostředí

Č.j.Voda 2208/R-366/95-K1-231/2
Vyřizuje: Ing. Klusák

V Šumperku dne 15.6.1995

Č E Z, a.s.
Elektrárna Dlouhé Stráně
778 12 Loučná nad Desnou - Kouty

Věc: Vodoprávní rozhodnutí o povolení nakládání s vodami

Týká se: Vypouštění odpadních vod z chladicích systémů
Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně do vod
povrchových.

Č E Z, a.s. Elektrárna Dlouhé Stráně 778 12 Loučná nad Desnou - Kouty		
Datum: 28-06-1995		
Číslo:	Evid.č.:	Vid.
investice	1115	

ROZHODNUTÍ

Č E Z, a.s. Elektrárna Dlouhé Stráně 778 12 Loučná nad Desnou - Kouty		
Datum: 27-06-1995		
Číslo:	Evid.č.:	Vid.
116	2879	

Investor - ČEZ a.s., Elektrárna Dlouhé Stráně požádal dne 15.5.1995 referát životního prostředí Okresního úřadu v Šumperku o vydání povolení k nakládání s vodami, spočívající v odběru povrchových vod pro chladicí systémy Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně a jejich vypouštění do vod povrchových.

Okresní úřad v Šumperku, referát životního prostředí, jako místně příslušný vodohospodářský orgán dle §1, písm.b) zákona ČNR č.23/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č.130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zák.č.49/82 Sb., v úplném znění vydaném pod č.458/92 Sb., a dle zákona ČNR číslo 425/1990 Sb. o okresních úřadech ve znění zák.ČNR č.266/91 Sb., zák.ČNR č. 542/91 Sb., zák.ČNR č.321/92 Sb. a zák.ČNR č.254/94 Sb. projednal žádost v rozsahu, v jakém se návrh dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány státní správy a

vydává

žadateli, jímž je Č E Z a.s., Elektrárna Dlouhé Stráně

POVOLENÍ

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst.1 písm.c) zák.č.138/1973 Sb o vodách.

Vypouštění odpadních vod se povoluje pro chladicí vody:

1. Z první větve se zaústěním do odpadního tunelu č.1 a č.2 hydraulického obvodu PVE DS, s výtokem do horní nebo dolní nádrže PVE DS, a to v max. množství 268 l/s, max.4,6 mil.m3/rok z toho:

- z větve 1.1 - 1.energoblok - TG 1	108 l/s
- z větve 1.2 - 2.energoblok - TG 2	108 l/s
- z větve 1.3 - klimatizace - dílčí systémy u), v)	52 l/s

Vypouštění odpadních vod z první větve se povoluje v uka: teplota, o to v rozmezí +4 C až +13 C.

B
tel:

2. Z druhé větve se záústěním do odpadní štolý v max. množství 144 l/s, max. 1,5 mil. m³/rok z toho:

- | | |
|--|--------|
| - z větve 2.1 - 1. energoblok - TG 1 | 41 l/s |
| - z větve 2.2 - 2. energoblok - TG 2 | 41 l/s |
| - z větve 2.3 - klimatizace - dílčí systémy u), v), w) | 62 l/s |

Vypouštění odpadních vod z druhé větve se povoluje v ukazateli teplota, o max. hodnotě 19°C pro energobloky č. 1 a č. 2 a 13°C pro klimatizaci s podmínkou, že výsledná teplota v toku Divoká Desná a to na výtoku z odpadní štolý nepřekročí hodnotu 17°C.

3. Z třetí větve, se záústěním do dešťové kanalizace, ústící do toku Divoká Desná, v max. množství 13 l/s a v teplotě o max. hodnotě 13°C.

Toto povolení se vydává za předpokladu dodržení těchto podmínek a povinností:

1. Správce (vlastník, uživatel) je povinnen zajistit a provádět po odbobí zkušebního provozu denní měření množství odebíraných povrchových vod pro chladicí systémy a množství a teploty vypouštěných chladících vod a výsledky měření zapisovat do provozní knihy.

Jedná se o tato měření:

- a) měření množství vody odebírané pro chladicí systémy,
- b) měření teploty vody v dolní nádrži v několika horizontech,
- c) měření teploty vody v toku pod vyústěním odpadní štolý,
- d) měření hodnot pH v toku pod vyústěním odpadní štolý,
- e) měření teploty vody na výstupu kanalizačního sběrače do toku.

2. Správce (vlastník, uživatel) je povinnen zajistit a provádět kontinuálně měření teploty vody v toku Divoká Desná v profilu limnigrafu pod dolní nádrží PVE DS.

3. Odtok vody z dolní nádrže bude regulován v závislosti na funkci chladících systémů PVE DS tak, aby teplota vody v toku Divoká Desná v profilu limnigrafické stanice pod dolní nádrží PVE DS nepřekročila hodnotu 17°C.

4. Před zahájením zkušebního provozu turbogenerátorů bude předložen vodohospodářskému orgánu ke schválení prozatímní manipulační řád pro hospodaření s chladícími vodami, projednaný s OHS Šumperk, Povodím Moravy a.s. a KV územního svazu rybářů Ostrava.

Odůvodnění:

Žadatel (investor) - ČEZ a.s., Elektrárna Dlouhé Stráně podal dne 15.5.1995 u zdejšího referátu žádost o vydání

"povolení k vypouštění odpadních vod pro PVE Dlouhé Stráně".

Žádost byla doložena dokumentací, objasňující manipulaci s chladícími vodami a doklady o projednání s OHS Šumperk, Správou CHKO Jeseníky, Povodím Moravy a ČRS Ostrava.

Referát životního prostředí Okresního úřadu v Šumperku jako věcně a místně příslušný vodohospodářský orgán oznámil přípisem j. Voda 2208/95-Kl-231/2 ze dne 16.5.1995 ve smyslu § 18 zákona č. 71/67 Sb. o správním řízení a § 14 zákona ČNR číslo 130/74 o státní správě ve vodním hospodářství všem dotčeným orgánům a správám, organizacím a známým účastníkům zahájení správního řízení.

Součástí oznámení zahájení řízení byl i návrh připravovaného rozhodnutí.

Vodohospodářský orgán ve smyslu § 61, odst. 3 zákona číslo 50/76 Sb. upustil od ústního jednání a místního šetření s tím, že k návrhu rozhodnutí lze podat námitky a připomínky do 13.6.1995.

Ve stanoveném termínu se k návrhu rozhodnutí vyjádřili:

1. ČRS Ostrava č.j.563/95 ze dne 31.5.1995
-Nemá připomínky.
2. Správa CHKO Jeseníky č.j.1655/95 ze dne 13.6.1995
-Souhlas ve smyslu § 44 zák.č.114/1992 Sb. s návrhem rozhodnutí.
3. ČEZ a.s., PVE DS ze dne 8.6.1995
-Navrhuje z odst.1 podmínek rozhodnutí vypustit body:
 - b) měření množství a teploty chladících vod, vypouštěných do hydraulického obvodu PVE DS větví č.1,
 - c) měření množství chladících vod vypouštěných do přerušovací sběrné nádrže v komoře trav na větví č.2 a měření množství a teploty chladících vod na odtoku z přerušovací nádrže,


Návrh je odůvodněn tím, že tyto údaje charakterizují vnitřní proces chlazení a nemají bezprostřední vliv na teplotu výstupní vody jdoucí do vodoteče.

Vodohospodářský orgán přezkoumal návrh investora na změnu podmínek rozhodnutí a po konzultaci s orgánem ochrany přírody uznal návrh za opodstatněný a návrhu vyhověl. Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení dospěl ke zjištění, že vypouštění odpadních vod není za předpokladu respektování výše uvedených podmínek a povinností v rozporu s vodohospodářskými zájmy a nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy.

Na podkladě tohoto zjištění rozhodl vodohospodářský orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR Praha, územnímu odboru v Olomouci, a to prostřednictvím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Šumperku.



Ing. Miroslav Dvořák
vedoucí referátu životního prostředí

Dále obdrží účastníci řízení:

1. Obec Loučná nad Desnou
2. Povodí Moravy Brno a.s.
3. ČRS Ostrava

DOSS:

1. OHS Šumperk
2. Správa CHKO Jeseníky

Na vědomí:

1. AQT Brno
 2. Povodí Moravy Šumperk
 3. MO ČRS Šumperk
 4. Domo-2x
- 

Okresní úřad Šumperk - referát životního prostředí
M.R. Štefánika 20, PSČ 787 13, tel. (0649) 215341, fax (0649) 213328

č.j. Voda 1808,180/R-42/97,99-231/2

V Šumperku dne 29.1.1999

Vyřizuje: Ing. Klusák

ČEZ, a.s.
Jungmannova 29,
111 48 Praha 1

Věc: 1. Povolení k užívání stavby - kolaudační rozhodnutí.
2. Schválení manipulačního řádu.

Týká se: Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně

ČEZ, a.s.		
Elektrárna Dlouhé Stráně		
788 12 Loučná nad Desnou - Kouty		
Dělo: 5 -03- 1999		
Uzav.	Reviz.	Vid.

K o l a u d a č n í r o z h o d n u t í

Na základě žádosti investora, zastoupeného Ing. Miroslavem Kopřivou, CSc., ředitelem společnosti ENERBOTIS, s.r.o., Rejhotice 75, 788 12 Loučná nad Desnou na základě plné moci ve věci zastupování při kolaudaci stavby ze dne 6.12.1996 a výsledku provedeného kolaudačního řízení

v y d á v á

Okresní úřad Šumperk, referát životního prostředí, jako příslušný vodohospodářský orgán a speciální stavební úřad dle §2 zákona ČNR č.130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR číslo 49/1982 Sb., zák. ČNR č.23/1992 Sb. a zák.č. 114/1995 Sb., a podle zák. ČNR č.425/1990 Sb. o okresních úřadech ve znění zák.ČNR č.266/1991 Sb., zák. ČNR č.542/1991 Sb., zák.ČNR č.321/1992 Sb. a zák. ČNR č.254/94 Sb. a podle ustanovení §120 odst.1 stavebního zákona č.50/1976 Sb., ve znění zák.č. 103/1990 Sb., zák.č. 262/1992 Sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák.č. 19/1997 Sb. a zák.č. 83/1998 Sb.

investorovi, jímž je ČEZ, a.s., se sídlem Jungmannova 29, 111 48 Praha 1

I. p o v o l e n í

podle ustanovení §9, odst.4 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách ve znění zákona číslo 14/1998 Sb., §14, odst. 1 zákona ČNR č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, změněného a doplněného zákonem ČNR č. 23/1992 Sb., podle ustanovení §82 zák.č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, §34 vyhlášky č.132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a podle ustanovení §§ 46 - 52 zákona číslo 71/1967 Sb. o správním řízení

k užívání vodohospodářské části stavby komplexu Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně na pozemcích dle geometrického plánu č. 198,230-542/96 v k.ú. Kouty nad Desnou a Rejhotice (dolní nádrž PVE DS) a pozemcích dle geometrického plánu č.214,156-40/96 v k.ú. Rejhotice a Vernířovice (horní nádrž PVE DS).

Jedná se o tyto stavební objekty a provozní soubory:

Stavební objekt č.	1.0	Hráz HN
	1.1	Komunikace na hrázi HN
	3.0	Vtokový objekt
	4.0	Objekt uzávěrů
	4.1	Zavzdušnění
	5.0	Limnigraf vč. šachty
	7.0	Septik na HN
	8.0	Úprava okolí HN
	9.1	Obvodová komunikace HN
	10.0	Oplocení HN
	11.0,1	Přístupová štola
	12.0	Komora traf
	12.1	Spojky do elektrárny
	13.0,1,2,5	Komunikační tunel vč. prodloužení
	13.3,4	Komunikační tunel - kolejová dráha
	13.6	Komunikační tunel do komory traf
	14.0	Podzemní elektrárna
	16.0	odpadní tunel č. 1
	17.0	Odpadní tunel č. 2
	18.1,2,3,4	Kabelová štola
	19.0,1	Přístupový tunel
	20.0	Větrná štola
	20.1	Větrací štola
	20.2	Drenážní štola
	21.0	Přivaděč č. 1
	21.1	Spojovací tunel
	21.2	Okenní štola
	21.3	Přivaděč č. 1 - kompresorovna č.1
	21.4	Odvodňovací štola
	21.5	Štola k HKL
	22.0	Přivaděč č. 2
	22.1	Spojovací tunel č. 2
	22.2	Přivaděč č. 2 - kompresorovna č. 2
	28.0	Rekultivace Zámčisko
	30.0	Obtoková štola
	31.0	Odpadní tunel
	32.0	Úprava Desné pod DN
	33.0	Úprava Desné pod DN - tlumicí objekt
	34.0	Úprava Desné pod DN - stupeň
	37.0	Úprava Jezerního potoka
	38.0	Zaklenutí Jezerního potoka
	39.0	Úprava okolí DN
	40.0	Úprava ve zdrži
	41.0	Demolice pro budované objekty
	50.0	Správní budova
	52.0	Dílny a sklady

54.0	Garáže a dieselagregát
55.0	Vývodové pole
56.0	Vývodové pole - úprava ploch
57.0	Oplocení - 1 část.
58.0	Kabelové kanály
61.1	Jímání vody
61.2	Usazovací nádrž
62.1	Úpravna vody - stavební část
62.2	Kanalizace
62.3	Kalová nádrž
62.4	Úprava území
65.0	Oplocení
66.0	Rozvodná vodovodní síť
67.0	Venkovní kanalizace 1. část
67.0	Venkovní kanalizace 2. část
71.3	Příjezd do elektrárny - opěrné zdi
73.0	Příjezd k úpravně vody
74.0	Příjezd k vývodovému poli
75.0	Příjezd k obj. 19.0
75.3	Příjezd k obj. 19.0 - opěrné zdi
78.1	Zpevněné plochy
78.3	Chodníky
78.4	Záchytný příkop
79.0	Opěrné zdi
87.2	Úprava Desné u obj. 87.1
89.1,2	Demolice mostů a chat, přípravné práce
100.0	LTM - Jezerní potok
116.0	Slaboproudý kabel PVE - Loučná
117.0	Slaboproudá kabelová vedení
117.1	Kabelový kanál
119.0	Venkovní osvětlení

Provozní soubory:

PS 06-01 Revizní zařízení přivaděčů

PS 06-02 Elektrotechnické zařízení horní nádrže

PS 06-03 Kabely pro HN

PS 15-01 Přívod vody

DPS 15-01.11 Přívod vody - jeřáby

DPS 15-01.12 Přívod vody - strojně - hydraulické zařízení

PS 15-02 Strojovna

DPS 15-02.11 Strojovna - jeřáby

DPS 15-02.12 Strojovna - strojně - hydraulické zařízení

DPS 15-02.13 Odolejování

DPS 15-02.21 Generátory

DPS 15-02.22 Montáž příslušenství generátorů

DPS 15-02.23 Hašení CO

PS 15-04 Pomocné provozy

DPS 15-04.10 Vybavení dílen

DPS 15-04.11 Vzduchotechnika dílen

	DPS 15-04.12	Čerpací stanice 1. plnění HN
	DPS 15-04.11a	Rozvod stlačeného vzduchu
	DPS 15-04.12	Čerpací stanice 1. plnění, vypouštění přivaděčů
	DPS 15-04.13	Olejové hospodářství
PS 15-05	Měření a regulace	
	DPS 15-05.11	Regulace turbin
	DPS 15-05.12	Garanční a provozní měření
PS 15-07	Transformovna 400 kV/ 22 kV	
PS 15-09	Silnoproudé rozvody	
	DPS 15-09.21	SR podzemní
	DPS 15-09.22	SR vnější
	DPS 15-09.24	Silnoproudé rozvody dílny a sklady
PS 15-11	Klimatizace	
	DPS 15-11.1	Klimatizace - vzduchotechnika
	DPS 15-11.2	SŘTP - klimatizace
	DPS 15-11.3	Silnoproudé rozvody
	DPS 15-11.4	Vzduchotechnika - rozvod chladicí vody
PS 51-01	Společná dozorna	
	DPS 51-01.21	SŘTP - podzemí
	DPS 51-01.22	SŘTP - nadzemní
PS 53-01	Dieselařegát	
PS 59-01	Vyvedení výkonu	
	DPS 59-01.11	Jeřáb ve vývodovém poli
	DPS 59-01.21	Kabelový vývod 400 kV
	DPS 59-01.22	Zapouzdřená rozvodna
PS 70-01	ČOV - Technologická část	
	DPS 70-01.12	Vyčerpání splašků

II. s c h v a l u j e

podle § 9 odst.2 zák.č.138/1973 Sb. o vodách, ve znění zák.č.14/1998 Sb. „Manipulační řád Přecherčpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně“.

Pro užívání vodohospodářské stavby stanovuje referát životního prostředí Okresního úřadu Šumperk podle §82 odst.2 zák.č.50/1976 Sb a §34 odst. 2 vyhlášky č.132/98 Sb. tyto podmínky :

1. Udržovat vodohospodářskou stavbu v řádném technickém stavu tak, aby nevznikly závady, které by ohrozily bezpečnost a zdraví osob a nebyly porušeny práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy.
2. Zajišťovat na vodohospodářském díle dle vyhl. číslo 62/1975 Sb. odborný technickobezpečnostní dohled.
3. Provozovat dílo v souladu se schváleným „Manipulačním řádem přecherčpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně“.

Odůvodnění:

Okresnímu úřadu Šumperk, referátu životního prostředí byl dne 30.6.1997 doručen návrh investora (ČEZ a.s., Praha), podaný v zastoupení společnosti ENERGETIS s.r.o., Loučná nad Desnou, na vydání povolení užívání vodohospodářské části stavby komplexu Přecherčávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Návrh byl doplněn dne 4.8.1997 o žádost na schválení „Manipulačního řádu PVE DS“.

Návrh na vydání povolení k užívání vodohospodářské části stavby komplexu Přecherčávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně se týkal těchto stavebních objektů a provozních souborů:

Stavební objekt č.	1.0	Hráz HN
	1.1	Komunikace na hrázi HN
	3.0	Vtokový objekt
	4.0	Objekt uzávěrů
	4.1	Zavzdušnění
	5.0	Limnigraf včetně šachty
	7.0	Septik na HN
	8.0	Úprava okolí HN
	9.1	Obvodová komunikace HN
	10.0	Oplocení HN
	11.0,1	Přístupová štola
	12.0	Komora traf
	12.1	Spojky do elektrárny
	13.0,1,2,5	Komunikační tunel vč. prodloužení
	13.3,4	Komunikační tunel - kolejová dráha
	13.6	Komunikační tunel do komory traf
	14.0	Podzemní elektrárna
	16.0	odpadní tunel č. 1
	17.0	Odpadní tunel č. 2
	18.1,2,3,4	Kabelová štola
	19.0,1	Přístupový tunel
	20.0	Větrná štola
	20.1	Větrací štola
	20.2	Drenážní štola
	21.0	Přivaděč č. 1
	21.1	Spojovací tunel
	21.2	Okenní štola
	21.3	Přivaděč č. 1 - kompresorovna č.1
	21.4	Odvodňovací štola
	21.5	Štola k HKL
	22.0	Přivaděč č. 2
	22.1	Spojovací tunel č. 2
	22.2	Přivaděč č. 2 - kompresorovna č. 2
	23.0	Sdružený objekt
	25.0	Hráz dolní nádrže
	26.0	Injekční štola
	27.0	Injekční clona
	28.0	Rekultivace Zámčisko
	30.0	Obtoková štola

31.0	Odpadní tunel
32.0	Úprava Desné pod DN
33.0	Úprava Desné pod DN - tlumicí objekt
34.0	Úprava Desné pod DN - stupeň
37.0	Úprava Jezerního potoka
38.0	Zaklenutí Jezerního potoka
39.0	Úprava okolí DN
40.0	Úprava ve zdrži
41.0	Demolice pro budované objekty
50.0	Správní budova
52.0	Dílny a sklady
54.0	Garáže a dieselaagregát
55.0	Vývodové pole
56.0	Vývodové pole - úprava ploch
57.0	Oplocení - 1 část.
58.0	Kabelové kanály
61.1	Jímání vody
61.2	Usazovací nádrž
62.1	Úpravna vody - stavební část
62.2	Kanalizace
62.3	Kalová nádrž
62.4	Úprava území
65.0	Oplocení
66.0	Rozvodná vodovodní síť
67.0	Venkovní kanalizace 1. část
67.0	Venkovní kanalizace 2. část
71.3	Příjezd do elektrárny - opěrné zdi
73.0	Příjezd k úpravně vody
74.0	Příjezd k vývodovému poli
75.0	Příjezd k obj. 19.0
75.3	Příjezd k obj. 19.0 - opěrné zdi
76.0	Příjezd ke sdruženému objektu
76.3	Příjezd ke sdruženému objektu - zárubní zeď
77.0	Most ke sdruženému objektu
78.1	Zpevněné plochy
78.3	Chodníky
78.4	Záchytný příkop
79.0	Opěrné zdi
87.2	Úprava Desné u obj. 87.1
89.1,2	Demolice mostů a chat, přípravné práce
100.0	LTM - Jezerní potok
116.0	Slaboproudý kabel PVE - Loučná
117.0	Slaboproudá kabelová vedení
117.1	Kabelový kanál
119.0	Venkovní osvětlení

Provozní soubory:

PS 06-01 Revizní zařízení přivaděčů

PS 06-02 Elektrotechnické zařízení horní nádrže

PS 06-03	Kabely pro HN	
PS 15-01	Přívod vody	
	DPS 15-01.11	Přívod vody - jeřáby
	DPS 15-01.12	Přívod vody - strojně - hydraulické zařízení
PS 15-02	Strojovna	
	DPS 15-02.11	Strojovna - jeřáby
	DPS 15-02.12	Strojovna - strojně - hydraulické zařízení
	DPS 15-02.13	Odolejování
	DPS 15-02.21	Generátory
	DPS 15-02.22	Montáž příslušenství generátorů
	DPS 15-02.23	Hašení CO
PS 15-03.11	Silnoproudé rozvody v obj. 23.0	
PS 15-03.12	Výtok vody - strojně hydraulické zařízení	
PS 15-04	Pomocné provozy	
	DPS 15-04.10	Vybavení dílen
	DPS 15-04.11	Vzduchotechnika dílen
	DPS 15-04.12	Čerpací stanice 1. plnění HN
	DPS 15-04.11a	Rozvod stlačeného vzduchu
	DPS 15-04.12	Čerpací stanice 1. Plnění, vypouštění přivaděčů
	DPS 15-04.13	Olejové hospodářství
PS 15-05	Měření a regulace	
	DPS 15-05.11	Regulace turbin
	DPS 15-05.12	Garanční a provozní měření
PS 15-07	Transformovna 400 kV/ 22 kV	
PS 15-09	Silnoproudé rozvody	
	DPS 15-09.21	SR podzemní
	DPS 15-09.22	SR vnější
	DPS 15-09.23	Silnoproudé rozvody v obj. 23.0
	DPS 15-09.24	Silnoproudé rozvody dílny a sklady
PS 15-11	Klimatizace	
	DPS 15-11.1	Klimatizace - vzduchotechnika
	DPS 15-11.2	SŘTP - klimatizace
	DPS 15-11.3	Silnoproudé rozvody
	DPS 15-11.4	Vzduchotechnika - rozvod chladicí vody
PS 24-01	Hydrotechnické zařízení - hrazení přepadů	
PS 24-02.11	Hydrotechnické zařízení - zákl. výpusti - jeřáby	
PS 45-01	Měření hladin	
PS 51-01	Společná dozorna	
	DPS 51-01.21	SŘTP - podzemí
	DPS 51-01.22	SŘTP - nadzemní
PS 53-01	Dieselagregát	
PS 59-01	Vyvedení výkonu	
	DPS 59-01.11	Jeřáb ve vývodovém poli
	DPS 59-01.21	Kabelový vývod 400 kV
	DPS 59-01.22	Zapouzdrěná rozvodna
PS 70-01	ČOV - Technologická část	
	DPS 70-01.12	Vyčerpání splašků

Vodohospodářská část stavby PVE DS byla povolena rozhodnutím Severomoravského KNV Ostrava, odboru VLHZ pod

č.j.OVLHZ 3842/80/235/Ri, Ma ze dne 14.11.1980,

č.j.OVLHZ vod.tech.3158/79/235/Ri.Ma. ze dne 22.8.1979,

č.j.OVLHZ vod.tech.2323/79/235/Ri.Ma. ze dne 22.8.1979,

č.j.OVLHZ-343/90/235/Pr ze dne 21.3.1990,

č.j.OVLHZ-3138/80-235/Ri/Po ze dne 28.8.1980

Čj. OVLHZ vod.tech.3158/79/235/RiMa ze dne 22.8.1979,

Čj.OVLHZ 1901/80/235/RiMa ze dne 17.6.1980,

Čj.OVLHZ 343/90/235/Pr ze dne 21.3.1990

a rozhodnutím životního prostředí Okresního úřadu Šumperk pod čj.Voda 1641/R-349/91/Kl-235-V ze dne 18.9.1991.

Vodohospodářský komplex PVE DS byl doposud užíván na základě následujících rozhodnutí a stanovisek referátu životního prostředí OkÚ v Šumperku:

1. Čj. Voda 1119/R-347/92-Kl-235/2-V ze dne 29.6.1992

Jedná se o povolení k předčasnému užívání dolní nádrže PVE DS a týká se těchto stavebních objektů a provozních souborů:

23.0 Sdružený objekt dolní nádrže

25.0 Hráz dolní nádrže

26.0 Injekční štola

27.0 Injekční clona

30.0 Obtoková štola

31.0 Odpadní štola

32.0 Úprava Desné pod hrází

33.0 Tlumicí objekt

34.0 Úprava Desné pod hrází - stupeň

40.0 Úpravy ve zdrži

41.0 Demolice pro budované objekty

42.0 Limnigraf č. 1 na Česnekovém potoce

43.0 Limnigraf č. 2 na konci vzdutí

44.0 Limnigraf č. 3 na Desné pod hrází

46.0 Zakládka štoly Š 2

46.1 Zakládka štoly Š 3

46.2 Zakládka stavebního obtoku

46.3 Zakládka průzkumných děl

76.0 Příjezd ke sdruženému objektu

77.0 Most ke sdruženému objektu

119.0 Venkovní osvětlení dolní nádrže

15-03.11 Výtok vody - jeřáby

15-03.12 Výtok vody - strojně hydraulické zařízení

15-09.22 Zemnicí síť dolní nádrže

15-09.23 Silnoproudé rozvody ve sdruženém objektu

24-01 Hrazení přepadu

24-02.12 Základové výpustě - strojně hydr. zařízení

45-01.A Měření hladin dolní nádrže

2. Č.j. Voda 2960/R-645/94-Kl-231/2 ze dne 15.9.1994

Jedná se o povolení k předčasnému užívání dolní nádrže PVE DS a týká se těchto stavebních objektů a provozních souborů:

- 61.1 Jímání vody
- 61.2 Usazovací nádrž
- 62.1 Úpravna vody
- 66.0 Rozvodná vodovodní síť
- 62.2 Kanalizace
- 62.3 Kalová nádrž
- 100.0 LTM Jezerní potok
- 63-01 Úpravna vody - strojní část
- 63-02 Úpravna vody - motorická elektroinstalace

3. Č.j. Voda 2774/R-701/94-Kl-231/2 ze dne 10.10.1994. Citovaným rozhodnutím bylo:

a) Povoleno užívání těchto stavebních objektů:

- 42.0 - Limnigraf č. 1 na Česnekovém potoce
- 43.0 - Limnigraf č. 2 na konci vzdutí na Desné
- 44.0 - Limnigraf č. 3 na Desné pod hrází
- 46.0 - Zakládka štoly Š2
- 46.1 - Zakládka štoly Š3
- 46.2 - Zakládka stavebního obtoku
- 46.3 - Zakládka průzkumných děl
- 91.0 - LTM - Tichá Desná
- 92.0 - LTM - Sviní důl
- 93.0 - LTM - Velký Dědův důl
- 94.0 - LTM - Malý Dědův důl
- 96.0 - LTM - Česnekový potok
- 97.0 - LTM - Medvědí důl
- 98.0 - LTM - Zámecký potok

b) Povoleno prozatímní užívání těchto stavebních objektů a provozních souborů ke zkušebnímu provozu:

- 23.0 - Sdružený objekt
- 25.0 - Hráz dolní nádrže
- 26.0 - Injekční štola
- 27.0 - Injekční clona
- 76.0 - Příjezd ke sdruženému objektu
- 76.3 - Příjezd ke sdruženému objektu - zárubní zeď
- 77.0 - Most ke sdruženému objektu
- 15-09.23 - Silnoproudé rozvody v obj. 23.0
- 15-03.11 - Výtok vody - jeřáby
- 15-03.12 - Výtok vody - strojně hydraulické zařízení
- 24-01 - Hydrotechnické zařízení - hrazení přepadů
- 24-02.11 - Hydrotechnické zařízení - zákl. výpusti - jeřáby
- 45-01 - Měření hladin

- c) Schválen „Prozatímní manipulační rád pro PVE Dlouhé Stráně s dolní nádrží na Divoké Desné v km 37,94 a horní nádrží na vrcholu Dlouhé Stráně, plněnou čerpáním z dolní nádrže“.

4. Č.j. Voda 3133/R-801/94-Ba-231/2-V ze dne 9.11.1994. Citovaným rozhodnutím bylo:

- a) Povoleno prozatímní užívání ČOV typu BC 25-C a GOOL 760 (2 ks) ke zkušebnímu provozu.
- b) Povoleno trvalé užívání objektů 67.0 a 69.0 a to:
- splaškové kanalizace (úsek od Š1 po ČOV)
 - kanalizace zaolejovaných vod
 - kanalizační sběrač od ČOV
 - výustní objekt do Divoké Desné
- c) Povoleno nakládání s vodami podle §8 odst.1 písm.c) zák.č. 138/1973 Sb. o vodách
- d) Schválen provozně - manipulační řád čistících zařízení na dobu zkušebnímu provozu

5. Č.j. Voda 2/96-Kl-231/2 ze dne 3.1.1996

Souhlas k zahájení zkušebnímu provozu turbogenerátoru TG2 a s tím spojených stavebních objektů a provozních souborů UČS 2 před vydáním kolaudačního rozhodnutí.

6. Č.j. Voda 1916/96-Kl-231/2 ze dne 3.6.1996

Souhlas k zahájení zkušebnímu provozu turbogenerátoru TG1 a s tím spojených stavebních objektů a provozních souborů UČS 1 před vydáním kolaudačního rozhodnutí.

7. Č.j. Voda 3579/R-9/96,97-231/2 ze dne 15.1.1997

a). Povolení k prozatímnímu užívání části stavby komplexu Přecherpací vodní elektrárny Dlouhé Stráně ke zkušebnímu provozu do 30.6.1997 těchto stavebních objektů a provozních souborů:

Stavební objekt č.	1.0	Hráz HN
	1.1	Komunikace na hrázi HN
	3.0	Vtokový objekt
	4.0	Objekt uzávěrů
	4.1	Zavzdušnění
	5.0	Limnigraf vč. Šachty
	7.0	Septik na HN
	8.0	Úprava okolí HN
	9.1	Obvodová komunikace HN
	10.0	Oplocení HN
	11.0,1	Přístupová štola
	12.0	Komora traf
	12.1	Spojky do elektrárny
	13.0,1,2,5	Komunikační tunel vč. prodloužení
	13.3,4	Komunikační tunel - kolejová dráha
	13.6	Komunikační tunel do komory traf
	14.0	Podzemní elektrárna

16.0	odpadní tunel č. 1
17.0	Odpadní tunel č. 2
18.1,2,3,4	Kabelová štola
19.0,1	Přístupový tunel
20.0	Větrná štola
20.1	Větrací štola
20.2	Drenážní štola
21.0	Přivaděč č. 1
21.1	Spojovací tunel
21.2	Okenní štola
21.3	Přivaděč č. 1 - kompresorovna č.1
21.4	Odvodňovací štola
21.5	Štola k HKL
22.0	Přivaděč č. 2
22.1	Spojovací tunel č. 2
22.2	Přivaděč č. 2 - kompresorovna č. 2
28.0	Rekultivace Zámčisko
30.0	Obtoková štola
31.0	Odpadní tunel
32.0	Úprava Desné pod DN
33.0	Úprava Desné pod DN - tlumicí objekt
34.0	Úprava Desné pod DN - stupeň
37.0	Úprava Jezerního potoka
38.0	Zaklenutí Jezerního potoka
39.0	Úprava okolí DN
40.0	Úprava ve zdrži
41.0	Demolice pro budované objekty
50.0	Správní budova
52.0	Dílny a sklady
54.0	Garáže a dieselagregát
55.0	Vývodové pole
56.0	Vývodové pole - úprava ploch
57.0	Oplocení - 1 část.
58.0	Kabelové kanály
61.1	Jímání vody
61.2	Usazovací nádrž
62.1	Úpravna vody - stavební část
62.2	Kanalizace
62.3	Kalová nádrž
62.4	Úprava území
65.0	Oplocení
66.0	Rozvodná vodovodní síť
67.0	Venkovní kanalizace 1. část
71.0	Příjezd k elektrárně
71.3	Příjezd do elektrárny - opěrné zdi
72.0	Most na objektu 71.0
73.0	Příjezd k úpravně vody
74.0	Příjezd k vývodovému poli
75.0	Příjezd k obj. 19.0

75.3	Příjezd k obj. 19.0 - opěrné zdi
78.1	Zpevněné plochy
78.3	Chodníky
78.4	Záchytný příkop
79.0	Opěrné zdi
87.2	Úprava Desné u obj. 87.1
89.1,2	Demolice mostů a chat, přípravné práce
100.0	LTM - Jezerní potok
116.0	Slaboproudý kabel PVE - Loučná
117.0	Slaboproudá kabelová vedení
117.1	Kabelový kanál
119.0	Venkovní osvětlení

Provozní soubory:

PS 06-01 Revizní zařízení přivaděčů

PS 06-02 Elektrotechnické zařízení horní nádrže

PS 06-03 Kabely pro HN

PS 15-01 Přívod vody

DPS 15-01.11 Přívod vody - jeřáby

DPS 15-01.12 Přívod vody - strojně - hydraulické zařízení

PS 15-02 Strojovna

DPS 15-02.11 Strojovna - jeřáby

DPS 15-02.12 Strojovna - strojně - hydraulické zařízení

DPS 15-02.13 Odolejování

DPS 15-02.21 Generátory

DPS 15-02.22 Montáž příslušenství generátorů

DPS 15-02.23 Hašení CO

PS 15-04 Pomocné provozy

DPS 15-04.10 Vybavení dílen

DPS 15-04.11 Vzduchotechnika dílen

DPS 15-04.12 Čerpací stanice 1. plnění HN

DPS 15-04.11a Rozvod stlačeného vzduchu

DPS 15-04.12 Čerpací stanice 1. Plnění, vypouštění přivaděčů

DPS 15-04.13 Olejové hospodářství

PS 15-05 Měření a regulace

DPS 15-05.11 Regulace turbin

DPS 15-05.12 Garanční a provozní měření

PS 15-07 Transformovna 400 kV/ 22 kV

PS 15-09 Silnoproudé rozvody

DPS 15-09.21 SR podzemní

DPS 15-09.22 SR vnější

DPS 15-09.24 Silnoproudé rozvody dílny a sklady

PS 15-11 Klimatizace

DPS 15-11.1 Klimatizace - vzduchotechnika

DPS 15-11.2 SŘTP - klimatizace

DPS 15-11.3 Silnoproudé rozvody

DPS 15-11.4 Vzduchotechnika - rozvod chladicí vody

PS 51-01 Společná dozorna

	DPS 51-01.21	SŘTP - podzemí
	DPS 51-01.22	SŘTP - nadzemní
PS 53-01	Dieselagregát	
PS 59-01	Vyvedení výkonu	
	DPS 59-01.11	Jeřáb ve vývodovém poli
	DPS 59-01.21	Kabelový vývod 400 kV
	DPS 59-01.22	Zapouzdřená rozvodna
PS 63-01	Úpravna vody - strojní část	
PS 63-02	Úpravna vody - motorový rozvod	
PS 70-01	ČOV - Technologická část	
	DPS 70-01.12	Vyčerpání splašků

b). Prodloužení prozatímního užívání části stavby Přecherčavací vodní elektrárny Dlouhé Stráně ke zkušebnímu provozu do 30.7.1997a to těchto stavebních objektů a provozní souborů:

Stavební objekty

23.0	- Sdružený objekt
25.0	- Hráz dolní nádrže
26.0	- Injekční štola
27.0	- Injekční clona
76.0	- Příjezd ke sdruženému objektu
76.3	- Příjezd ke sdruženému objektu - zárubní zeď
77.0	- Most ke sdruženému objektu

Provozní soubory

15-09.23	- Silnoprůdové rozvody v obj. 23.0
15-03.11	- Výtok vody - jeřáby
15-03.12	- Výtok vody - strojně hydraulické zařízení
24-01	- Hydrotechnické zařízení - hrazení přepadů
24-02.11	- Hydrotechnické zařízení - zákl. výpusti - jeřáby
45-01	- Měření hladin

c). Prodloužení platnosti „Prozatímního manipulačního řádu pro PVE Dlouhé Stráně s dolní nádrží na Divoké Desné v říčním km 37,94 a horní nádrží na vrcholu Dlouhé Stráně“ do 30.6.1997.

Vodohospodářský orgán souladu s ustanovením § 80 zák.č.50/1976 Sb. stanovil k předloženému návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí ústní jednání spojené s místním šetřením pozvánkou č.j.Voda 1808/97-K1-231/2 ze dne 2.9.1997. Do doby konání ústního jednání spojeného s místním šetřením obdržel vodohospodářský orgán ke kolaudačnímu řízení tyto připomínky:

OkÚ Šumperk, RŽP-oddělení LHZ č.j.:les 1808/97-Do-221-2/45 z 22.9.1997

„Státní správa lesů nesouhlasí s kolaudací uvedené stavby. Pro vydání souhlasného stanoviska požadujeme, aby byly dořešeny majetkoprávní vztahy t.zn. že všechny pozemky určené pro plnění funkcí lesů, na nichž je stavba vybudována musí být trvale odňaty. Dále požadujeme k zajištění přehledu o pozemcích určených k plnění funkcí lesů v obvodu své působnosti (zvl. §12, zák.č.289/1995 Sb. lesní zákon) odstranění všech dílů parcel

vzniklých geometrickým zaměřením staveb a staveb vybudovaných pro účely výstavby PVE DS“.

Lesy ČR s.p., LS Loučná nad Desnou zn. 1114/97 ze dne 17.9.1997

„Dne 17.9.1996 vydala LS Loučná pod č.j. 933/96 své stanovisko k vydání kolaudačního rozhodnutí, ve kterém podmiňuje souhlas s vadáním kolaudačního rozhodnutí pro stavbu PVE DS splněním těchto podmínek:

1. rozsah ploch, které budou trvale součástí dokončené stavby a trvale budou odňaty plnění funkcí lesa, bude podchycen GP. Nové hranice v terénu budou zřetelně označeny.
2. bude vypracován přehled odchylek od původních rozhodnutí o trvalém vynětí pozemků z LPF se zdůvodněním.

Na splnění těchto podmínek trváme.

K bodu 1. - zpracován GP na HN a DN, chybí doposud GP na rozšíření silnice II/450, silnice Uhlířská, vedení VN 22 kV, slaboproudý kabel. Vynětí z LPF nedokončeno.

K bodu 2. - nebylo dosud provedeno“.

Inspektorát bezpečnosti práce Ostrava

Svolaného ústního jednání spojeného s místním šetřením se nezúčastníme. K zahájenému řízení nemáme připomínky.

Průběh jednání

Úvodem jednání byly účastníci znovu upozorněni, že své námítky a připomínky k projednávané věci mohou uplatnit podle § 80 odst. 2 zákona číslo 50/76 Sb. nejpozději při tomto jednání do doby podepsání protokolu, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Zástupce investora s generálním projektantem stavby seznámili přítomné s technickým řešením vodohospodářského díla, seznámili přítomné s výsledky zkušebního provozu a s Manipulačním řádem PVE DS a dále zodpověděli přednesené dotazy.

K ústnímu jednání předložil žadatel tyto doklady a náležitosti:

- Plná moc investora ve věci zastupování,
- dokumentace ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení,
- dokumentace skutečného provedení,
- soupis odchylek od schválené projektové dokumentace, vad a nedodělků seřazených po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech,
- přehled předepsaných zkoušek po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech a výsledky těchto zkoušek,
- zápis o garančním měření PVE DS,
- zpráva o vyhodnocení zkušebního provozu technologického zařízení ucelené části č.1 PVE DS,
- zpráva o vyhodnocení zkušebního provozu technologického zařízení ucelených částí č.2 a č.4 PVE DS,

- zápisy o odevzdání a převzetí jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů,
- geometrické plány č. 165/81-70910-8-24101, č. 198,230-542/96, č. 298/82-8, č. 214,156-40/96
- vyhodnocení zkušebního provozu,
- II. etapovou zprávu trvalého provozu pro dolní a horní nádrž - zpracovatel Vodní díla, TBD a.s. Brno,
- zápis o prohlídce vodohospodářského díla dle §28 vyhlášky č. 62/1975 Sb. ze dne 16.-17. 9.1997,
- OHS Šumperk č.j. 3440/97/DrG/IngF/IngP ze dne 30.4.1997 - závazný posudek -souhlas s uvedením stavby do trvalého provozu,
- OkÚ Šumperk, okresní požární rada č.j.OPR-263/1997-Ma/K. ze dne 7.7.1997 - souhlasí s uvedením do trvalého provozu bez připomínek,
- soupis škod způsobených povodní z července 1997 v areálu PVE DS,
- Manipulační řád vodního díla PVE DS včetně dokladů o projednání (Vodní díla - TBD a.s. Brno, Povodí Moravy a.s. Brno, OHS Šumperk, CHKO Jeseníky)

Stručný technický popis jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, soupis odchylek od schválené projektové dokumentace, přehled předepsaných zkoušek po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech a výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny v kolaudačním protokolu ze dne 14.1.1997 a v rozhodnutí č.j.Voda 3579/R-9/96,97-231/2 ze dne 15.1.1997.

Po provedeném přezkoumání shora uvedených dokladů bylo provedeno komisionálně též místní šetření, při kterém bylo zjištěno:

Soupis nedodělků na stavebních objektech

39.0 Úprava okolí hráze dolní nádrže

- obnovit osetí v prostoru u SO 50.0
- opravit povrch humusování a osetí ve styku SO 52.0 a 57.0 a v prostoru u SO 50.0
- dokončit úpravu terénu s osetím v části příjezdu k meteorol. stanici
- opravit povrch pláně cesty mezi korunou hráze DN a cestou k SO 100.0 a doset
- opravit pomístně poškozené svahování a osetí kolem svahů páteřní bermy v prostoru portálu SO 20.0 a 73.0
- dokončit vysvahování a osetí v prostoru po pravé straně příjezdu do SO 14.0
- dokončit opravu kamenných schodů na svahu toku Desná
- dokončit dosypání svahu za objektem „přechodový objekt“ včetně osetí
- dokončit zemní práce včetně osetí na úpravě toku Desné
- dokončit záchytný příkop pod svahem násypu v prostoru SO 72.0

71.0. Příjezd do elektrárny - dolní část A

- opravit a doplnit dopravní značení celé trasy komunikace
- opravit žlabovky u propustku 2,835, osadit zábradlí, dokončit příkop
- most přes Hladový potok - provést pročištění boků, nátěr zábradlí

- provést opravu poškozené vozovky a vyčistit příkopy
- odstranit zbytky stavebního materiálu
- propustek 3,143 - provést čelo propustku

78.1. Zpevněné plochy

- odstranit nerovnosti AB krytu mezi obj. 52.0 a 54.0
- doplnit AB výplně kanalizačních poklopů mezi obj. 52.0 a 54.0

Soupis nedodělků na provozních souborech

Bez nedodělků.

Soupis povodňových škod z července 1997

Jezerní potok - vodárna

- na výtoku z horní přehrážky porušeno koryto toku v délce cca 15 m
- na výtoku ze spodní přehrážky porušena kamenná dlažba cca 2 m²
- vyplavené rýhy a naplaveniny v prostoru mezi přehrážkami
- vyplavené rýhy kolem cesty k horní přehrážce a v zatravněné ploše
- sesuv svahu před horní přehrážkou cca 5 m³
- sesuv svahu pod vodárnou cca 6 m³
- místy vyplavená krajnice kolem cesty k vodárně

oplocený areál EDS

- porušený svah nad portálem obj. 19.1 cca 3 m³
- sesuv svahu mezi obj. 55.0 a 54.0 cca 15 m³
- zanesený záchytný příkop sesuvem a naplaveninami v délce cca 300 m
- sesuv svahu před plotem u obj. 54.0 cca 40 m³
- sesuv svahu mezi plotem a obj. 50.0 - nutné urovnání celého svahu cca 1200 m²
- zanesený záchytný příkop v délce cca 70 m
- zanešené komunikace a kanalizační vpustě

úsek od brány po most u limnigrafu

- na svahu nad řekou celkem 6 sesuvů, celkem cca 80 m³
- místy porušeno dno a svahy koryta toku, nutné přerovnění a doplnění kamenů

opěrná zeď č. 1 obj. 71.0

- v základové části obnovit obetonování - vyplaveno v délce cca 35 m
- podemletá vozovka v délce 6 m a v šířce 1 m
- odplaven svah krajnice cca 15 m³

opěrná zeď č. 2

- vyspravit a vyspárovat cca 20% - 30 m²
- zpevnit svah ke krajnici cca 15 m³
- zanesen propustek a příkop v délce cca 80 m

poškozená vozovka

- odplavená část vozovky a krajnice v délce cca 60 m - 100 m²
- úplná obnova propustku
- úprava svahu krajnice cca 10 m³
- vyčistit propustek a příkop cca 200 m

most č. 1

- oprava kamenného nátoku cca 30 m³
- oprava žlabovek po obou stranách cca 10 m
- vyčištění příkopu

opěrná zeď u nového mostu LČR

- nová opěrná zeď 15 x 2,5 m včetně svodidel
- oprava vozovky a krajnice v délce 15 m
- vyspravit spárování zdi cca 20 m²
- oprava svahu krajnice cca 30 m³
- vyčištění propustku

propustky 2 x

- oprava nátoků a odtoků
- oprava krajnice vozovky a zásypů
- vyčištění propustků

most před soutěskou

- oprava nátoku pod most cca 80 m³
- oprava podemleté pravé podpěry mostu cca 10 m³
- oprava svahu levé podpěrky mostu cca 20 m³
- oprava zaústění příkopu do řeky s obetonováním
- oprava krajnice vozovky v délce cca 100 m
- vyčištění příkopu

opěrná zeď v soutěsce

- narušená a místy podemletá opěrná zeď v délce cca 30 m
- místy podemletá a odplavená vozovka cca 60 m²
- vyčištění toku ovlivňující opěrnou zeď
- oprava spárování zdi
- oprava pravého svahu krajnice

most za soutěskou

- opravit nátok
- oprava krajnice cca 50 m
- zpevnění svahu krajnice
- porušený okraj vozovky

- oprava zaústění příkopu do toku
- vyčištění příkopů a propustku

malý most

- odvoz naplavenin
- vyčistit přítokovou část
- oprava zídky
- zpevnění levého svahu

úsek před křižovatkou na HN

- odplavená zemina
- oprava opěrné zídky cca 5 m²
- odplaveny žlabovky a porušen žlabový příkop
- odplavena část příkopu cca 10 m²
- vyčištění příkopu a propustku

úsek za křižovatkou na HN

- odplavená vozovka v délce cca 30 m v šířce do 1 m
- narušena krajnice vozovky v délce cca 50 m
- odplavena část propustku v délce 10 m, zbytek zanesen
- oprava svahu propustku
- porušena krajnice vozovky a porušen příkop v délce cca 100 m
- porušeno těleso vozovky v délce cca 10 m, šířka 0,5 m
- podemletá a odplavená vozovka v délce cca 100 m o průměrné šířce 1 m
- úklid naplavenin z celé plochy skládky posypového materiálu
- vyčištění příkopů připravených pro pokládku odvodňovacího žlabu
- nové zpevnění celé skládky
- zpevnění svahu toku u komunikace
- úklid naplavenin v celém prostoru skládky

mostek Hladového potoka

- odplavena a narušena obezdívka na vtoku a výtoku mostku cca 10 m²
- porušena levá krajnice a povrch vozovky v šířce 0,3 m v úseku po limnigraf
- odplavená vozovka v délce cca 20 m s podemletými úseky o šířce až 0,8 m
- před mostkem větší naplavenina, z části na vozovce
- porušeno koryto Hladového potoka v délce cca 10 m
- porušeno koryto toku mezi mostem a limnigrafem v délce cca 80 m
- úklid naplaveniny cca 25 m³

úsek od křižovatky na HN po konec zátopy DN-obj. 85.0 pravobřežní komunikace

- porušeno koryto Hladového potoka v délce cca 10 m
- vyčištění propustku

- před opěrnou zdí sesuv svahu cca 20 m³
- za opěrnou zdí sesuv svahu cca 50 m³
- 2x sesuv, celkem cca 20 m³
- vyčištění příkopu od sesuvů a naplavenin v délce cca 150 m
- u palisády sesuv cca 3 m³ a vyčištění propustku
- drobné opravy a vyčištění propustků v celém úseku

most na konci zátopy

- 2 x sesuv v nátokové straně cca 50 m³
- vyplaveno zpevnění koryta toku - nutná oprava

Obj. 83.0 komunikace na HN - most

- na vtoku a výtoku vyplaven zához a narušeny obě vyžděné základové zdi - spárování
- v nátokové části odplaven břeh cca 60 m³

úsek od mostu po křižovatku na Zámčisko

- sesuv levého svahu cca 20 m³
- vyčištění propustku a příkopu v délce cca 50 m
- narušeno koryto toku v délce cca 150 m a místy odplaveny břehy
- za opěrnou zdí sesuv cca 5 m³
- za mostem porušena krajnice
- obnova a vyčištění příkopu v délce cca 50 m

úsek od křižovatky po kamennou opěrnou zeď

- 2 x sesuv svahu celkem cca 10 m³
- před sanovanou vozovkou porušen a zanesen příkop v délce cca 50 m
- v první části sanace vozovky zanesen vtok do propustku a zčásti porušen
- vyplavena výtoková část propustku cca 20 m³
- v druhé části sanace vozovky vyplavena výtoková část propustku cca 30 m³
- za sanovaným úsekem 2 x sesuv svahu cca 10 m³ a vyčištění příkopu v délce 100 m
- velký sesuv svahu cca 50 m³
- odplaveno a porušeno cca 30 m² vozovky - kotvení vozovky (cca 2,5 mil. Kč)
- pod propustkem odplaveno cca 50 m³ zeminy
- odplaveno ukotvení svodidla a poškozená svodidla v délce 30 m
- za propustkem před opěrnou zdí 2x sesuv, celkem cca 20 m³
- 2 x sesuv svahu celkem cca 15 m³
- vyčištění svodů vody kolem opěrných zdí a příkopů cca 50 m
- před kamennou opěrnou udí 2 x sesuv cca 5 m³

úsek od kamenné opěrné zdi po křižovatku s Uhlířskou cestou

- nad opěrnou zdí 2x sesuv cca 15 m³
- vyčištění příkopu cca 350 m

- nad opěrnou zdí porušeny ochranné plůtky a sesuvy cca 50 m²
- sesuvy nad betonovou opěrnou zdí cca 50 m²
- v zatačce zanesen propustek cca 3 m³
- před odvodňovací štolou nad opěrnou zdí sesuvy cca 50 m²
- porušené vyústění příkopů a propustků
- sesuv cca 100 m² - 40 m³
- zanesen příkop v délce cca 50 m
- narušená krajnice cca 20 m
- vyplavená krajnice cca 15 m a stojiny svodidel
- sesuv cca 20 m² - 10 m³

Úsek od křižovatky po obvodovou komunikaci HN

- sesuvy po obou stranách vozovky cca 70 m³
- narušené krajnice a svodidla
- zanešené příkopy cca 200 m
- drobné vyplavené erozní rýhy kolem příkopů

Zátopa dolní nádrže

- vlivem úplného zanesení a přeplavení dvou přehrázek nad vtokem do nádrže došlo k naplavení bahna a štěrku do nádrže včetně plavenin
- na čtyřech místech došlo k sesuvům na levém břehu nádrže cca 50 m³

Oblast horní nádrže

- drobné erozní rýhy
- zanesený příkop

Přehrážky a limnigraf

- limnigraf obj. 43.0 - vyplavené dno a v několika úsecích přerušen kabel
- přehrážky úplně zaneseny
- přehrážka na konci zátopy DN částečně odplavena

Slaboproudý kabel obj. 116.0

- kabel přerušen v délce cca 100 m

Soupis změn oproti schválenému úvodnímu projektu

Oproti změnám uvedeným v rozhodnutí č.j. Voda 3579/R-9/96,97-231/2 ze dne 15.1.1997 došlo ke změně pouze na DPS 15-02.13 Odolejování.

Soustrojí TG1 a TG2 byla nad rámec projektu vybavena gravitačními sorpčními odlučovači (GSO). Pro maximální snížení úniku oleje při provozu turbosoustrojí byly realizovány tyto další úpravy:

- svedení znečištěné prosáklé vody z čepů rozváděcích lopat do separačních nádržek, kde se odděluje mazací tuk, tato předčištěná voda prochází přes GSO celým dalším čistícím cyklem,
- výměna manžet čepů rozváděcích lopat - došlo ke snížení úniku mazacího tuku,

- instalace odstřikovacího kroužku na hřídel pod vodící ložisko turbíny a instalace krytu nádrže prosáklé vody z ucpávky,
- oddělení a svedení prosáklé vody z přístupového tunelu do jímky prosáklé vody
- instalace elektrostatických odlučovačů olejových par z ložisek a čerpacích agregátů
- náhrada plovákových snímačů hladiny oleje ve všech ložiscích za spolehlivější snímače kapacitní (v případě zvýšení hladiny oleje dojde k odstavení soustrojí).

Závěr jednání

Vzhledem k výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením přítomní účastníci řízení a dotčené orgány státní správy konstatovali:

1. Výše uvedené stavební objekty a provozní soubory jsou v takovém technickém stavu, který umožňuje jejich řádné provozování, aniž by byla narušena bezpečnost a zdraví osob. K tomuto závěru přítomní dospěli na základě výsledku místního šetření a po prostudování výše uvedených dokladů a náležitostí, zejména:
 - vyhodnocení zkušebního provozu,
 - II. etapová zpráva trvalého provozu pro dolní a horní nádrž - zpracovatel Vodní díla, TBD a.s. Brno,
 - zápis o prohlídce vodohospodářského díla dle §28 vyhlášky č. 62/1975 Sb. ze dne 16.-17. 9.1997,
 - závazný posudek OHS Šumperk
2. Nevyskytují se okolnosti uvedené v § 44, písm.a-e) vyhl. číslo 85/1976 Sb., změněnou a doplněnou vyhl.č.378/1976 Sb., ve znění vyhl. č.155/1980 Sb., které by znamenaly, že není zajištěno zdraví a bezpečnost osob a řádné a nerušené užívání předmětných stavebních objektů k určenému účelu.
3. Uvedené nedodělky a povodňové škody z července 1997 nejsou takového charakteru, aby bránily řádnému užívání stavby a budou odstraněny v termínu do 30.6.1998.
4. Je možno schválit dle §68 odst.1 zák.č.50/1976 Sb. výše uvedenou změnu oproti schválené projektové dokumentaci.
5. Je možno schválit „Manipulační řád PVE Dlouhé Stráně“ s dolní nádrží na Divoké Desné v ř. km 37,94 a horní nádrží na vrcholu Dlouhé Stráně.
6. Na základě výše uvedených stanovisek Okresního úřadu Šumperk, referátu ŽP, oddělení LHZ a Lesů ČR s.p., LS Loučná nad Desnou daných ke kolaudačnímu řízení dospěl vodohospodářský orgán k závěru, že vydáním kolaudačního rozhodnutí by byla narušena práva a práva chráněné zájmy jiných. Vzhledem k výše uvedenému zjištění bude zahájené kolaudační řízení přerušeno do doby dořešení trvalého odnětí z lesního půdního fondu.
7. Vzhledem k tomu, že investor podal návrh na kolaudaci vodohospodářské části stavby PVE DS ve stanoveném termínu do 30.6.1997, lze předmětné vodohospodářské dílo provozovat do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na základě podmínky č.5 rozhodnutí č.j. Voda 3579/R-9/96,97-231/2 ze dne 15.1.1997.

Na základě výše uvedeného bylo zahájené kolaudační řízení rozhodnutím č.j. Voda 1808/R-277/97-231/2 ze dne 25.9.1997 přerušeno a to do doby dořešení odnětí z lesního půdního fondu.

Odnětí pozemků určených k plnění funkce lesů pro stavbu PVE DS (horní nádrž) bylo provedeno:

- Rozhodnutím OkÚ Šumperk, referátu životního prostředí pod č.j.: les 1796/R-181/98-Do-221-1.1/37 ze dne 22.7.1998. Proti citovanému rozhodnutí podal odvolání ENERGETIS, s.r.o. Rejhotice 75, 788 12 Loučná nad Desnou a Lesy ČR s.p. Hradec Králové. Ve věci odvolání vydalo rozhodnutí Ministerstvo zemědělství ČR, ÚO Olomouc pod č.j.: Mu-0128/98 ze dne 5.11.1998. Citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.11.1998.
- Rozhodnutím OkÚ Šumperk, referátu životního prostředí pod č.j.: les 3676/R-276/98-Do-221-1.1/53 ze dne 21.12.1998. Citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.1.1999.

Dne 21.1. 1999 obdržel vodohospodářský orgán žádost investora zastoupeného společností ENERGETIS, s.r.o., Rejhotice 75, 788 12 Loučná nad Desnou o vydání kolaudačního rozhodnutí. K žádosti byla přiložena výše citovaná rozhodnutí opatřená doložkou nabytí právní moci a prohlášení o provedeném odstranění drobných vad a nedodělků, zjištěných při místním šetření dne 25.9.1997, konaného v rámci kolaudačního řízení.

Po provedeném doplnění přezkoumal referát životního prostředí Okresního úřadu Šumperk žádost investora v plném rozsahu a dospěl ke zjištění, že uvedení předmětného vodohospodářského díla do provozu, za předpokladu respektování stanovených podmínek, není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy ani není ohrožena bezpečnost a zdraví osob a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat nejpozději do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR Praha, územnímu odboru v Olomouci, a to prostřednictvím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Šumperku.



Ing. Milan Bartoň
vedoucí referátu životního prostředí

Rozdělovník:Účastníci řízení:

1. ČEZ, a.s. Praha, Jungmannova 29, 111 48 Praha 1

Dotčené orgány státní správy:

1. OHS Šumperk
2. Správa CHKO Jeseníky
3. IBP Ostrava
4. OkÚ Šumperk, referát LHZ
5. Hasičský záchranný sbor okresu Šumperk

Na vědomí:

1. Vodní díla -TBD a.s., 638 00 Brno, Studená 2
2. MěÚ Šumperk-odbor výstavby
3. Obec Loučná nad Desnou
4. Povodí Moravy a.s. Brno
5. Lesy ČR s.p., LS Loučná nad Desnou, 788 15 V. Losiny, Sportovní 406
6. Energotis s.r.o., Rejhotice 75, 788 12 Loučná nad Desnou
7. ČEZ a.s., Vodní elektrárny, Profesora Lista 329, 252 07 Štěchovice
8. ČEZ a.s., PVE Dlouhé Stráně, 788 12 Loučná nad Desnou + 1x MŘ PVE DS
9. Domo + 1x MŘ PVE DS