

Statutární město Olomouc
Doručeno: 31.01.2024
SMOL/039799/2024/OZP/Cun
listy: 6 přílohy: 2
druh: CD, krabice s dokumenty

smoles9208fcbf

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 183/2018 Sb.

Magistrát města Olomouce
Odbor životního prostředí
Odd. vodního hospodářství
Hynaisova 34/10
779 00 Olomouc

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM¹⁾
[§ 15 vodního zákona

a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury]

1. Žadatel

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4 Nusle

Adresa pro doručování:

Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

CZ-NACE²⁾: 52210 - Činnosti související s pozemní dopravou

Telefon / mobilní telefon: 954 912 319

Fax / e-mail: vendula.cernochova@rsd.cz

Datová schránka: zjq4rhz

Žádá-li o vydání rozhodnutí více žadatelů, připojí se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ☐ ano ☒ ne

1a. Žadatel jedná

☐ samostatně

☒ je zastoupen: jméno, příjmení / název nebo obchodní firma zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

Dopravoprojekt Brno a.s

Kounicova 271/13

602 00 Brno

IČO: 463 474 88 DIČ: CZ46347488

Kontaktní osoby:

Mgr. Zuzana Houšťová, 603 877 032, zuzana.houstova@dopravoprojekt.cz

Ing. Bronislava Vrbatová, 549 123 134, 731 144 964, bronslava.vrbatova@dopravoprojekt.cz

Datová schránka: 4xbdrqj

2. Název stavby

I/46 Týneček – Šternberk

- SO 321.1 Úprava vodoteče ID 10198408, napojení na stávající vodoteč
- SO 322 Úprava vodoteče Dolanského potoka
- SO 322.1 Úprava vodoteče Dolanského potoka, napojení na stávající vodoteč
- SO 323 Úprava vodoteče Trusovického potoka
- SO 324 Úprava HOZ ID 10189427
- SO 325.1 Úprava vodoteče ID 10195007, napojení na stávající vodoteč
- SO 326.1 Úprava HOZ ID 10193944, napojení na stávající koryto
- SO 381 Úprava meliorací

3. Účel stavby³⁾ 99 jiné

4. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

- zahájení stavby r. 2026
- dokončení stavby r. 2029

5. U dočasné stavby

- doba trvání – po dobu realizace stavby 2026 - 2029
- návrh úpravy pozemku po jejím odstranění:

- 1) Obtokové koryto SO 322 - násyp komunikace
- 2) Dočasné hrázky SO 323 - na stávajícím korytě bude na nátok i výtoku vybudována hrázka vč. potrubí pro převádění vod během výstavby – rekultivace do původního stavu
- 3) Obtokové koryto SO 324 - násyp nadchodu pro zvěř, rekultivace do původního stavu

6. Údaje o místě stavby

SO 321.1 Úprava vodoteče ID 10198408, napojení na stávající vodoteč

Název obce: Dolany u Olomouce

Název katastrálního území: Dolany u Olomouce

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)⁴⁾

- a) ZÚ X = 542889.436 Y = 1115614.421 KO-1 X = 542879.209 Y = 1115611.654
b) ZO-4 X = 542793.494 Y = 1115596.244 KÚ X = 542783.561 Y = 1115593.456

SO 322 Úprava vodoteče Dolanského potoka

Název obce: Bělkovice, Dolany u Olomouce

Název katastrálního území: Bělkovice, Dolany u Olomouce

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)⁴⁾

X = 542826.009 Y = 1115431.878 (ZO 4)

X = 542779.190 Y = 1115430.456

SO 322.1 Úprava vodoteče Dolanského potoka, napojení na stávající vodoteč

Název obce: Dolany u Olomouce

Název katastrálního území: Dolany u Olomouce

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)⁴⁾

- a) ZÚ X = 542875.717 Y = 1115447.690 ZO(4) X = 542826.009 Y = 1115431.878
b) X = 542779.190 Y = 1115430.456 ZO(9) X = 542745.189 Y = 1115400.570

SO 323 Úprava vodoteče Trusovického potoka

Název obce: Bělkovice

Název katastrálního území: Bělkovice

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)⁴⁾

ZÚ X = 542493.611 Y = 1114075.601

KÚ X = 542429.634 Y = 1114077.927

SO 324 Úprava HOZ ID 10189427

Název obce: Laštany

Název katastrálního území: Laštany

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)⁴⁾

ZÚ X = 542695.790 Y = 1111660.712

KÚ X = 542618.758 Y = 1112074.108

SO 325.1 Úprava vodoteče ID 10195007, napojení na stávající vodoteč

Název obce: Bohuňovice, Laštany

Název katastrálního území: Bohuňovice, Laštany

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)⁴⁾

- a) ZÚ X = 542763.928 Y = 1111638.199 ZO3 X = 542755.488 Y = 1111642.239
b) KO1 X = 542681.153 Y = 1111662.68; KÚ X = 542669.211 Y = 1111663.239

SO 326.1 Úprava HOZ ID 10193944, napojení na stávající koryto

Název obce: Bohuňovice, Laštany

Název katastrálního území: Bohuňovice, Laštany

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)⁴⁾

- a) ZÚ X = 542821.007 Y = 1111280.685; PRÁH X = 542813.684 Y = 1111277.466
b) PRÁH X = 542747.954 Y = 1111259.091; KÚ X = 542733.598 Y = 1111255.975

SO 381 Úprava meliorací

Název obce: Bohuňovice, Laštany

Název katastrálního území: Bohuňovice, Laštany

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK)⁴⁾

větev „A“

místo napojení Y = 542 611,117 X = 1 113 937,889

šachtice Šn3 Y = 542 539,350 X = 1 113 900,871

šachtice Šn4 Y = 542 599,455 X = 1 113 833,860

větev „B“

výústní objekt 1 Y = 1 542 674,732 X = 1 111 664,128

šachtice Šn4 Y = 542 637,588 X = 1 112 061,345

větev „C“

výústní objekt 2 Y = 542 732,039 X = 1 111 256,578

šachtice Šn6 Y = 542 676,117 X = 1 111 658,329

větev „D“

výústní objekt 3 Y = 542 731,579 X = 1 111 254,985

šachtice Šn4 Y = 542 794,510 X = 1 110 944,885

SO 321.1ID vodního toku⁵⁾ IDVT: 10198408

Název vodní linie: není stanoveno

SO 322ID vodního toku⁵⁾ IDVT: 10197416

Název vodního toku: Dolanský potok

SO 322.1ID vodního toku⁵⁾ IDVT: 10197416

Název vodního toku: Dolanský potok

SO 323ID vodního toku⁵⁾ IDVT: 10100157

Název vodního toku: Trusovický potok

SO 324ID vodního toku⁵⁾ IDVT: 10189427

Název vodního toku: není stanoveno

SO 325.1ID vodního toku⁵⁾ 10195007

Název vodního toku: bezejmenný tok

SO 326.1ID vodního toku⁵⁾ HOZ ID 10193944

Název vodního toku: není stanoveno

7. Pozemky, které se mají použít pro výstavbu

Pozemek		Katastrální území	Vlastník a jeho adresa
parc. č.	druh		

(V případě většího počtu pozemků než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ☒ ano ☐ ne)

8. K provedení záměru má být použit sousední pozemek (stavba): ☐ ano ☒ ne
Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovité věci připojeno v samostatné příloze.

9. Zpracovatel projektové dokumentace

Dopravoprojekt Brno a.s.

Kounicova 271/13

602 00 Brno

Ing. Věra Krupanská (SO 321.1, SO 322, SO 322.1, SO 323, SO 324, SO 325.1, SO 326.1)

Číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob: 1006726

Roman Streit (SO 381)

Číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob: 1005485

10. Zhotovitel stavby (je-li v době podání žádosti znám)

Zhotovitel stavby bude vybrán ve výběrovém řízení po získání stavebního povolení.

11. Základní údaje o stavbě (uvedení úplného výčtu staveb, o jejichž povolení je žádáno včetně základních technických parametrů - členěno podle stavebních objektů)

SO 321.1 – Úprava vodoteče ID 10198408, napojení na stávající vodoteč

Stavební objekt upravuje křížení silničního tělesa s vodotečí ID 10198408, která odvádí vody z přilehlých povodí a z čistírny odpadních vod obce Dolany. Původní trasa vodoteče svírá s trasou silničního tělesa úhel cca 67°. Pro optimalizaci křížení bylo, vzhledem k délce mostní konstrukce a morfologii terénu, navrženo křížení v přeložené trase vodoteče pod úhlem 80°.

SO 321.1 – vodohospodářská úprava - km 0,000 – 0,024 61 a km 0,086 23 – 0,110 00; je navrženo dno šíře 0,6 m s osazením příkopové tvárnice na dno, toto vychází ze stávajícího stavu, kdy na dně toku jsou osazeny příkopové tvárnice. Sklony svahů 1:2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta v km 0,000. (SO 321 – přeložka toku - km 0,024 61 – 0,086 23 – řešena samostatným SP).

Koryto upravované části potoka je po celé délce navrženo jako lichoběžníkové s šířkou dna 0,60 m a sklonem svahů 1 : 2 a jednotným spádem 0,4%. Ve dně stávající vodoteče je osazena žlabovka šířky 0,6m v upravované části toku bude také ve dně osazena žlabová tvarovka o šířce 0,6m. Na tuto žlabovku bude navazovat svah ve sklonu 1:2, svah bude nad žlabovkou, na délku 0,6m po svahu, opevněn záhozem z drčeného kameniva fr. 32/63, nad záhozem bude svah pouze ohumusován a oset. Ohumusování bude provedeno v tl. 0,15 m, zatravnění zatravněvací směsí. Začátek úpravy navazuje na stávající koryto toku.

SO 322 Úprava vodoteče Dolanského potoka

SO 322.1 Úprava vodoteče Dolanského potoka, napojení na stávající vodoteč

Stavební objekty upravují křížení silničního tělesa s Dolanským potokem, která odvádí vody z přilehlých povodí. Původní trasa vodoteče svírá s trasou silničního tělesa úhel cca 52°. Pro optimalizaci křížení bylo, vzhledem k délce mostní konstrukce a morfologii terénu, navrženo křížení v přeložené trase vodoteče pod úhlem 75°. Celková délka přeložky vodoteče činí 150m, je vedena v jednotném sklonu 0,4% mezi profily napojení do původní trasy toku.

Návrh úpravy koryta vodoteče lze rozdělit do tří úseků.

SO 322.1 – vodohospodářská úprava - km 0,000 – 0,058 00 je navrženo dno šíře 1,0m s opevněním dna záhozem, zához je ve dně umístěn z důvodu stability dna koryta. Sklony svahů 1:2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta.

SO 322 – přeložka toku - km 0,058 00– 0,099 50 v rámci přeložky toku je nutné stabilizovat trasu koryta v místě mostu nelze připustit změnu tvaru či polohy koryta. Koryto bude stabilizováno kamenným opevněním. Koryto bude ve tvaru jednoduchého lichoběžníku o šíři dna kynety 1,0 m se svahy ve sklonu 1:2,15. SO 322 – Přeložka toku, jedná se o opevněnou část toku pod mostem. Koryto toku bude mít v této části tvar složeného lichoběžníku s miskovitou kynetou šířky 1,0 m, se sklonem 5 % směrem k ose. S hloubkou kynety 0,84 m, sklony svahů kynety 1:2,15, na kynetu navazuje na obou stranách berma, na jedné straně je berma o šířce 1,0m sklonem 5% svahovaná ke kynetě. Na druhé straně je berma složená, první část o šířce 1,0 m je sklonem 5% svahovaná směrem ke kynetě, druhá část bermy je tvořena polní cestou SO 164.3. Bermy jsou z obou stran ukončeny konstrukcí mostu SO 202, mimo mostní konstrukci navazují na bermy svahy se sklonem 1:2. Přeložka toku bude opevněna, opevnění dna a svahů bude provedeno z kamenného záhozu fr. 63/125, opevnění bude opřeno o kamennou patku z kameniva o hmotnosti 60-80 kg. Opevnění bude ukončeno zavazovacími prahy z kamenného záhozu o šířce 0,8m a hloubce 0,8m. Trasa přeložky je

ukončena navázáním na úpravu SO 322.1. Původní koryto toku bude zasypáno místní zeminou. SO 322.1 – vodohospodářská úprava - km 0,099 50 – 0,150 00 jsou návrhové parametry koryta totožné s prvním úsekem, rovněž s plynulým navázáním na původní profil koryta. SO 322.1 - Koryto upravované části potoka je po celé délce navrženo jako lichoběžníkové s šířkou dna 1,0 m a sklonem svahů 1 : 2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta a jednotným spádem 0,4%. Dno koryta bude o šířce 1,0 m a bude provedeno miskovitěho tvaru se sklonem 5 % směrem k ose. Dno koryta bude opevněno kamenným záhozem z důvodu stability dna koryta. Svahy budou opevněny na délce 0,6m. Nad touto délkou budou svahy koryta ohumusovány a osety. Ohumusování bude provedeno v tl. 0,15 m, bude opevněn, výust je součástí SO 371. Úprava bude plynule navázána na stávající koryto toku, na úpravu bude navazovat přeložka koryta SO 322. Během výstavby bude vybudováno obtokové koryto, pro převádění vody během výstavby. Obtokové koryto bude vybudováno jako jednoduchý lichoběžník s šířkou dna 1,0m a sklony svahů 1:2, koryto bude vybudováno bez opevnění. Po vybudování obtokového koryta v celé délce na suchu, bude toto obtokové koryto propojeno se stávajícím korytem.

SO 323 Úprava vodoteče Trusovického potoka

Stavební objekt upravuje křížení silničního tělesa s Trusovickým potokem. Celková délka přeložky vodoteče činí 67 m, je vedena v jednotném sklonu 0,86% mezi profily napojení do původní trasy toku. SO 323 – přeložka toku - km 0,000 00– 0,067 00 v rámci přeložky toku je nutné stabilizovat trasu koryta v místě mostu nelze připustit změnu tvaru či polohy koryta. Koryto bude stabilizováno kamenným opevněním. Koryto bude ve tvaru jednoduchého lichoběžníku o šíři dna koryty 5,20 m se svahy ve sklonu 1:2. V rámci přeložky toku bude provedena sanace stávající nátrže, ve dně a svazích, na konci stávajícího opevnění pod stávajícím mostem. Sanace nátrže bude provedena pomocí kamenného záhozu ve formě balvanitého skluzu. Přeložka toku, přeložka bude plynule navázána na stávající koryto toku jedná se o opevněnou část toku pod mostem. Koryto toku bude mít tvar lichoběžníku s miskovitou kynetou šířky 5,2 m, se sklonem 5 % směrem k ose. S hloubkou 1,35 m, sklony svahů kynetou 1:2, na koryto navazuje na obou stranách úprava pod mostem svahovaná směrem ke korytu toku, na jedné straně na koryto bude navazovat konstrukce cyklostezky, na druhé straně je teréne vysvahován, tak aby navazoval na konstrukci polní cesty SO 160.5. Úprava terénu je z obou stran ukončena konstrukcí mostu SO 203, mimo mostní konstrukci bude terén mimo koryto dorovnan k původnímu terénu. Přeložka toku bude opevněna, ve dně budou provedeny kamenné patky ze záhozového kamene o hmotnosti 200-300 kg s proštěrkováním, dno koryta bude opevněno kamenným záhozem o hmotnosti 80-100 kg s proštěrkováním, svahy koryta budou opevněny rovinaninou z lomového kamene tl. 0,30m s vyklínováním do štěrkového lože tl. 0,15 m. Opevnění bude ukončeno zavazovacími prahy o šířce 1,0m a hloubce 1,0m ze záhozového kamene o hmotnosti 200-300kg s proštěrkováním. Původní koryto toku bude zasypáno místní zeminou. Pro převádění vody během výstavby, bude použito plastové potrubí DN 1000 a bude osazeno v ose nově budovaného koryta. Po vybudování konstrukce patek a kamenné rovinaniny na svazích koryta na suchu, bude potrubí pro převádění vod během stavby odstraněno a ve dně bude proveden kamenný zához. Na stávajícím korytě bude na nátok i výtoku vybudována hrázka, do hrázky bude umístěno potrubí pro převádění vod během výstavby.

SO 324 Úprava HOZ ID 10189427

HOZ bude v místě souběhu s komunikací I/46 přeloženo. Přeložka bude mít tvar jednoduchého lichoběžníku opevnění vegetační, budou provedeny zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi. Koryto bude odsunuto od násypu komunikace, tak aby byl zachován manipulační prostor správce tj. 3m od břehové hrany. Celková délka přeložky odvodňovacího zařízení bude 436 m. Koryto bude upraveno se sklonem dna 8,69‰. Návrh úpravy koryta vodoteče lze rozdělit do tří úseků.

– vodohospodářská úprava - km 0,000-0,168 57, km 0,260 37 - 0,436 00 Celková délka vodohospodářské úpravy bude 344,20 m. Na začátku upravovaného úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 168 57 m, soutok SO 324 a SO 325 bude opevněn a ukončen betonovým prahem o šířce 0,3 m a hloubce 0,8 m, na koci úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 175,63 m. Za zavazujícím prahem zpevněného koryta bude proveden na délku 2,0 m kamenný zához, tak aby nedocházelo k vymílání dna koryta za tuhým opevněním. Úprava bude provedena ve sklonu 8,69‰. Budou provedeny zemní práce, koryto v tomto úseku nebude opevněno kamenným opevněním, bude pouze ohumusováno a oseto v tl. 0,15m, šířka ve dně 0,90 m, sklony svahů 1:2. Sklony svahů 1:2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta na konci úseku v km 0,436 00.

– úprava toku v rámci SO 225 Nadchod pro zvěř přes I/46 v km 13,600 - km 0,168 57 – 0,260 37 v rámci přeložky toku je nutné stabilizovat trasu koryta v místě mostu nelze připustit změnu tvaru či

polohy koryta. Koryto bude stabilizováno kamennou dlažbou tl. 0,20m do betonového lože tl. 0,15m. Koryto bude ve tvaru jednoduchého lichoběžníku o šíři dna kynety 0,5 m se svahy ve sklonu 1:1, na začátku a na konci úseku bude, v rámci opevnění provedení, provedení plynulého přechodu ze sklonu svahů 1:1 na sklony svahů neopevněného koryta 1:2. Na konci opevnění, které bude provedeno pod nadchodem pro zvěř bude vybudován z obou stran zavazovací práh šířky 0,3m a hloubky 0,8m, za zavazovací prahy bude provedeno opevnění kamenným záhozem na délce 2,0 m. Během výstavby bude vybudováno obtokové koryto, pro převádění vody během výstavby. Obtokové koryto bude vybudováno jako jednoduchý lichoběžník s šířkou dna 1,0m a sklony svahů 1:2, koryto bude vybudováno bez opevnění. Po vybudování obtokového koryta v celé délce na suchu, bude toto obtokové koryto propojeno s již vybudovaným korytem přeložky toku.

SO 325.1 Úprava vodoteče ID 10195007, napojení na stávající vodoteč

SO 325.1 – km 0,000 00 – 0,009 38, km 0,077 49 – 0,100 00 – celková délka 31,89 m Jedná se o vodohospodářskou úpravu, která umožňuje napojení upravované vodoteče na stávající vodoteč. Celková délka vodohospodářské úpravy bude 31,89 m. Na začátku upravovaného úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 9,38 m, na koci úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 22,51m. Za zavazujícím prahem zpevněného koryta bude proveden ne délku 2 m kamenný zához, tak aby nedocházelo k vymílání dna koryta za tuhým opevněním. Úprava bude provedena ve sklonu 10,0‰. Budou provedeny zemní práce, bude proveden přechod ze složeného lichoběžníku s úzkou bermou do jednoduchého lichoběžníku. Koryto v tomto úseku nebude opevněno, šířka ve dně 0,50 m, sklony svahů 1:2. Sklony svahů 1:2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta v km 0,000.

SO 326.1 – Úprava HOZ ID 10193944, napojení na stávající koryto

SO 326.1 – km 0,000 00 – 0,008 00, km 0,076 30 – 0,091 00 – celková délka 22,7 m

Jedná se o vodohospodářskou úpravu, která umožňuje napojení upravované vodoteče na stávající vodoteč. Celková délka vodohospodářské úpravy bude 22,7 m. Na začátku upravovaného úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 8,0 m, na koci úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 14,7 m. Za zavazujícím prahem zpevněného koryta bude proveden ne délku 2 m kamenný zához, tak aby nedocházelo k vymílání dna koryta za tuhým opevněním. Úprava bude provedena ve sklonu 10,0‰. Budou provedeny zemní práce, bude proveden přechod ze složeného lichoběžníku s úzkou bermou do jednoduchého lichoběžníku. Koryto v tomto úseku nebude opevněno, šířka ve dně 0,50 m, sklony svahů 1:2. Sklony svahů 1:2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta v km 0,000 a 0,091.

SO 381 Úprava meliorací

Větev „A“ je navržena po pravé straně podél paty svahu násypu silnice na Bohuňovice v oku křižovatky. Větev podchází kolmo tuto silnici a cyklostezku. Za silnicí bude větev přepojena na stávající meliorační potrubí. Pro nalezení stávajícího melioračního potrubí bude vykopána rýha v délce cca 10 m. Poté bude trasa větve přizpůsobena k nápojnému potrubí. Větev „A“ je navržena z trub plastových poloděrovaných DN100 o délce 56,5 m, pod komunikací je navržena z trub plastových plných DN 200, o délce 45,9 m. Do větve „A“ bude zaústěna větev „A1“ v km 11,55, která vede podél paty svahu násypu silnice na Bohuňovice v oku křižovatky. Větev „A1“ je navržena z trub plastových poloděrovaných DN100 o délce 80,5 m.

Větev „B“ je navržena po pravé straně silnice v km 13,41 až po km 13,83. Trasa vede podél provizorní komunikace. Větev bude vyústěna výústním objektem VO1 do místní vodoteče v km 13,8.

Větev „B“ je navržena z trub plastových poloděrovaných DN150 o délce 200,9 m a dále od šachtice Šn2 z trub plastových poloděrovaných DN200 o délce 240,6 m.

Větev „C“ je navržena po pravé straně silnice v km 13,83 až po km 14,22. Trasa vede podél provizorní komunikace. Větev bude vyústěna výústním objektem VO2 do místní vodoteče v km 14,22

Větev „C“ je navržena z trub plastových poloděrovaných DN150 o délce 294,8 m a dále od šachtice Šp3 z trub plastových poloděrovaných DN200 o délce 111,1 m.

Větev „D“ je navržena po pravé straně silnice v km 14,22 až po km 14,55. Trasa vede podél provizorní komunikace. Větev bude vyústěna výústním objektem VO3 do místní vodoteče v km 14,22

Větev „D“ je navržena z trub plastových poloděrovaných DN150 o délce 133,2 m a dále od šachtice Šn2 z trub plastových poloděrovaných DN200 o délce 185,7 m.

12. Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 9.5.2022 č.j. KUOK 39919/2022 ve znění opravného rozhodnutí č. j. KUOK 53542/2022 ze dne 19.5.2022, jež bylo v dílčí části změněno rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. MD-26526/2022-930/21 ze dne 16.12.2022, které nabylo právní moci dne 5.1.2023

13. Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi.

Název nebo obchodní firma / Jméno, příjmení	Adresa

(V případě většího počtu účastníků řízení než 6 se jejich seznam uvede v příloze žádosti: ☒ ano ☐ ne)

14. Orientační náklad na provedení stavby včetně technologie

SO 321.1 ... 960 tis. Kč bez DPH*
SO 322 a 322.1 ... 962 tis. Kč bez DPH
SO 323 ... 1 298 tis. Kč bez DPH
SO 324 ... 1 711 tis. Kč bez DPH
SO 325.1 ... 1 027 tis. Kč bez DPH*
SO 326.1 ... 834 tis. Kč bez DPH*
SO 340 ... 2 823 tis. Kč bez DPH
SO 381 ... 2 457 tis. Kč bez DPH

*cena za celý stavební objekt

V Brně dne 30.1.2024



Ing. Ivana Vyskočilová
ředitelka ateliéru inženýrské činnosti

Dopravoprojekt Brno a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ: 46347488
DIČ: CZ46347488

5

Přílohy

1. **Územní rozhodnutí** (s doložkou nabytí právní moci) nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován).
Na CD, které je přílohou žádosti.

2. **Souhlas obecného stavebního úřadu příslušného** k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, ve smyslu § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko orgánu územního plánování.
Součástí dokumentace pro stavební povolení / Dokladová část / 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů / 1.1.1.

3. **Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby** a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, **dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.** Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků jednotek, nebo správce, pokud společenství vlastníků jednotek nevzniklo.
Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.
Souhlas se nedokládá, pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě je pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

4. **Projektová dokumentace stavby** ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. V případě, že se povolované vodní dílo týká hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Projektová dokumentace dále obsahuje:
údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N- leté průtoky), pokud se žádost o povolení týká vodního toku, číslo hydrogeologického rajónu a název a kód útvaru podzemních vod, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod, název a kód útvaru povrchových vod, pokud se žádost o stavební povolení týká útvaru povrchových vod.

2x autorizovaný originál: (A PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, C SITUAČNÍ VÝKRESY, D DOKUMENTACE OBJEKTŮ, DOKLADOVÁ ČÁST (bod 1, 2 a 4),
1x na DVD: DOKLADOVÁ ČÁST (bod 5 a 8)

5. **Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.**
Součástí dokumentace pro stavební povolení / B Souhrnná technická zpráva / ZOV

6. **Posudek** o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění **technickobezpečnostního dohledu** na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství⁶⁾ v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla podléhajícího technickobezpečnostnímu dohledu. – **nezpracovává se**

7. **Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami** podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k předmětné stavbě předem jiným vodoprávním úřadem než příslušným k vydání stavebního povolení. – **nedokládá se**

8. **Stanovisko správce povodí**, s výjimkou případů, kdy se žádost o stavební povolení týká přeložky vodovodů nebo kanalizací, včetně ověření orientační polohy vodního díla v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.
Součástí dokumentace pro stavební povolení / Dokladová část / 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů / 1.4

9. **Vyjádření příslušného správce vodního toku**, pokud se žádost o stavební povolení týká vodního díla souvisejícího s tímto vodním tokem.

Součástí dokumentace pro stavební povolení / Dokladová část / 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů / 1.4

10. **Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí⁷⁾** v případě žádosti o stavební povolení, týkající se změny stavby studny nebo jiného vodního díla potřebného k odběru podzemních vod nebo vsakování srážkových vod, pokud tato změna může ovlivnit zdroje podzemní vody, které obsahuje:

- a) základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
- b) popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajónu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody,
- c) zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod,
- d) zhodnocení míry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy.

- nedokládá se

11. **Plná moc** žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu úkonů.

Na CD, které je přílohou žádosti.

Vysvětlivky

¹⁾ Před vydáním stavebního povolení je nutné předložit **doklad o úhradě správního poplatku** ve výši dané zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Správní poplatek je třeba uhradit místně a věcně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

²⁾ **CZ-NACE** – číselný kód druhu ekonomické činnosti podle Klasifikace ekonomických činností (§ 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů), který je u právnické osoby či fyzické osoby podnikající **hlavní (převažující)**.

³⁾ **Účel stavby** se uvede odpovídajícím způsobem podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla uvedeného v příloze č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci).

⁴⁾ **Souřadnice X, Y** – souřadnice X, Y označují polohopisnou složku v souřadnicovém systému S–JTSK. Vzhledem k tomu, že se jedná o definiční body specifické pro vodní díla, je nutné přijmout následující pravidla:

– **objekty ležících mimo vodní tok** – bod umístěný poblíž středu vodního díla (např. studna, vodní elektrárna, vodojem);

– **objekty ležící napříč vodním tokem nebo napříč údolím** průsečík osy objektu a osy toku (osy údolí) (např. osa koruny hráze a osa vodního toku u vzdouvacích nebo akumulačních objektů, hrází odkališť);

– **liniové stavby** – bod umístěný

○ **na začátku vodního díla** (např. vodních děl – staveb kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod), který je nejvzdálenějším bodem od místa vypouštění, resp. výtoku odpadní (dešťové) vody,

○ **na konci vodního díla** (např. u vodních děl – staveb vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody), který je nejvzdálenějším bodem od místa odběru vody, resp. vtoku vody do vodovodu;

– **soubory objektů** – bod umístěný poblíž středu území vzniklého ohraničením rozptýlených objektů;

– **místo vztažené k břehové čáře** – průsečík osy objektu a břehové čáry (místo odběru, vypouštění).

⁵⁾ **Číselný identifikátor vodního toku** dle údajů v evidenci vodních toků (§2 vyhlášky č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy).

⁶⁾ § 61 odst. 9 vodního zákona.

⁷⁾ **Osoba s odbornou způsobilostí** – osoba oprávněná podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

Katastrální území: Bělkovice, Bohuňovice, Dolany u Olomouce, Chválkovice, Laštany, Tověří, Týneček

Obec: Bělkovice-Laštany, Bohuňovice, Dolany, Olomouc, Tověří

Kraj: Olomoucký

Katastrální území	Parc. č. dle KN (parcela v Úhr)	Druh pozemku	Způsob využití / Způsob ochrany	Výměra parcely dle KN m²	Parc. č. dle KN dle GP	Stani-čení km	LV	Vlastník	Trvalý zábor	Trvalý zábor bez výkupu	Dočasný zábor nad 1 rok	Dočasný zábor mimo 1 roku	Věcné břemeno v trv. záboru	Věcné břemeno v trv. záboru
-------------------	---------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------	------------------------	---------------	----	----------	--------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

SO 321.1 - Úprava vodoteče ID 10198408, napojení na stávající vodoteč

SO 321.1

vlastník: Obec Dolany

Dolany u Olomouce	760/11	orná půda	ZPF	35 785	760/48	9,76	851	Blahová Jana, č.p. 8, 78365 Hlubčův, (1/2)	x					
						9,76	851	Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany, (1/2)						
Dolany u Olomouce	1577/1	vodní pl.	zamokřená pl.	5 262	1577/7	9,79	10001	Obec Dolany, č.p. 58, 78316 Dolany, (1/1)		x				
Dolany u Olomouce	1531	ostat.pl.	ostat.komunikace	5 376	1531/2	9,80	10001	Obec Dolany, č.p. 58, 78316 Dolany, (1/1)		x				
Dolany u Olomouce	1577/1	vodní pl.	zamokřená pl.	5 262	1577/1	9,83	10001	Obec Dolany, č.p. 58, 78316 Dolany, (1/1)		x				

SO 322 - Úprava vodoteče Dolanského potoka

SO 322

vlastník: Povodí Moravy, s.p.

Bělkovice	1006/10	ostat.pl.	ostat.komunikace	1 284	1006/10	10,00	10001	Obec Bělkovice-Laštany, č.p. 139, 78316 Bělkovice-Laštany, (1/1)	x					
Bělkovice	1006/11	ostat.pl.	ostat.komunikace	198	1006/11	10,02	58	Langer Ondřej, č.p. 363, 78316 Bělkovice-Laštany, (1/1)	x					
Dolany u Olomouce	802/10	orná půda	ZPF	7 247	802/10	9,93	1581	Votava Zbyněk, č.p. 349, 78316 Dolany, (1/1)		x				
Dolany u Olomouce	1576	vodní pl.	tok přirozený	22 076	1576/3	10,00	988	Česká republika, (1/1)		x				
						10,00	988	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, (1/1)						
Dolany u Olomouce	1576	vodní pl.	tok přirozený	22 076	1576/1	10,00	988	Česká republika, (1/1)	x					
						10,00	988	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, (1/1)						

SO 322.1 - Úprava vodoteče Dolanského potoka, napojení na stávající vodoteč

SO 322.1

vlastník: Povodí Moravy, s.p.

Dolany u Olomouce	802/10	orná půda	ZPF	7 247	802/10	9,93	1581	Votava Zbyněk, č.p. 349, 78316 Dolany, (1/1)	x					
Dolany u Olomouce	1576	vodní pl.	tok přirozený	22 076	1576/1	9,97	988	Česká republika, (1/1)		x				
						9,97	988	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, (1/1)						
Dolany u Olomouce	802/11	orná půda	ZPF	11 230	802/31	10,01	882	Mgr. Kučera Ondřej, č.p. 194, 78316 Tověří, (1/1)		x				
Dolany u Olomouce	1576	vodní pl.	tok přirozený	22 076	1576/2	10,02	988	Česká republika, (1/1)		x				
						10,02	988	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, (1/1)						

SO 323 - Úprava vodoteče Trusovického potoka

SO 323

vlastník: Povodí Moravy, s.p.

Katastrální území	Parc. č. dle KN (parcela v ÚR)	Druh pozemku	Způsob využití / Způsob ochrany	Výměra parcely dle KN m ²	Parc. č. dle KN dle GP po výkladu	Stani- čení km	LV	Vlastník	Trvalý záběr	Trvalý záběr bez výkupu	Dočasný záběr nad 1. rok	Dočasný záběr do 1. roku	Věcné břemeno mimo tv. záběr	Věcné břemeno v tv. záběru
Bělčkovice	504/2	ostat. pl.	jiná plocha	9 895	504/4	11,38	802	Česká republika, (1/1)				x		
						11,38	802	lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, (1/1)						
Bělčkovice	504/2	ostat. pl.	jiná plocha	9 895	504/5	11,38	802	Česká republika, (1/1)	x					
						11,38	802	lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové, (1/1)						
Bělčkovice	1072/1	vodní pl.	tok přirozený	19 251	1072/1	11,38	749	Česká republika, (1/1)		x			x	
						11,38	749	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, (1/1)						
Bělčkovice	1072/1	vodní pl.	tok přirozený	19 251	1072/16	11,38	749	Česká republika, (1/1)			x			
						11,38	749	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, (1/1)						

SO 324

SO 324 - Úprava HOZ ID 10189427

vlastník: SPÚ

Lašňany	1019	vodní pl.	tok přirozený	7 499	1019/1	13,40	10002	Česká republika, (1/1)		x				
						13,40	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						
Lašňany	1037	ostat. pl.	ostat. komunikace	3 282	1037/2	13,40	10001	Obec Bělčkovice-Lašňany, č.p. 139, 78316 Bělčkovice-Lašňany, (1/1)	x					
Lašňany	1038/10	orná půda	ZPF	15 139	1038/38	13,44	89	Héнар Libor, č.p. 377, 78316 Bělčkovice-Lašňany, (1/1)	x					
Lašňany	1019	vodní pl.	tok přirozený	7 499	1019/5	13,44	10002	Česká republika, (1/1)		x				
						13,44	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						
Lašňany	1038/9	orná půda	ZPF	13 256	1038/37	13,50	418	SJM Opletal Čestmír a Opletalová Eva, č.p. 95, 78316 Bělčkovice-Lašňany, (1/1)	x					
Lašňany	1038/8	orná půda	ZPF	6 925	1038/36	13,53	638	Běhal František, adresa neznámá, (1/14)	x					
						13,53	638	Běhalová Marie, adresa neznámá, (1/14)						
						13,53	638	Běhal Vojtěch, adresa neznámá, (1/14)						
						13,53	638	Česká republika, (9/14)						
						13,53	638	Rudolf Běhal, adresa neznámá, (1/14)						
						13,53	638	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (9/14)						
						13,53	638	Vrtal Jaromír, č.p. 42, 78316 Bělčkovice-Lašňany, (1/14)						
Lašňany	1038/8	orná půda	ZPF	6 925	1038/8	13,53	638	Běhal František, adresa neznámá, (1/14)			x			
						13,53	638	Běhalová Marie, adresa neznámá, (1/14)						
						13,53	638	Běhal Vojtěch, adresa neznámá, (1/14)						
						13,53	638	Česká republika, (9/14)						
						13,53	638	Rudolf Běhal, adresa neznámá, (1/14)						
						13,53	638	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (9/14)						
						13,53	638	Vrtal Jaromír, č.p. 42, 78316 Bělčkovice-Lašňany, (1/14)						
Lašňany	1038/7	orná půda	ZPF	20 303	1038/35	13,55	623	Brys Karel, č.p. 352, 78316 Bělčkovice-Lašňany, (1/1)	x					
Lašňany	1038/7	orná půda	ZPF	20 303	1038/34	13,58	623	Brys Karel, č.p. 352, 78316 Bělčkovice-Lašňany, (1/1)	x					
Lašňany	1038/7	orná půda	ZPF	20 303	1038/7	13,56	623	Brys Karel, č.p. 352, 78316 Bělčkovice-Lašňany, (1/1)			x			

Katastrální území	Parc. č. dle KN (parcela v ÚR) stávající	Druh pozemku	Způsob využití / Způsob ochrany	Výměra parcely dle KN m ²	Parc. č. dle KN dle GP po vkladu	Stani- čení km	LV	Vlastník	Trvalý zábor	Trvalý zábor bez výkupu	Dočasný zábor nad 1 rok	Dočasný zábor do 1 roku	Věcné břemeno mimo trv. zábor	Věcné břemeno v trv. záboru
Laštiny	1019	vodní pl.	tok přirozený	7 499	1019/4	13,60	10002	Česká republika, (1/1)		x				
						13,60	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						
Laštiny	1245	ostat.pl.	silnice	59 125	1245/4	13,60	689	Česká republika, (1/1)	x					
						13,60	689	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha, (1/1)						
Laštiny	1038/6	orná půda	ZPF	17 503	1038/33	13,63	695	Příkryl Miroslav, č.p. 119, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)	x					
Laštiny	1038/6	orná půda	ZPF	17 503	1038/6	13,64	695	Příkryl Miroslav, č.p. 119, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)			x			
Laštiny	1038/5	orná půda	ZPF	9 511	1038/32	13,69	590	Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany, (1/1)	x					
Laštiny	1038/4	orná půda	ZPF	897	1038/31	13,70	10002	Česká republika, (1/1)		x				
						13,70	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						
Laštiny	1038/3	orná půda	ZPF	10 156	1038/30	13,72	590	Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany, (1/1)	x					
Laštiny	1038/2	orná půda	ZPF	20 054	1038/29	13,77	86	Heinzová Lydie, č.p. 270, 78375 Věrovany, (1/1)	x					
Laštiny	1039	ostat.pl.	ostat.komunikace	1 542	1039/1	13,81	10002	Česká republika, (1/1)		x				
						13,81	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						
Laštiny	1039	ostat.pl.	ostat.komunikace	1 542	1039/2	13,81	10002	Česká republika, (1/1)		x				
						13,81	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						
Laštiny	1041/1	orná půda	ZPF	32 309	1041/28	13,86	590	Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany, (1/1)	x					

SO 325.1 - Úprava vodoteče ID 10195007, napojení na stávající vodoteč
vlastník: SPÚ

SO 325.1

Bohuňovice	412/65	orná půda	ZPF	962	412/148	13,83	765	Obec Bělkovice-Laštiny, č.p. 139, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)	x					
Bohuňovice	412/73	orná půda	ZPF	1 990	412/154	13,84	754	Langer Ondřej, č.p. 363, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)	x					
Laštiny	1039	ostat.pl.	ostat.komunikace	1 542	1039/1	13,81	10002	Česká republika, (1/1)		x				
						13,81	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						
Laštiny	1041/1	orná půda	ZPF	32 309	1041/28	13,86	590	Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany, (1/1)	x					
Laštiny	1039	ostat.pl.	ostat.komunikace	1 542	1039/2	13,81	10002	Česká republika, (1/1)		x				
						13,81	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						

SO 326.1 - Úprava HOZ ID 10193944, napojení na stávající koryto

SO 326.1

Bohuňovice	412/59	orná půda	ZPF	888	412/59	14,21	10002	Česká republika, (1/1)		x				
						14,21	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						

vlastník: SPÚ

Katastrální území	Parc. č. dle KN (parcela v ÚR)	Druh pozemku	Způsob využití / Způsob ochrany	Výměra parcely dle KN m ²	Parc. č. dle KN dle GP	Stani- čení km	LV	Vlastník	Trvalý zábor	Trvalý zábor bez výkupu	Dočasný zábor nad 1. rok	Dočasný zábor do 1. roku	Věcné břemeno mimo trv. zábor	Věcné břemeno v trv. záboru
Bohuňovice	412/59	orná půda	ZPF	888	412/144	14,21	10002	Česká republika, (1/1)		x				
						14,21	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						
Laštany	1046	ostat.pl.	ostat.komunikace	1 477	1046/2	14,22	10001	Obec Bělkovice-Laštany, č.p. 139, 78316 Bělkovice-Laštany, (1/1)	x					
Laštany	1043	ostat.pl.	ostat.komunikace	3 182	1043/1	14,22	10002	Česká republika, (1/1)						
						14,22	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						
Laštany	1043	ostat.pl.	ostat.komunikace	3 182	1043/2	14,22	10002	Česká republika, (1/1)						
						14,22	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)	x					

SO 381 - Úprava meliorací

vlastník: vlastníci dotčených pozemků

SO 381

Bohuňovice	168/23	orná půda	ZPF	9 048	168/23	11,59	671	Ing. Směkal Martin, č.p. 35, 79808 Vranovice-Kelčice, (1/1)	x					
Bohuňovice	168/21	orná půda	ZPF	7 325	168/21	11,59	581	Ing. Směkal Martin, č.p. 35, 79808 Vranovice-Kelčice, (1/2)	x					
						11,59	581	Mgr. Kučerová Zdenka, Polní 2582/4, 78501 Šternberk, (1/2)						
Bohuňovice	168/22	orná půda	ZPF	6 928	168/22	11,59	581	Ing. Směkal Martin, č.p. 35, 79808 Vranovice-Kelčice, (1/2)	x					
						11,59	581	Mgr. Kučerová Zdenka, Polní 2582/4, 78501 Šternberk, (1/2)						
Laštany	1038/10	orná půda	ZPF	15 139	1038/38	13,44	89	Hénar Libor, č.p. 377, 78316 Bělkovice-Laštany, (1/1)	x					
Laštany	1038/10	orná půda	ZPF	15 139	1038/10	13,46	89	Hénar Libor, č.p. 377, 78316 Bělkovice-Laštany, (1/1)						
Laštany	1038/9	orná půda	ZPF	13 256	1038/9	13,50	418	SJM Opletal Čestmír a Opletalová Eva, č.p. 95, 78316 Bělkovice-Laštany, (1/1)			x			
Laštany	1038/8	orná půda	ZPF	6 925	1038/8	13,53	638	Běhal František, adresa neznámá, (1/14)						
						13,53	638	Běhalová Marie, adresa neznámá, (1/14)			x			
						13,53	638	Běhal Vojtěch, adresa neznámá, (1/14)						
						13,53	638	Česká republika, (9/14)						
						13,53	638	Rudolf Běhal, adresa neznámá, (1/14)						
						13,53	638	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (9/14)						
						13,53	638	Vrtal Jaromír, č.p. 42, 78316 Bělkovice-Laštany, (1/14)						
Laštany	1038/7	orná půda	ZPF	20 303	1038/7	13,56	623	Bryks Karel, č.p. 352, 78316 Bělkovice-Laštany, (1/1)			x			
Laštany	1038/6	orná půda	ZPF	17 503	1038/6	13,64	695	Příkrýl Miroslav, č.p. 119, 78316 Bělkovice-Laštany, (1/1)			x			
Laštany	1038/5	orná půda	ZPF	9 511	1038/5	13,68	590	Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany, (1/1)				x		
Laštany	1038/4	orná půda	ZPF	897	1038/4	13,70	10002	Česká republika, (1/1)						
						13,70	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)				x		
Laštany	1038/3	orná půda	ZPF	10 156	1038/3	13,72	590	Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany, (1/1)						
											x			
Laštany	1038/2	orná půda	ZPF	20 054	1038/2	13,77	86	Heinzová Lydie, č.p. 270, 78375 Věrovan, (1/1)				x		

Katastrální území	Parc. č. dle KN (parcela v úř)	Druh pozemku	Způsob využití / Způsob ochrany	Výměra parcely dle KN m ²	Parc. č. dle KN dle GP po vkladu	Stani- čení km	LV	Vlastník	Trvalý záběr	Trvalý záběr bez výkupu	Dočasný záběr nad 1 rok	Dočasný záběr do 1 roku	Věcné břemeno mimo trv. záběr	Věcné břemeno v trv. záběru
Laštiny	1039	ostat. pl.	ostat. komunikace	1 542	1039/1	13,81	10002	Česká republika, (1/1)		x				
Laštiny						13,81	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)						
Laštiny	1041/1	orná půda	ZPF	32 309	1041/1	13,87	590	Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany, (1/1)			x			
Laštiny	1041/8	orná půda	ZPF	18 326	1041/8	13,95	590	Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany, (1/1)			x			
Laštiny	1041/7	orná půda	ZPF	16 448	1041/7	14,01	768	Suchýňová Hana, č.p. 34, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)						
Laštiny	1041/6	orná půda	ZPF	13 958	1041/6	14,06	677	Záruba Petr, č.p. 390, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/2)			x			
Laštiny						14,06	677	Zárubová Hana, č.p. 390, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/2)			x			
Laštiny	1041/5	orná půda	ZPF	18 666	1041/5	14,12	239	Křeček Martin, č.p. 357, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)				x		
Laštiny	1041/27	orná půda	ZPF	3 313	1041/27	14,15	10001	Obec Bělkovice-Laštiny, č.p. 139, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)						
Laštiny	1041/4	orná půda	ZPF	24 875	1041/4	14,18	348	Krumpholtcová Hana, č.p. 347, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)						
Laštiny	1046	ostat. pl.	ostat. komunikace	1 477	1046/2	14,22	10001	Obec Bělkovice-Laštiny, č.p. 139, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)	x					
Laštiny	1046	ostat. pl.	ostat. komunikace	1 477	1046/1	14,22	10001	Obec Bělkovice-Laštiny, č.p. 139, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)			x			
Laštiny	1043	ostat. pl.	ostat. komunikace	3 182	1043/1	14,22	10002	Česká republika, (1/1)						
Laštiny						14,22	10002	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha, (1/1)		x				
Laštiny	1047/18	orná půda	ZPF	9 147	1047/18	14,24	89	Hénar Libor, č.p. 377, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)						
Laštiny	1047/17	orná půda	ZPF	19 879	1047/17	14,29	59	Čtvrtík Vlastimil, č.p. 381, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)			x			
Laštiny	1047/16	orná půda	ZPF	22 604	1047/16	14,36	89	Hénar Libor, č.p. 377, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)						
Laštiny	1047/15	orná půda	ZPF	6 984	1047/15	14,41	590	Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany, (1/1)						
Laštiny	1047/14	orná půda	ZPF	14 044	1047/14	14,45	590	Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany, (1/1)						
Laštiny	1047/13	orná půda	ZPF	24 792	1047/13	14,50	623	Bryks Karel, č.p. 352, 78316 Bělkovice-Laštiny, (1/1)			x			