

Krajský úřad Olomouckého kraje
odbor Krajský stavební úřad
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Č. j.: KUOK 89232/2025

V Olomouci 30. září 2025

Sp. Zn. KÚOK/85617/2024/OŽPZ/9227

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Marcela Valentová

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Vladimír Urbánek

Počet listů: 9

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ (navazující řízení)

Stavebník **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**, IČ 65993390 se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 (dále také „Žadatel“, nebo „Stavebník“), v zastoupení společností DOPRAVOPROJEKT Brno a.s., IČ 46347488 se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, podal dne 31. 1. 2024 žádost o vydání stavebního povolení pro stavby stavebních objektů, označených jako

- | | |
|-----------------------|--|
| SO 321.1 | Úprava vodoteče ID 10198408, napojení na stávající vodoteč, |
| SO 322 a 322.1 | Úprava vodoteče Dolanského potoka, napojení na stávající vodoteč, |
| SO 323 | Úprava vodoteče Trusovického potoka, |
| SO 324 | Úprava HOZ ID 10189427, |
| SO 325.1 | Úprava vodoteče ID 10195007, napojení na stávající vodoteč, |
| SO 326.1 | Úprava HOZ ID 1019344, napojení na stávající koryto, |
| SO 381 | Úprava meliorací |

(dále také „Záměr“ nebo „Stavba“).

Další údaje o místu předmětu řízení:

SO 321.1 Úprava vodoteče ID 10198408, napojení na stávající vodoteč

Název obce: Dolany

Název katastrálního území: Dolany u Olomouce

Pozemky parc. č.: 760/48, 1577/7, 1577/1, 1531/2

Orientační určení polohy stavby:

Úsek km 0,000 - 0,024 61

ZÚ X = 542889.436 Y = 1115614.421 – ř.km 0,442

KO-2 X = 542866.557 Y = 1115605.716 – ř.km 0,467

Úsek km 0,086 23 - 0,0,110

ZO-3 X = 542805.643 Y = 1115601.945 – ř.km 0,528

KÚ X = 542783.561 Y = 1115593.456 – ř. km 0,552

SO 322 Úprava vodoteče Dolanského potoka

Název obce: Bělkovice – Lašřany, Dolany

Název katastrálního území: Bělkovice, Dolany u Olomouce

Pozemky parc. č.: 1006/10, 1006/11 v k. ú. Bělkovice

Pozemky parc. č.: 802/10, 1576/3, 1576/1 v k. ú. Dolany

Orientační určení polohy stavby:

Úsek km 0,058 - 0,099 50

Osa prahu $X = 542819.870$ $Y = 1115431.692$ – ř.km 2,899 KÚ – ZÚ

Osa prahu -KO $X = 542779.190$ $Y = 1115430.456$ – ř.km 2,941 KÚ - ZÚ

SO 322.1 Úprava vodoteče Dolanského potoka, napojení na stávající vodoteč

Název obce: Dolany

Název katastrálního území: Dolany u Olomouce

Pozemky parc. č.: 802/10, 1576/1, 802/31, 1576/2

Orientační určení polohy stavby:

Úsek km 0,000 - 0,058

ZÚ $X = 542875.717$ $Y = 1115447.690$ – ř.km 2,841 – ZÚ

Osa prahu $X = 542819.870$ $Y = 1115431.692$ – ř.km 2,899 KÚ – ZÚ

Úsek km 0,099 50 - 0,150

Osa prahu - KO $X = 542779.190$ $Y = 1115430.456$ – ř.km 2,941 KÚ – ZÚ

KÚ $X = 542742.494$ $Y = 1115399.015$ – ř.km 2,991 – KÚ

SO 323 Úprava vodoteče Trusovického potoka

Název obce: Bělkovice-Lašřany

Název katastrálního území: Bělkovice

Pozemky parc. č.: 504/4, 504/5, 1072/1, 1072/16, 504/4, 1072/1, 1072/16

Orientační určení polohy stavby:

Úsek km 0,000 - 0,067

ZÚ $X = 542493.611$ $Y = 1114075.601$ – ř.km 6,722

KÚ $X = 542429.634$ $Y = 1114077.927$ – ř.km. 6,789

SO 324 Úprava HOZ ID 10189427

Název obce: Bělkovice-Lašřany

Název katastrálního území: Lašřany

Pozemky parc. č.: 1037/2, 1038/38, 1019/5, 1038/37, 1038/36, 1038/8, 1038/35, 1038/34, 1038/7, 1019/4, 1245/4, 1038/33, 1038/6, 1038/32, 1038/31, 1038/30, 1038/29, 1039/1, 109/2, 1041/28, 1039/2, 1245/4, 1037/2, 1038/38, 1038/6

Orientační určení polohy stavby:

Úsek km 0,000 - 0,168 57 (nezpevněná část koryta)

ZÚ $X = 542695.790$ $Y = 1111660.712$ – ř.km. 0,944

KO $X = 542678.640$ $Y = 1111826.786$ – ř.km 1,112

Úsek km 0,168 57 - 0,260 37 (kamenná dlažba v korytě)

KO $X = 542678.640$ $Y = 1111826.786$ – ř.km 1,112

ZO $X = 542668.493$ $Y = 1111917.882$ – ř.km 1,204

Úsek km 0,260 37 - 0,436 nezpevněná část koryta

ZO $X = 542668.493$ $Y = 1111917.882$ – ř.km 1,204

ZO KÚ $X = 542618.758$ $Y = 1112074.108$ – ř.km 1,380

SO 325.1 Úprava vodoteče ID 10195007, napojení na stávající vodoteč

Název obce: Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany

Název katastrálního území: Bohuňovice, Lašťany

Pozemky parc. č.: 412/148, 412/154 v k. ú. Bohuňovice

Pozemky parc. č.: 1039/1, 1041/28, 1039/2 v k. ú. Lašťany

Orientační určení polohy stavby:

Úsek km 0,000 - 0,009 39

ZÚ X = 542763.928 Y = 1111638.199 – ř.km 0,875 ZÚ – ID10189427

ZO3 X = 542755.488 Y = 1111642.239 – ř.km 0,884 KÚ – ZÚ – ID10189427

Úsek km 0,077 50 - 0,100

KÚ - ZÚ X = 542691.596 Y = 1111661.272 – ř.km 0,004 25 - ID 10195007

KÚ X = 542669.211 Y = 1111663.239 – ř.km 0,026 75 - ID 10195007

SO 326.1 Úprava HOZ ID 10193944, napojení na stávající koryto

Název obce: Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany

Název katastrálního území: Bohuňovice, Lašťany

Pozemky parc. č.: 412/59, 412/144 v k. ú. Bohuňovice

Pozemky parc. č.: 1046/2, 1043/1, 1043/2 v k. ú. Bělkovice-Lašťany

Orientační určení polohy stavby:

Úsek km 0,000 - 0,008 00

ZÚ X = 542821.007 Y = 1111280.685 – ř.km 0,468

PRÁH X = 542813.684 Y = 1111277.466 – ř.km 0,476 KÚ - ZÚ

Úsek km 0,076 30 - 0,091 00

PRÁH X = 542747.954 Y = 1111259.091 – ř.km 0,544 KÚ - ZÚ

ZO1, KÚ X = 542733.598 Y = 1111255.975 – ř.km 0,559 – KÚ

SO 381 Úprava meliorací

Název obce: Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany

Název katastrálního území: Bohuňovice, Lašťany

Pozemky parc. č.: 168/23, 198/21, 168/22 v k.ú. Bohuňovice

Pozemky parc. č.: 1038/38, 1038/10, 1038/9, 1038/8, 1038/7, 1038/6, 1038/5, 1038/4, 1038/3, 1038/2, 1039/1, 1041/1, 1041/7, 1041/6, 1041/5, 1041/27, 1041/4, 1046/2, 1046/1, 1043/1, 1047/18, 1047/17, 1047/16, 1047/15, 1047/14, 1047/13 v k. ú. Bělkovice-Lašťany

Orientační určení polohy stavby:

větev „A“

místo napojení X = 542 611,117 Y = 1 113 937,889

šachtice Šn2 X = 542 588,089 Y = 1 113 892,074

šachtice Šn3 X = 542 539,350 Y = 1 113 900,871

šachtice Šn4 X = 542 599,455 Y = 1 113 833,860

větev „B“

výústní objekt 1 - VO1 X = 542 674,732 Y = 1 111 664,128

šachtice Šn4 X = 542 637,588 Y = 1 112 061,345

větev „C“

výústní objekt 2 - VO2 X = 542 732,039 Y = 1 111 256,578

šachtice Šn6 X = 542 676,117 Y = 1 111 658,329

větev „D“

výústní objekt 3 - VO3 X = 542 731,579 Y = 1 111 254,985

šachtice Šn4 X = 542 794,510 Y = 1 110 944,885

Výše uvedené orientační určení polohy, souřadnice jsou určené v souřadnicovém systému S-JTSK, číslo hydrogeologického rajonu 2220 - Hornomoravský úval - severní část.

Předmětná Stavba je součástí souboru staveb, označeného jako „**I/46 Týneček - Šternberk**“. Na tuto stavbu bylo Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství vydáno dne 9. 5. 2022 územní rozhodnutí o umístění stavby pod č.j.: KUOK 39919/2022 ve znění opravného rozhodnutí č.j. KUOK 53542/2022 ze dne 19. 5. 2022 změněno rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. MD-26526/2022-930/21 ze dne 19. 12. 2022 s nabytím právní moci dne 5. 1. 2022.

Žádost o vydání stavebního povolení byla Žadatelem podána dne 31. 1. 2024 u věcně a místně příslušného správního orgánu – Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí. Dne 19. 7. 2024 byla žádost spolu se spisem předána Krajskému úřadu Olomouckého kraje (dále též jen „KÚOK“), neboť od 1. 7. 2024 na něj dle ust. § 34 písm. a) bod 1 a ust. § 330 odst. 3 stavebního zákona z roku 2021 přešla příslušnost pro provedení daného stavebního řízení. Jestliže k datu 1. 7. 2024 byl dle Organizačního řádu Krajského úřadu Olomouckého kraje příslušný k vedení řízení odbor životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále též jen „OŽPZ KÚOK“), po změně tohoto vnitřního předpisu je od 1. 1. 2025 příslušný k provedení řízení odbor Krajský stavební úřad Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále též jen „OKSÚ KÚOK“, nebo „Krajský stavební úřad“).

Ke dni 31. 1. 2024, kdy byla u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, podána žádost o povolení Stavby, bylo v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.

Podaná žádost byla následně několikrát doplňována – dne 2. 4. 2024, 4. 12. 2024 a 5. 6. 2025. Po posledním doplnění žádosti o vydání stavebního povolení dne 5. 6. 2025, dospěl OKSÚ KÚOK k tomu, že žádost je úplná a že lze oznámit zahájení řízení o povolení Stavby.

Jednoduchý popis stavby:

SO 321.1 Úprava vodoteče ID 10198408, napojení na stávající vodoteč

Stavební objekt upravuje křížení silničního tělesa s vodotečí ID 10198408, která odvádí vody z přilehlých povodí a z čistírny odpadních vod obce Dolany. Původní trasa vodoteče svírá s trasou silničního tělesa úhel cca 67°. Pro optimalizaci křížení bylo, vzhledem k délce mostní konstrukce a morfologii terénu, navrženo křížení v přeložené trase vodoteče pod úhlem 80°.

SO 321.1 – vodohospodářská úprava - km 0,000 – 0,024 61 a km 0,086 23 – 0,110 00. Je navrženo dno šíře 0,6 m s osazením příkopové tvárnice na dno, toto vychází ze stávajícího stavu, kdy na dně toku jsou osazeny příkopové tvárnice. Sklony svahů 1:2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta v km 0,000. (SO 321 – přeložka toku - km 0,024 61 – 0,086 23).

Koryto upravované části potoka je po celé délce navrženo jako lichoběžníkové s šířkou dna 0,60 m a sklonem svahů 1:2 a jednotným spádem 0,4 %. Ve dně stávající vodoteče je osazena žlabovka šířky 0,6 m v upravované části toku bude také ve dně osazena žlabová tvarovka o šířce 0,6 m. Na tuto žlabovku bude navazovat svah ve sklonu 1:2, svah bude nad žlabovkou, na délku 0,6 m po svahu, opevněn záhozem

z drceného kameniva fr. 32/63, nad záhozem bude svah pouze ohumusován a oset. Ohumusování bude provedeno v tl. 0,15 m, zatravnění zatravněvací směsí. Začátek úpravy navazuje na stávající koryto toku.

SO 322 Úprava vodoteče Dolanského potoka

SO 322.1 Úprava vodoteče Dolanského potoka, napojení na stávající vodoteč

Stavební objekty upravují křížení silničního tělesa s Dolanským potokem, která odvádí vody z přilehlých povodí. Původní trasa vodoteče svírá s trasou silničního tělesa úhel cca 52°. Pro optimalizaci křížení bylo, vzhledem k délce mostní konstrukce a morfologii terénu, navrženo křížení v přeložené trase vodoteče pod úhlem 75°. Celková délka přeložky vodoteče činí 150 m, je vedena v jednotném sklonu 0,4 % mezi profily napojení do původní trasy toku.

Návrh úpravy koryta vodoteče lze rozdělit do tří úseků.

SO 322.1 – vodohospodářská úprava - km 0,000 – 0,058 00. Je navrženo koryto se dnem šíře 1,0 m s opevněním dna záhozem. Zához je ve dně umístěn z důvodu stability dna koryta. Sklony svahů 1:2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta.

SO 322 – přeložka toku - km 0,058 00 – 0,099 50. V rámci přeložky toku je nutné stabilizovat trasu koryta v místě mostu nelze připustit změnu tvaru či polohy koryta. Koryto bude stabilizováno kamenným opevněním. Koryto bude ve tvaru jednoduchého lichoběžníku o šíři dna kynety 1,0 m se svahy ve sklonu 1:2,15. SO 322 – Přeložka toku, jedná se o opevněnou část toku pod mostem. Koryto toku bude mít v této části tvar složeného lichoběžníku s miskovitou kynetou šířky 1,0 m, se sklonem 5 % směrem k ose. S hloubkou kynety 0,84 m, sklony svahů kynety 1:2,15, na kynetu navazuje na obou stranách berma, na jedné straně je berma o šířce 1,0 m sklonem 5 % svahovaná ke kynetě. Na druhé straně je berma složená, první část o šířce 1,0 m se sklonem 5 % svahovaná směrem ke kynetě, druhá část bermy je tvořena polní cestou SO 164.3. Bermy jsou z obou stran ukončeny konstrukcí mostu SO 202, mimo mostní konstrukci navazují na bermy svahy se sklonem 1:2. Přeložka toku bude opevněna, opevnění dna a svahů bude provedeno z kamenného záhozu fr. 63/125, opevnění bude opřeno o kamennou patku z kameniva o hmotnosti 60-80 kg. Opevnění bude ukončeno zavazovacími prahy z kamenného záhozu o šířce 0,8 m a hloubce 0,8 m. Trasa přeložky je ukončena navázáním na úpravu SO 322.1. Původní koryto toku bude zasypáno místní zeminou.

SO 322.1 – vodohospodářská úprava - km 0,099 50 – 0,150 00. V tomto úseku jsou návrhové parametry koryta totožné s prvním úsekem, rovněž s plynulým navázáním na původní profil koryta.

SO 322.1 - koryto upravované části potoka je po celé délce navrženo jako lichoběžníkové s šířkou dna 1,0 m a sklonem svahů 1:2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta a jednotným spádem 0,4 %. Dno koryta bude o šířce 1,0 m a bude provedeno miskovitěho tvaru se sklonem 5 % směrem k ose. Dno koryta bude opevněno kamenným záhozem z důvodu stability dna koryta. Svahy budou opevněny na délce 0,6 m. Nad touto délkou budou svahy koryta ohumusovány a osety. Ohumusování bude provedeno v tl. 0,15 m, bude opevněn, výust je součástí SO 371. Úprava bude plynule navázána na stávající koryto toku, na úpravu bude navazovat přeložka koryta SO 322.

Během výstavby bude vybudováno obtokové koryto, pro převádění vody během výstavby. Obtokové koryto bude vybudováno jako jednoduchý lichoběžník s šířkou dna

1,0 m a sklony svahů 1:2, koryto bude vybudováno bez opevnění. Po vybudování obtokového koryta v celé délce na suchu, bude toto obtokové koryto propojeno se stávajícím korytem.

SO 323 Úprava vodoteče Trusovického potoka

Stavební objekt upravuje křížení silničního tělesa s Trusovickým potokem. Celková délka přeložky vodoteče činí 67 m, je vedena v jednotném sklonu 0,86 % mezi profily napojení do původní trasy toku.

SO 323 – přeložka toku - km 0,000 00 – 0,067 00. V rámci přeložky toku je nutné stabilizovat trasu koryta v místě mostu nelze připustit změnu tvaru či polohy koryta. Koryto bude stabilizováno kamenným opevněním. Koryto bude ve tvaru jednoduchého lichoběžníku o šíři dna kynety 5,20 m se svahy ve sklonu 1:2. V rámci přeložky toku bude provedena sanace stávající nátrže, ve dně a svazích, na konci stávajícího opevnění pod stávajícím mostem. Sanace nátrže bude provedena pomocí kamenného záhozu ve formě balvanitého skluzu. Přeložka toku, přeložka bude plynule navázána na stávající koryto toku jedná se o opevněnou část toku pod mostem. Koryto toku bude mít tvar lichoběžníku s miskovitou kynetou šířky 5,2 m, se sklonem 5 % směrem k ose. S hloubkou 1,35 m, sklony svahů kynety 1:2, na koryto navazuje na obou stranách úprava pod mostem svahovaná směrem ke korytu toku, na jedné straně na koryto bude navazovat konstrukce cyklostezky, na druhé straně je teréne vysvahován, tak aby navazoval na konstrukci polní cesty SO 160.5. Úprava terénu je z obou stran ukončena konstrukcí mostu SO 203, mimo mostní konstrukci bude terén mimo koryto dorovnan k původnímu terénu. Přeložka toku bude opevněna, ve dně budou provedeny kamenné patky ze záhozového kamene o hmotnosti 200-300 kg s proštěrkováním, dno koryta bude opevněno kamenným záhozem o hmotnosti 80-100 kg s proštěrkováním, svahy koryta budou opevněny rovnatinou z lomového kamene tl. 0,30 m s vyklínováním do štěrkového lože tl. 0,15 m. Opevnění bude ukončeno zavazovacími prahy o šířce 1,0 m a hloubce 1,0 m ze záhozového kamene o hmotnosti 200-300 kg s proštěrkováním. Původní koryto toku bude zasypáno místní zeminou. Pro převádění vody během výstavby, bude použito plastové potrubí DN 1000 a bude osazeno v ose nově budovaného koryta. Po vybudování konstrukce patek a kamenné rovnatiny na svazích koryta na suchu, bude potrubí pro převádění vod během stavby odstraněno a ve dně bude proveden kamenný zához. Na stávajícím korytě bude na nátok i výtoku vybudována hrázka, do hrázky bude umístěno potrubí pro převádění vod během výstavby.

SO 324 Úprava HOZ ID 10189427

Hlavní odvodňovací zařízení (dále také „HOZ“) bude v místě souběhu s komunikací I/46 přeloženo. Přeložka bude mít tvar jednoduchého lichoběžníku opevnění vegetační, budou provedeny zemní práce a změny terénu v přirozených korytech vodních toků a na pozemcích sousedících s nimi. Koryto bude odsunuto od násypu komunikace, tak aby byl zachován manipulační prostor správce tj. 3 m od břehové hrany. Celková délka přeložky odvodňovacího zařízení bude 436 m. Koryto bude upraveno se sklonem dna 8,69 ‰.

Návrh úpravy koryta vodoteče lze rozdělit do úseků.

– vodohospodářská úprava - km 0,000-0,168 57, km 0,260 37 - 0,436 00. Celková délka vodohospodářské úpravy bude 344,20 m. Na začátku upravovaného úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 168,57 m, soutok SO 324 a SO 325 bude

opevněn a ukončen betonovým prahem o šířce 0,3 m a hloubce 0,8 m, na koci úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 175,63 m. Za zavazujícím prahem zpevněného koryta bude proveden na délku 2,0 m kamenný zához, tak aby nedocházelo k vymílání dna koryta za tuhým opevněním. Úprava bude provedena ve skonu 8,69 ‰. Budou provedeny zemní práce, koryto v tomto úseku nebude opevněno kamenným opevněním, bude pouze ohumusováno a oseto v tl. 0,15m, šířka ve dně 0,90 m, sklony svahů 1:2. Sklony svahů 1:2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta na konci úseku v km 0,436 00.

– úprava toku v rámci SO 225 Nadchod pro zvěř přes I/46 v km 13,600 - km 0,168 57 – 0,260 37 v rámci přeložky toku je nutné stabilizovat trasu koryta v místě mostu nelze připustit změnu tvaru či polohy koryta. Koryto bude stabilizováno kamennou dlažbou tl. 0,20 m do betonového lože tl. 0,15 m. Koryto bude ve tvaru jednoduchého lichoběžníku o šíři dna kynety 0,5 m se svahy ve sklonu 1:1, na začátku a na konci úseku bude, v rámci opevnění provedení, provedení plynulého přechodu ze sklonu svahů 1:1 na sklony svahů neopevněného koryta 1:2. Na konci opevnění, které bude provedeno pod nadchodem pro zvěř bude vybudován z obou stran zavazovací práh šířky 0,3 m a hloubky 0,8 m, za zavazovacími prahy bude provedeno opevnění kamenným záhozem na délce 2,0 m. Během výstavby bude vybudováno obtokové koryto, pro převádění vody během výstavby. Obtokové koryto bude vybudováno jako jednoduchý lichoběžník s šířkou dna 1,0 m a sklony svahů 1:2, koryto bude vybudováno bez opevnění. Po vybudování obtokového koryta v celé délce na suchu, bude toto obtokové koryto propojeno s již vybudovaným korytem přeložky toku.

SO 325.1 Úprava vodoteče ID 10195007, napojení na stávající vodoteč

SO 325.1 – km 0,000 00 – 0,009 38, km 0,077 49 – 0,100 00 – celková délka 31,89 m
Jedná se o vodohospodářskou úpravu, která umožňuje napojení upravované vodoteče na stávající vodoteč. Celková délka vodohospodářské úpravy bude 31,89 m. Na začátku upravovaného úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 9,38 m, na koci úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 22,51 m. Za zavazujícím prahem zpevněného koryta bude proveden na délku 2 m kamenný zához, tak aby nedocházelo k vymílání dna koryta za tuhým opevněním. Úprava bude provedena ve skonu 10,0 ‰. Budou provedeny zemní práce, bude proveden přechod ze složeného lichoběžníku s úzkou bermou do jednoduchého lichoběžníku. Koryto v tomto úseku nebude opevněno, šířka ve dně 0,50 m, sklony svahů 1:2. Sklony svahů 1:2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta v km 0,000.

SO 326.1 Úprava HOZ ID 10193944, napojení na stávající koryto

SO 326.1 – km 0,000 00 – 0,008 00, km 0,076 30 – 0,091 00 – celková délka 22,7 m
Jedná se o vodohospodářskou úpravu, která umožňuje napojení upravované vodoteče na stávající vodoteč. Celková délka vodohospodářské úpravy bude 22,7 m. Na začátku upravovaného úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 8,0 m, na koci úseku je vodohospodářská úprava provedena v délce 14,7 m. Za zavazujícím prahem zpevněného koryta bude proveden na délku 2 m kamenný zához, tak aby nedocházelo k vymílání dna koryta za tuhým opevněním. Úprava bude provedena ve skonu 10,0 ‰. Budou provedeny zemní práce, bude proveden přechod ze složeného lichoběžníku s úzkou bermou do jednoduchého lichoběžníku. Koryto v tomto úseku nebude opevněno, šířka ve dně 0,50 m, sklony svahů 1:2. Sklony svahů 1:2 s plynulým přechodem na stávající tvar koryta v km 0,000 a 0,091.

SO 381 Úprava meliorací

Větev „A“ je navržena po pravé straně podél paty svahu násypu silnice na Bohuňovice v oku křižovatky. Větev podchází kolmo tuto silnici a cyklostezku. Za silnicí bude větev přepojena na stávající meliorační potrubí. Pro nalezení stávajícího melioračního potrubí bude vykopána rýha v délce cca 10 m. Poté bude trasa větve přizpůsobena k nápojnému potrubí. Větev „A“ je navržena z trub plastových poloděrovaných DN 100 o délce 56,5 m, pod komunikací je navržena z trub plastových plných DN 200, o délce 45,9 m. Do větve „A“ bude zaústěna větev „A1“ v km 11,55, která vede podél paty svahu násypu silnice na Bohuňovice v oku křižovatky. Větev „A1“ je navržena z trub plastových poloděrovaných DN100 o délce 80,5 m.

Větev „B“ je navržena po pravé straně silnice v km 13,41 až po km 13,83. Trasa vede podél provizorní komunikace. Větev bude vyústěna výústním objektem VO1 do místní vodoteče v km 13,8. Větev „B“ je navržena z trub plastových poloděrovaných DN 150 o délce 200,9 m a dále od šachty Šn2 z trub plastových poloděrovaných DN 200 o délce 240,6 m.

Větev „C“ je navržena po pravé straně silnice v km 13,83 až po km 14,22. Trasa vede podél provizorní komunikace. Větev bude vyústěna výústním objektem VO2 do místní vodoteče v km 14,22. Větev „C“ je navržena z trub plastových poloděrovaných DN150 o délce 294,8 m a dále od šachty Šp3 z trub plastových poloděrovaných DN 200 o délce 111,1 m.

Větev „D“ je navržena po pravé straně silnice v km 14,22 až po km 14,55. Trasa vede podél provizorní komunikace. Větev bude vyústěna výústním objektem VO3 do místní vodoteče v km 14,22. Větev „D“ je navržena z trub plastových poloděrovaných DN 150 o délce 133,2 m a dále od šachty Šn2 z trub plastových poloděrovaných DN 200 o délce 185,7 m.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci Stavby, kterou vypracovala Ing. Věra Poláková, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 1006726 (SO 322, SO 322.1, SO 323, SO 324, SO 325, SO 325.1, SO 326, SO 326.1) a Roman Streit, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické ČKAIT – 1005485 (SO 381), pod zakázkovým číslem 20-035-A1-DSP, z 01/2023.

Z důvodu výstavby a nutnosti převedení průtoků v době výstavby budou následující části jednotlivých objektů po dobu realizace stavby (2026 – 2029) realizovány jako **stavby dočasné**. Jedná se o následující stavební objekty:

1. Obtokové koryto SO 322 - násyp komunikace
2. Dočasné hrázky SO 323 - na stávajícím korytě bude na nátok i výtoku vybudována hrázka vč. potrubí pro převádění vod během výstavby – rekultivace do původního stavu
3. Obtokové koryto SO 324 - násyp nadchodu pro zvěř, rekultivace do původního stavu.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ust. § 34 písm. a) bod 1., ve spojení s ust. § 330 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon z roku 2021“), dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona, ve spojení s ust. § 330 odst. 1 a § 334a odst. 1 a 3 stavebního zákona z roku 2021, dle ust. § 115 vodního zákona, a dle ust. § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“), účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti

oznamuje zahájení stavebního řízení

ve věci Záměru, specifikovaného výše.

Dané stavební řízení je vedeno v režimu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „liniový zákon“), neboť Záměr je stavbou, související se souborem staveb „I/46 Týneček - Šternberk“, který je dle ust. § 1 odst. 2 písm. a) tohoto zákona stavbou dopravní infrastruktury.

Stavební řízení je současně v souladu s ust. § 3 písm. g) bod 2. zákona č. 100/2001 Sb. navazujícím řízením vedeným k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Jak je již uvedeno výše, Stavba je součástí záměru, označeného jako „I/46 Týneček - Šternberk“, pro který bylo Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství vydáno dle ust. § 10 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č. j. KUOK 41017/2010, ze dne 11. 11. 2020. Platnost tohoto stanoviska byla sdělením Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 119765/2020, ze dne 11. 11. 2020 dle ust. § 9a odst. 4 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí prodloužena sdělením do 7. 12. 2025.

Dokumenty pořizované v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí, které se zveřejňují podle ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb., jsou dostupné a lze se s nimi seznámit v informačním systému EIA České republiky na internetových stránkách www.cenia.cz/eia, kód záměru **OLK239** https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OLK239?lang=cs.

Vzhledem k tomu, že jsou OKSÚ KÚOK dobře známy poměry v území, pro které byl vydán územní plán, a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení Záměru, **OKSÚ KÚOK k projednání žádosti nenařizuje** v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 9 vodního zákona **ohledání na místě ani ústní jednání** a současně podle stejných ustanovení **určuje lhůtu, do které mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy**, a to

do 30. 10. 2025.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou své námitky či jiné návrhy podat písemně nebo ústně do protokolu. Dotčené orgány musí svá závazná stanoviska uplatnit písemně.

OKSÚ KÚOK tímto zároveň vyzývá OŽPZ KÚOK o vydání závazného stanoviska dle ust. § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., a to do 30 dnů po doručení tohoto oznámení.

Podle ust. § 9c zákona č. 100/2001 Sb., může v navazujícím řízení, kterým dané stavební řízení je, uplatňovat připomínky k záměru veřejnost. **Veřejnost může připomínky k Záměru uplatnit ve lhůtě**

do 30. 10. 2025.

K později uplatněným připomínkám veřejnosti nebude přihlédnuto.

Krajský stavební úřad současně s tímto oznámením o zahájení stavebního řízení zveřejňuje postupem podle ust. § 25 správního řádu (vyvěšením na úřední desce) také žádost o vydání stavebního povolení, učiněnou dne 31. 1. 2024 Stavebníkem.

V souladu s ust. § 9b odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb., se uvádí, že předmětem daného řízení je Stavba, specifikována výše v tomto oznámení. Výsledkem daného řízení je vydání stavebního povolení, na základě kterého lze Stavbu realizovat.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v sídle OKSÚ KÚOK, Jeremenkova 40b, Olomouc, v kanceláři č. 203, a to kterýkoliv pracovní den v hodinách určených pro veřejnost. Doporučuje se termín nahlížení do spisu domluvit předem telefonicky (585 508 363), nebo elektronicky (m.valentova@olkraj.cz).

Pokud se dle ust. § 9c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též (a) dotčený územní samosprávný celek, nebo (b) dotčená veřejnost. Dotčenou veřejností se dle ust. 3 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb. pro účely tohoto zákona rozumí (1.) osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech, a (2.) právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob.

Po uplynutí výše stanovené lhůty, tj. **dne 31. 10. 2025, bude mít Krajský stavební úřad shromážděné všechny podklady pro rozhodnutí**, se kterými mají účastníci řízení právo se v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu **seznámit a vyjádřit se k nim**, a to ve lhůtě **5 pracovních dnů** od uvedeného dne, tj. **do 7. 11. 2025**. Poté bude ve věci rozhodnuto.

Při vymezování okruhu účastníků řízení ve věci vydání stavebního povolení Krajský stavební úřad postupoval podle ustanovení § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona.

Účastníky stavebního řízení jsou níže uvedené osoby:

Stavebník [§ 109 písm. a) stavebního zákona]

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČ 65993390, Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, v zastoupení společností DOPRAVOPROJEKT Brno a.s., IČ 46347488, Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti, co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem [§ 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona]

- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
- Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany
- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4,
- Obec Bělkovice-Lašřany, č.p. 139, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Obec Dolany, č.p. 58, 78316 Dolany
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha
- Blahová Jana, č.p. 8, 78365 Hlubočky
- Bryks Karel, č.p. 352, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Čtvrtlík Milan, č. p. 456, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Hénar Libor, č.p. 377, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Krumpholcová Hana, č. p. 347, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Krbeček Martin, č. p. 357, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Mgr. Kučera Ondřej, č.p. 194, 78316 Tověř
- Kučerová Zdenka Mgr., Polní 2582/4, 785 01 Šternberk
- Langer Ondřej, č.p. 363, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Langer Radek, č. p. 588, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Opletal Čestmír, č.p. 95, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Opletalová Eva, č.p. 95, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Přikryl Miroslav, č.p. 119, 78316 Bělkovice-Lašřany,
- Pražáková Jana Ing., č. p. 9, 78316 Tověř
- Novotná Alena, Dobrovského 1303/13, Holešovice, 17000 Praha 7
- Votavová Věra, č.p. 349, 78316 Dolany
- Vrtal Jaromír, č. p. 42, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2
- Smékal Martin Ing., Vranovice 35, 79808 Vranovice-Kelčice
- Suchyňa Lukáš, č. p. 34, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Šubrt Jaroslav Ing., Bartoňov 5, 789 63 Ruda nad Moravou
- Šubrtová Jaroslava, Bartoňov 5, 789 63 Ruda nad Moravou
- Záruba Petr, č. p. 390, 78316 Bělkovice-Lašřany
- Zárubová Hana, č. p. 390, 78316 Bělkovice-Lašřany

Dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502

Vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ti, kdo mají k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno [§ 109 písm. e) a f) stavebního zákona] (tito účastníci

se dle § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):

- katastrální území Lašřany: parc. č. 895, 998, 1013, 1018/1, 1018/2, 1018/4, 1018/5, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/4, 1019/5, 1020/5, 1020/6, 1020/9, 1020/10, 1020/11, 1020/12, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1021/4, 1021/5, 1021/6, 1021/7, 1021/8, 1021/9, 1021/10, 1021/11, 1021/11, 1023, 1024, 1032/42, 1024, 1032/1, 1032/7, 1032/24, 1032/34, 1032/35, 1032/36, 1032/38, 1032/39, 1032/40, 1032/42, 1037/1, 1037/2, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1038/6, 1038/7, 1038/8, 1038/9, 1038/10, 1038/28, 1038/29, 1038/30, 1038/31, 1038/32, 1038/33, 1038/34, 1038/35, 1038/36, 1038/37, 1038/38, 1039/1, 1039/2, 1040, 1041/1, 1041/3, 1041/4, 1041/5, 1041/6, 1041/7, 1041/26, 1041/27, 1041/28, 1041/29, 1041/30, 1041/31, 1041/32, 1041/33, 1041/34, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044, 1046/1, 1046/2, 1047/13, 1047/14, 1047/16, 1047/18, 1047/19, 1047/20, 1047/22, 1047/32, 1047/58, 1047/59, 1047/60, 1047/61, 1047/62, 1047/63, 1047/64, 1047/65, 1243/2, 1245/1, 1245/3, 1253/3
- katastrální území Bělkovice: parc. č. 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 517/6, 517/30, 517/31, 517/33, 517/37, 517/38, 600/50, 600/51, 600/52, 1006/1, 1006/4, 1006/5, 1006/6, 1006/7, 1006/8, 1006/9, 1006/10, 1006/11, 1006/12, 1006/18, 1006/19, 1012/1, 1012/2, 1012/4, 1071, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 1072/4, 1072/5, 1072/6, 1072/7, 1072/8, 1072/9, 1072/10, 1072/11, 1072/12, 1072/13, 1072/14, 1072/15, 1072/16, 1072/17, 1576/1, 1576/3
- katastrální území Bohuňovice: parc. č. 164/1, 168/3, 168/14, 168/15, 168/16, 168/18, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/30, 168/33, 168/39, 168/40, 168/41, 168/42, 168/43, 177/1, 177/2, 332/5, 332/6, 332/7, 337/1, 337/5, 337/6, 332/7, 337/8, 339/5, 375, 378/2, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 384, 398, 411/2, 411/3, 412/1, 412/53, 412/62, 412/63, 412/65, 412/69, 412/73, 412/85, 412/143, 412/144, 412/145, 412/146, 412/148, 412/151, 412/154, st. 509/1,
- katastrální území Dolany u Olomouce: parc. č. 760/3, 760/4, 760/5, 760/6, 760/7, 760/8, 760/9, 760/10, 760/11, 760/12, 760/13, 760/14, 760/15, 760/16, 760/17, 760/18, 760/19, 760/31, 760/46, 760/47, 760/48, 776/2, 776/3, 776/4, 785, 786/1, 788/3, 792/1, 794, 802/1, 802/4, 802/5, 802/6, 802/9, 802/10, 802/11, 802/12, 802/13, 802/14, 802/16, 802/17, 302/18, 802/19, 802/20, 802/21, 802/26, 802/30, 802/31, 802/33, 819/1, 819/2, 819/3, 819/5, 848, 849, 882/1, 1526, 1531/1, 1531/2, 1531/3, 1574/1, 1574/8, 1574/9, 1574/14, 1576/1, 1576/2, 1576/3, 1576/4, 1577/1, 1577/2, 1577/3, 1577/4, 1577/5, 1577/6, 1577/7, 1577/8, 1578
- katastrální území Trusovice: parc. č. 55/3, 173/3, 173/4, 183/1, 183/2, 183/10, 183/11, 183/12, 183/36, 183/37, 183/38, 183/39
- katastrální území Hlušovice: parc. č. 344/11, 344/23, 350/9.

OKSÚ KÚOK má za to, že účastníky daného stavebního řízení nejsou další osoby mající vlastnické či věcné právo k dalším okolním pozemkům a stavbám v sousedství. Realizací navrhovaného výše popsaného Záměru totiž nemůže být vlastnické právo a právo odpovídající věcnému břemeni k dalším sousedním pozemkům a stavbám nijak přímo dotčeno.

Obce, v jejichž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 115 odst. 4 vodního zákona):

- Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice
- Obec Bělkovice – Lašřany, Bělkovice – Lašřany 90, 783 16 Dolany u Olomouce
- Obec Dolany, Dolany č.p. 58, 783 16 Dolany u Olomouce

Správce toku (§ 115 odstavce 5 vodního zákona), neboť řízení se dotýká vodního toku:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno

Poučení

Na dané stavební řízení se vztahuje liniový zákon.

Dle ust. § 9b odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb. se navazující řízení vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu.

Vyrozumění o zahájení správního řízení má povahu opatření, proti kterému odvolání není přípustné.

Dle ust. § 2 odst. 5 liniového zákona platí, že v řízení podle tohoto zákona nebo stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje veřejnou vyhláškou. Jednotlivě se oznámení o zahájení řízení doručuje pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), § 94k písm. c) a d) a § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (dále jen "dotčení vlastníci"), žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům. Dotčeným vlastníkům neznámého pobytu nebo sídla a dotčeným vlastníkům, jimž se nepodařilo oznámení o zahájení řízení doručit postupem podle § 24 správního řádu, jakož i dotčeným vlastníkům, kteří nejsou známi, se doručuje veřejnou vyhláškou, ve které se dotčení vlastníci identifikují označením dotčených pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí, ustanovení § 32 odst. 2 a 3 správního řádu se ve vztahu k těmto dotčeným vlastníkům neuplatní. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě. Pokud se doručuje jednotlivě do ciziny, platí, že dnem doručení je třicátý den ode dne, kdy byla písemnost odeslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Dle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 9 vodního zákona se závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám účastníků řízení, které budou uplatněny později než ve shora určené lhůtě, nepřihlíží.

Dle ust. § 114 odstavce 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání

námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.

Dle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

Pokud je dle ust. § 2 odst. 7 liniového zákona správní rozhodnutí v řízení podle § 1 podmíněno závazným stanoviskem a dotčený orgán příslušný k vydání závazného stanoviska toto závazné stanovisko nevydá ani ve lhůtě 60 dní ode dne, kdy o to byl správním orgánem příslušným k vedení řízení podle § 1 vyzván, platí, že rozhodnutí není podmíněno tímto závazným stanoviskem a k případnému později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží. Ustanovení věty první se pro vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo jednotného závazného stanoviska k zásahu do přírody a krajiny nepoužije.

Ing. Vladimír Urbánek
zástupce vedoucího odboru

Příloha oznámení:

- žádost o stavební povolení (*s přílohami žádosti o stavební povolení je možno se seznámit ve spisové dokumentaci uložené u OKSÚ KÚOK*)

Rozdělovník

Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou)

1. DOPRAVOPROJEKT Brno a.s., IČ 463 47 488 se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno (*zastupující Žadatele*)

Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona (do vlastních rukou)

2. Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc
3. Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 14000 Praha 4
4. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 77900 Olomouc
5. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
6. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
7. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502
8. Hanácká zemědělská, a.s., č.p. 316, 78316 Dolany
9. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Michle, 14000 Praha 4,
10. Obec Bělkovice-Lašťany, č.p. 139, 78316 Bělkovice-Lašťany
11. Obec Dolany, č.p. 58, 78316 Dolany
12. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 50008 Hradec Králové
13. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno
14. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha
15. Blahová Jana, č.p. 8, 78365 Hlubočky

16. Bryks Karel, č.p. 352, 78316 Bělkovice-Lašťany
17. Čtvrtlík Milan, č. p. 456, 78316 Bělkovice-Lašťany
18. Hénar Libor, č.p. 377, 78316 Bělkovice-Lašťany
19. Krumpholcová Hana, č. p. 347, 78316 Bělkovice-Lašťany
20. Krbeček Martin, č. p. 357, 78316 Bělkovice-Lašťany
21. Mgr. Kučera Ondřej, č.p. 194, 78316 Tověř
22. Kučerová Zdenka Mgr., Polní 2582/4, 785 01 Šternberk
23. Langer Ondřej, č.p. 363, 78316 Bělkovice-Lašťany
24. Langer Radek, č. p. 588, 78316 Bělkovice-Lašťany
25. Opletal Čestmír, č.p. 95, 78316 Bělkovice-Lašťany
26. Opletalová Eva, č.p. 95, 78316 Bělkovice-Lašťany
27. Příkryl Miroslav, č.p. 119, 78316 Bělkovice-Lašťany,
28. Pražáková Jana Ing., č. p. 9, 78316 Tověř
29. Novotná Alena, Dobrovského 1303/13, Holešovice, 17000 Praha 7
30. Votavová Věra, č.p. 349, 78316 Dolany
31. Vrtal Jaromír, č. p. 42, 78316 Bělkovice-Lašťany
32. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2
33. Smékal Martin Ing., Vranovice 35, 79808 Vranovice-Kelčice
34. Suchyňa Lukáš, č. p. 34, 78316 Bělkovice-Lašťany
35. Šubrt Jaroslav Ing., Bartoňov 5, 789 63 Ruda nad Moravou
36. Šubrtová Jaroslava, Bartoňov 5, 789 63 Ruda nad Moravou
37. Záruba Petr, č. p. 390, 78316 Bělkovice-Lašťany
38. Zárubová Hana, č. p. 390, 78316 Bělkovice-Lašťany

Obec dle ust. § 115 odst. 4 vodního zákona (do vlastních rukou)

39. Obec Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice
40. Obec Bělkovice – Lašťany, Bělkovice – Lašťany 90, 783 16 Dolany u Olomouce
41. Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany

Účastníci řízení dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou)

Osoby, identifikované označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí:

- katastrální území Lašťany: parc. č. 895, 998, 1013, 1018/1, 1018/2, 1018/4, 1018/5, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/4, 1019/5, 1020/5, 1020/6, 1020/9, 1020/10, 1020/11, 1020/12, 1021/1, 1021/2, 1021/3, 1021/4, 1021/5, 1021/6, 1021/7, 1021/8, 1021/9, 1021/10, 1021/11, 1021/11, 1023, 1024, 1032/42, 1024, 1032/1, 1032/7, 1032/24, 1032/34, 1032/35, 1032/36, 1032/38, 1032/39, 1032/40, 1032/42, 1037/1, 1037/2, 1038/2, 1038/3, 1038/4, 1038/5, 1038/6, 1038/7, 1038/8, 1038/9, 1038/10, 1038/28, 1038/29, 1038/30, 1038/31, 1038/32, 1038/33, 1038/34, 1038/35, 1038/36, 1038/37, 1038/38, 1039/1, 1039/2, 1040, 1041/1, 1041/3, 1041/4, 1041/5, 1041/6, 1041/7, 1041/26, 1041/27, 1041/28, 1041/29, 1041/30, 1041/31, 1041/32, 1041/33, 1041/34, 1042, 1043/1, 1043/2, 1044, 1046/1, 1046/2, 1047/13, 1047/14, 1047/16, 1047/18, 1047/19, 1047/20, 1047/22, 1047/32, 1047/58, 1047/59, 1047/60, 1047/61, 1047/62, 1047/63, 1047/64, 1047/65, 1243/2, 1245/1, 1245/3, 1253/3
- katastrální území Bělkovice: parc. č. 504/2, 504/3, 504/4, 504/5, 517/6, 517/30, 517/31, 517/33, 517/37, 517/38, 600/50, 600/51, 600/52, 1006/1, 1006/4,

1006/5, 1006/6, 1006/7, 1006/8, 1006/9, 1006/10, 1006/11, 1006/12, 1006/18, 1006/19, 1012/1, 1012/2, 1012/4, 1071, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 1072/4, 1072/5, 1072/6, 1072/7, 1072/8, 1072/9, 1072/10, 1072/11, 1072/12, 1072/13, 1072/14, 1072/15, 1072/16, 1072/17, 1576/1, 1576/3

- katastrální území Bohuňovice: parc. č. 164/1, 168/3, 168/14, 168/15, 168/16, 168/18, 168/21, 168/22, 168/23, 168/24, 168/30, 168/33, 168/39, 168/40, 168/41, 168/42, 168/43, 177/1, 177/2, 332/5, 332/6, 332/7, 337/1, 337/5, 337/6, 332/7, 337/8, 339/5, 375, 378/2, 383/2, 383/3, 383/4, 383/5, 383/6, 384, 398, 411/2, 411/3, 412/1, 412/53, 412/62, 412/63, 412/65, 412/69, 412/73, 412/85, 412/143, 412/144, 412/145, 412/146, 412/148, 412/151, 412/154, st. 509/1,
- katastrální území Dolany u Olomouce: parc. č. 760/3, 760/4, 760/5, 760/6, 760/7, 760/8, 760/9, 760/10, 760/11, 760/12, 760/13, 760/14, 760/15, 760/16, 760/17, 760/18, 760/19, 760/31, 760/46, 760/47, 760/48, 776/2, 776/3, 776/4, 785, 786/1, 788/3, 792/1, 794, 802/1, 802/4, 802/5, 802/6, 802/9, 802/10, 802/11, 802/12, 802/13, 802/14, 802/16, 802/17, 302/18, 802/19, 802/20, 802/21, 802/26, 802/30, 802/31, 802/33, 819/1, 819/2, 819/3, 819/5, 848, 849, 882/1, 1526, 1531/1, 1531/2, 1531/3, 1574/1, 1574/8, 1574/9, 1574/14, 1576/1, 1576/2, 1576/3, 1576/4, 1577/1, 1577/2, 1577/3, 1577/4, 1577/5, 1577/6, 1577/7, 1577/8, 1578
- katastrální území Trusovice: parc. č. 55/3, 173/3, 173/4, 183/1, 183/2, 183/10, 183/11, 183/12, 183/36, 183/37, 183/38, 183/39
- katastrální území Hlušovice: parc. č. 344/11, 344/23, 350/9

Doručení veřejnou vyhláškou se provede vyvěšením oznámení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Olomouckého kraje se oznámení o zahájení stavebního řízení považuje za doručené. Toto oznámení se též zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce umístěné na webových stránkách Olomouckého kraje <https://www.olkraj.cz>. V souladu s ust. § 9b odst. 1 bude informace o navazujícím řízení vyvěšena po dobu 30 dnů.

Pro informaci, avšak již bez právních účinků vztahujících se na doručení, se oznámení vyvěsí také na úřední desce Obecního úřadu Bohuňovice, Obecního úřadu Bělkovice - Laštiny, Obecního úřadu Dolany, Obecního úřadu Hlušovice včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce (<https://www.bohunovice.cz>, <http://www.belkovice-lastany.cz>, <http://www.dolany-ol.cz>, <https://www.hlusovice.eu>). Po uplynutí doby pro vyvěšení uvedené úřady vrátí toto oznámení zpět OKSÚ KÚOK s vyznačenými údaji o vyvěšení a sejmutí.

Záznam o zveřejnění oznámení:

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Razítko a podpis subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Dotčené orgány a ostatní:

42. Krajský úřad Olomouckého kraje, zde – **úřední deska**
43. Obecní úřad Bohuňovice, 6. května 109, 783 14 Bohuňovice – **úřední deska** (s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 30 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí)
44. Obec Bělkovice – Lašřany, Bělkovice – Lašřany 90, 783 16 Dolany u Olomouce – **úřední deska** (s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 30 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí)
45. Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany – **úřední deska** (s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 30 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí)
46. Obec Hlušovice, Hlavní 89, 783 14 Hlušovice – **úřední deska** (s žádostí o bezodkladné vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce nejméně na dobu 30 dnů, včetně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů o vyvěšení a sejmutí)
47. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
48. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Vršovice, 100 00 Praha 10
49. Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc
50. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, odd. ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
51. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
52. Magistrát města Olomouce (odbor stavební, odbor územního plánování, odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor památkové péče), Horní nám. 583, Olomouc, 779 11 Olomouc
53. Úřad pro civilní letectví, sekce provozní, odbor letišť a leteckých staveb, oddělení letišť, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6
54. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno 2
55. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. Čechyňská 363/19, 602 00 Brno
56. spis (231.4, A/20)