

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Č. j.: KUOK 123365/2025

V Olomouci dne 31. 10. 2025

Spis. zn.: KÚOK/89046/2025/OŽPZ/7644

Vyřizuje: Mgr. Michaela Koucká

Telefon: 585 508 412

Datová schránka: qiabfmf

E-mail: m.koucka@olkraj.cz

Počet listů: 7

Počet příloh: -

Počet listů / svazků příloh: - / -

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb.,
o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán kraje v přenesené působnosti podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako správní orgán podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a dále jako věcně a místně příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ust. § 14 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“), **vydává** na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 247 29 035, v zastoupení na základě plné moci společností ENERGOROZVODY s.r.o., Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 253 68 745, na základě plné moci zastoupené Stanislavem Markem, Svobodova 149, Vidnava, 790 55, IČO : 878 60 554 (dále jen „žadatel“), evidované pod č. j.: KUOK 89046/2025 dne 8. 7. 2025 ve věci záměru „**Nová Seninka - VN 347, směr DTS SU_1162**“ připravovaného k realizaci na pozemcích parc. č. 1892, 2455/1, 1678/2, 1476, 1464/1 a 164/1 v katastrálním území (dále jen k. ú.) Nová Seninka, podle projektové dokumentace zpracované společností ENERGOROZVODY s.r.o., Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 253 68 745 garantované Stanislavem Markem, autorizovaným inženýrem v oboru TE03 - technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1201459, uložené v Informačním systému stavebního řízení pod číslem záměru Z/2025/109310 dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu a na základě ust. § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO.

I.

Záměr „Nová Seninka - VN 347, směr DTS SU_1162“ je přípustný z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí za níže uvedených podmínek.

Toto jednotné environmentální stanovisko je vydáváno za tyto správní úkony:

- Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle tohoto zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry.
- Závazné stanovisko dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa.
- Závazné stanovisko dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití.

II.

Krajský úřad **souhlasí** s tím, **aby byla žadateli za účelem provedení záměru „Nová Seninka - VN 347, směr DTS SU_1162“ povolena výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) pro druh **vranka pruhoploutvá (*Cottus poecilopus*)** v rozsahu desítek jedinců uvedeného druhu, a to ze zákazů uvedených § 50 odst. 2 ZOPK, tj. ze zákazu škodlivě zasahovat do biotopu a do přirozeného vývoje uvedeného zvláště chráněného druhu živočichů, konkrétně tyto rušit a měnit jejich biotop, **za těchto podmínek:**

1. Žadatel zajistí, že po celou dobu realizace záměru bude ustanoven odborný biologický dozor osobou s odpovídající kvalifikací (dále „biologický dozor“), tj. osoba mající odpovídající vysokoškolské vzdělání získané minimálně v bakalářském studijním programu se zaměřením na ekologii, ochranu životního prostředí, zoologii, hydrobiologii anebo osoba s autorizací k provádění posouzení podle ust. § 45i odst. 2 ZOPK nebo hodnocení podle ust. § 67 ZOPK.
2. Biologický dozor na místě zajistí realizaci potřebných opatření k ochraně dotčeného zvláště chráněného druhu tak, aby bylo zamezeno zraňování nebo usmrcování jedinců tohoto druhu. Před zahájením realizace záměru provede aktuální průzkum zaměřený na výskyt dotčeného zvláště chráněného druhu a na základě jeho výsledku, zajistí na místě provedení potřebných opatření (instalace hrázek, dočasné zatrubnění toku...) k ochraně dotčeného druhu.

3. Žadatel v průběhu akce zajistí prostřednictvím biologického dozoru dokumentaci skutečně provedených opatření. Jejich dokumentace bude obsahovat termín zahájení a ukončení realizace každého přijatého opatření a jeho fotodokumentaci.
4. Žadatel zajistí předání dokumentace zásahů krajskému úřadu do 31. 12. každého kalendářního roku, v němž bude záměr realizován a dále nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace záměru, a to elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-podatelný na emailové adrese: posta@olkraj.cz.
5. Výjimka se povoluje na dobu do 3 let od pravomocného rozhodnutí o povolení záměru v následném stavebním řízení.

III.

Krajský úřad z hlediska **ust. § 4 odst. 2 ZOPK souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku** (dále jen „VKP“) – vodní tok Krupá za účelem provedení záměru „**Nová Seninka - VN 347, směr DTS SU_1162**“ za těchto podmínek:

1. V případě prací v korytě, jež způsobují zákal vody, budou vždy po 3 dnech takového typu činnosti, minimálně na 1 den tyto práce přerušeny.
2. Při realizaci záměru budou dodržována preventivní opatření k omezení případných úkapů či úniků ropných látek a budou používány v maximálním rozsahu biologicky odbouratelné provozní náplně. Při provádění prací budou přijata opatření pro minimalizaci rizika havarijního znečištění včetně vybavení staveniště prostředky pro zmírňování následků havárie. Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů, s výjimkou běžné denní údržby. Po ukončení pracovní směny musí pracovní stroje opustit koryto řeky.
3. V korytě vodního toku nesmí být umístěny (ani dočasně) deponie stavebního materiálu či výkopové zeminy. Odplavitelné materiály budou ukládány tak, aby při zvýšených průtocích nebo intenzivních srážkách nedošlo k jejich splavování do koryta vodního toku. Po ukončení prací bude veškerý přebytečný materiál z blízkosti vodního toku beze zbytku odstraněn.
4. Žadatel bude bránit šíření invazních rostlin, převážně křídlatky prostřednictvím použité stavební techniky. Žadatel zajistí monitoring invazivních rostlin v období do konce následujícího roku po kolaudaci stavby. V případě zjištění invazivních rostlin, zejména křídlatky v prostoru realizovaného záměru žadatel zajistí jejich likvidaci.
5. Zahájení stavby bude s předstihem minimálně 5 pracovních dní oznámeno místní organizaci Českého rybářského svazu.

IV.

Krajský úřad z hlediska **ust. § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách** a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon") souhlasí se záměrem „**Nová Seninka - VN 347, směr DTS SU_1162**“ na pozemcích parc. č. 1892, 2455/1, 1678/2, 1476, 1464/1 a 164/1 v k. ú. Nová Seninka, obec Staré Město, Olomoucký kraj, vodní tok: Krupá IDVT 10100349, říční km vodního toku: 17,00, číslo hydrologického pořadí (ČHP): 4-10-01-

0120-0-00, hydrogeologický rajon: Krystalinikum jižní části Východních Sudet (6432), útvar podzemních vod: Krystalinikum jižní části Východních Sudet (64321), útvar povrchových vod: MOV_0020, orientační určení polohy křížení vodního toku (souřadnice – X, Y: 1051066,564007) **za těchto podmínek:**

1. Při realizaci záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů do toku). Po ukončení pracovní směny musí stavební stroje opustit koryto toku.
2. V korytě vodního toku nesmí být ukládán stavební materiál. Odplavitelný stavební materiál, závadné látky, stavební odpad, vytěžená zemina budou skladovány minimálně 5 m od břehové hrany toku a bude u nich zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splavení do vodního toku. Zařízení staveniště musí být umístěno minimálně 10 m od břehové hrany a musí v rámci něj být k dispozici sorbent pro případ úniku ropných látek.
3. Správci vodního toku bude minimálně s pětidenním předstihem oznámeno zahájení prací na předmětném záměru.
4. Veškeré křížení s vodním tokem musí být provedeno dle platné ČSN 75 2130 s dodržením minimálního krytí chráničky pod pevným dnem bez nánosů toku 1,2 m.
5. V místě křížení vodního toku bude tento překop ve dně i ve svahu opevněn kamennou rovinou s urovnáním a vyklínováním vytaženou až 1 m za břehovou hranu. Lomový kámen musí být hmotnosti jednotlivě minimálně 350 kg. Rovnanina bude vyskládaná na štět o mocnosti opevnění minimálně 0,5 m a spáry nesmějí být průběžné. Toto opevnění toku bude provedeno v šířce min. 2 m (1 m od osy na každou stranu). Opevnění musí plynule navazovat na stávající dno a sklon břehů. Okolí svahu bude po realizaci záměru zatravněno.
6. Křížení s vodním tokem musí být na obou březích vyznačeno povrchovými značkami (např. ocelové sloupky do betonových bloků), jež budou trvale ve správě žadatele.
7. Do vzdálenosti min. 8 m od břehové hrany musí být kabelové vedení uloženo do chráničky s umožněním pojezdu technikou v zatížení 25 tun (uložení do chráničky, obetonování).

V.

Krajský úřad z hlediska **ust. § 14 odst. 2 a ve spojení s § 14 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)**, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) **souhlasí s dotčením pozemků do 30 m od okraje lesa** za účelem provedení záměru „**Nová Seninka - VN 347, směr DTS SU_1162**“ **za těchto podmínek:**

1. Žadatel zajistí, aby blízké lesní pozemky nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činností, pojezdem techniky, skládkováním stavebního materiálu a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.

VI.

Krajský úřad z hlediska **ust. § 146 odst. 3 písm. b) dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech**, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o odpadech“) **souhlasí s povolením předmětného záměru „Nová Seninka - VN 347, směr DTS SU_1162“ z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty za podmínky:**

1. Doklady o předání stavebních a demoličních odpadů budou zaslány odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel prostřednictvím Portálu stavebníka dne 8. 7. 2025 žádost o vyjádření nebo závazné stanovisko z hlediska ochrany životního prostředí, není-li součástí jednotného environmentálního stanoviska dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“) č. j.: KUOK 89046/2025. Žadatelem je ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 247 29 035, v zastoupení na základě plné moci společností ENERGOROZVODY s.r.o., Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 253 68 745, na základě plné moci zastoupené Stanislavem Markem, Svobodova 149, Vidnava, 790 55, IČO : 878 60 554 (dále jen „žadatel“), ve věci záměru „**Nová Seninka - VN 347, směr DTS SU_1162**“ připravovaného k realizaci na pozemcích parc. č. 1892, 2455/1, 1678/2, 1476, 1464/1 a 164/1 v katastrálním území (dále jen k. ú.) Nová Seninka, podle projektové dokumentace zpracované společností ENERGOROZVODY s.r.o., Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO: 253 68 745 garantované Stanislavem Markem, autorizovaným inženýrem v oboru TE03 - technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1201459, uložené v Informačním systému stavebního řízení pod číslem záměru Z/2025/109310.

Žádost byla krajským úřadem vyhodnocena podle obsahu jako žádost o jednotné environmentální stanovisko dle zákona o JES, vzhledem k tomu, že jde o záměr, který je povolován podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Přílohou žádosti byl přiložen JES vydaný Městským úřadem Šumperk pod č. j.: R/2025/116653/2 za dne 1. 7. 2025. Tento JES obsahoval ve výroku č. I podmínku č. 7 ve znění: *„Orgán ochrany přírody upozorňuje na skutečnost, že v daném úseku VT KRUPÁ byl zaznamenán výskyt zvláště chráněného druhu vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus) a investor je povinen zajistit si stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, který je kompetentním orgánem.“* Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných živočichů je jedním ze správních aktů, jež nejsou u záměrů povolovaných podle stavebního zákona vydávány samostatně, ale jsou nahrazovány v rámci JES, proto není možné, aby byl vydán pro záměr současně JES a současně samostatně výjimka dle ust. § 56 ZOPK.

Krajský úřad tak na základě uvedeného přistoupil jako nadřízený orgán prostřednictvím rozhodnutí č. j.: KUOK 121979/2025 ze dne 24. 10. 2025 ke zrušení JES vydaného Městským úřadem Šumperk pod č. j.: R/2025/116653/2.

Vzhledem k tomu, že JES vydaný Městským úřadem Šumperk pod č. j.: R/2025/116653/2 obsahoval – až na výjimku dle ust. § 56 ZOPK – všechny správní akty, které je třeba pro záměr vydat, krajský úřad nežádal Městský úřad Šumperk o vyjádření jako dotčený orgán dle ust. § 4 zákona o JES. Krajský úřad k tomuto má za to, že pokud Městský úřad Šumperk vydal k záměru JES, není předpoklad, že by se v rámcích vyjádření dle ust. § 4 zákona o JES vyjádřil odlišně.

Vzhledem k tomu, že žádost o JES neobsahovala podklady nezbytné k vydání výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů dle ust. § 56 ZOPK krajský úřad vyzval žadatele k odstranění vad žádosti v tomto směru prostřednictvím výzvy č. j.: KUOK 89149/2025. Žádost byla následně doplněna pod č. j.: KUOK 102919/2025 dne 4. 9. 2025. Od tohoto doplnění, jež bylo posouzeno jako dostatečné k tomu, aby byla žádost o JES považována za úplnou se tedy odvíjela zákonná lhůta pro vydání JES do dne 3. 11. 2025.

Krajský úřad vydává toto JES z důvodů své příslušnosti dle ust. §14 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o JES, tedy na základě skutečnosti, že záměr vyžaduje vydání výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů dle ust. § 56 ZOPK.

Spisová dokumentace obsahovala tyto podkladové dokumenty:

- Žádost pod č. j.: KUOK 89046/2025.
- Projektová dokumentace uložená v Informačním systému stavebního řízení pod číslem záměru Z/2025/109310 s přílohami – vydaným JES č. j.: R/2025/116653/2 a stanovisko Povodí Moravy a.s., č. j.: PM-25664/2025/5203/Ku.
- Doplnění žádosti o JES pod č. j.: KUOK 102919/2025 ze dne 4. 9. 2025.

Popis záměru:

Předmětem záměru je uvedení zemního kabelového vedení VN 22 kV v místech křížení s vodním tokem Krupé do bezpečného stavu. Na třech místech křížení není vlivem povodních v roce 2024 zajištěno jeho bezpečné uložení. Tento stav je hodnocen jako nebezpečný, ohrožující zdraví a životy osob a bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy. Kabelové vedení VN 22 kV 1-AXEKVCE 3x70 mm² bude v dotčené oblasti křížení s přirozeným tokem odkopáno a odtěženo. Na nové vedení VN 22 kV 1-AXEKVCE 3x70 mm² bude připojeno pomocí kabelových spojek např. MXSU-5121. Zemní kabelové vedení VN22 kV, uložení v trojúhelníkové formaci se svazkováním, bude uloženo v chráničce D160 mm a uloženo do betonového zákrytu. Kabelová trasa bude označena výstražnou plastovou deskou. Spojkoviště bude podbetonováno, zasypáno pískem, zakryto betonovými deskami a označeno fólií a pasívními elektronickými značkami pro vyhledání.

Stavba je členěna na stavební objekty:

SO 1.1 Kabelové vedení VN 22 kV – p.č. 1678/2

SO 1.2 Kabelové vedení VN 22 kV – p.č. 1476

SO 1.3 Kabelové vedení VN 22 kV – p.č. 1464/1

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr byl v předloženém řešení vyhodnocen z hlediska vlivů na posuzované složky životního prostředí jako přípustný, dospěl krajský úřad k závěru, že záměr lze ve vztahu k posuzovaným zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování výše uvedených podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES.

Předmětný záměr byl posouzen komplexně, z hlediska všech složek ochrany životního prostředí, v případě, kterých jsou správní úkony nahrazovány JES. Z tohoto posouzení vyplynulo, že v rámci předmětného záměru jsou dotčeny veřejné zájmy v oblasti **ochrany přírody a krajiny, lesního, vodního a odpadového hospodářství**. V JES jsou vydávány konkrétně tyto správní úkony:

- Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 ZOPK.
- Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK.
- Souhlas dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona.
- Závazné stanovisko dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona.
- Závazné stanovisko dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

Ad II.

Výjimka ze zákazů u zvláště chráněných druhů dle ust. § 56 odst. 1 ZOPK.

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (dále „ZCHDŽ“) stanoví ZOPK prostřednictvím ust. § 49 a § 50. U ZCHDŽ je dle ust. § 50 odst. 2 ZOPK zakázáno škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dále dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla.

Pro všechny uvedené činnosti, jsou-li odůvodněné převahou jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody, nebo činěné v zájmu ochrany přírody, je nutné povolení výjimky ze strany příslušného orgánu ochrany přírody (dle ust. § 56 odst. 1 ZOPK). U ZCHDŽ, které jsou současně předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v ust. § 56 odst. 2 ZOPK, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.

Výskyt výše uvedeného ZCHDŽ, jež představuje významný bioindikátor kvality vodního prostředí, je v lokalitě doložen záznamy v Nálezové databázi ochrany přírody, kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Pro povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 ZOPK je stěžejní přítomnost jiného veřejného zájmu, který převáží nad zájmem ochrany přírody, resp. nad zájmem ochrany konkrétních dotčených zvláště chráněných druhů. Dotčený ZCHDŽ není předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, vlivem čehož nebylo nutné žádost o povolení výjimky odůvodnit některým z důvodů uvedených v ust. § 56 odst. 2 ZOPK. Výjimka pro uvedený záměr je tak povolována v souladu s ust. § 56 odst. 1 ZOPK na základě převahy veřejného zájmu opravě zemního kabelového vedení VN 22 kV distribuční společnosti ČEZ Distribuce, a.s. poničeného po loňských povodních. Kabelové vedení VN bylo na třech místech křížení s VVT Krupá obnaženo a vyzvednuto na povrch.

Oprava je nutná především z důvodu zajištění bezpečnosti osob a živočichů v blízkosti zemního kabelu VN 22 kV, z důvodu zajištění spolehlivosti provozu dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad posoudil odůvodnění žadatele a má shodně za to, že jde bezpochyby o veřejný zájem, jež v tuto chvíli převažuje nad ochranou výše uvedeného ZCHDŽ.

Za dodržení uložených podmínek je zajištěno provedení záměru tak, aby zásah do přirozeného vývoje dotčeného ZCHDŽ byl minimální. Vzhledem k bionomii druhu a jeho dlouhodobému výskytu v daném toku je zde vysoký předpoklad znovuosídlení předmětné lokality po ukončení realizace záměru.

Krajský úřad souhlasí s tím, aby byla žadateli výjimka povolena, přičemž toto podmiňuje stanovením podmínek, za jejichž dodržení je možné záměr realizovat tak, aby byl minimalizován případný negativní vliv provedení záměru na zjištěný ZCHDŽ.

K jednotlivým podmínkám krajský úřad uvádí:

Podmínka č. 1 se týká zajištění odborně způsobilého biologického dozoru, jež bude v místě stavby monitorovat realizaci akce tak, aby zajistil realizaci uložených opatření a dále byl v případě potřeby schopen na místě operativně přijímat potřebná opatření pro ochranu dotčeného ZCHDŽ.

Dále podmínka č. 2 ukládá biologickému dozoru zajišťování realizace potřebných opatření k ochraně dotčeného ZCHDŽ tak, aby bylo zamezeno zraňování nebo usmrcování jedinců tohoto druhu po celou dobu realizace záměru. Rovněž mu ukládá provedení aktuálního průzkumu lokality dotčené záměrem v období těsně předcházejícím zahájení realizace a zajištění opatření (např. hrážkování, zatrubnění) k ochraně uvedeného ZCHDŽ.

Podmínky č. 3 a č. 4 jsou stanoveny z kontrolních důvodů a dále z důvodu informační povinnosti dané prostřednictvím ust. § 56 odst. 7 ZOPK, neboť potřebné údaje nelze získat jinak než od žadatele.

Omezení platnosti výjimky je prostřednictvím podmínky č. 5 uloženo s ohledem na předpokládaný realizovatelný termín ukončení realizace záměru s určitou časovou rezervou, pro případné prodlevy v termínu realizace. Současně je termín odvozen i od platnosti samotného JES.

Krajský úřad má za to, že plánovaná činnost je za stanovených podmínek koncipována tak, aby v případě dodržení těchto podmínek, nebyl nepříznivě ovlivněn stav dotčeného ZCHDŽ vranky pruhoploutvé z hlediska její ochrany, a nebylo do jejího přirozeného vývoje zasahováno nad míru nezbytně nutnou tak, že by tento zásah bylo možné charakterizovat jako škodlivý.

Ad III.

Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK.

Záměr opravy zemního kabelového vedení VN 22 kV poničeného po loňských povodních, kdy bylo na třech místech křížení s vodním tokem obnaženo a vyzvednuto na povrch je zásahem do VKP vodní tok.

Vodní tok je VKP v rozsahu definice dle § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK: „... *významný krajinný prvek jako ekologicky, geologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.*“. Ochrana významných krajinných prvků je jedním ze základních nástrojů obecné územní ochrany přírody a významně přispívá k zachování biologické rozmanitosti, ekologické stability i estetických hodnot krajiny. V souladu s § 4 odst. 2 ZOPK jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Mohou být využívány pouze způsobem, který nenarušuje jejich obnovu a nezpůsobuje ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce.

Dotčeným VKP je vodní tok Krupá, jež byl v září 2024 postižen povodní. I přes uvedené má uvedený vodní tok v lokalitě nespornou a nezpochybnitelnou ekologicko-stabilizační funkci. Tato je potvrzena i výskytem zvláště chráněného druhu vranky pruhoploutvé – významného bioindikátoru kvality vodního prostředí toků. Uvedené potvrzuje, že i přes nedávno proběhlý povodňový stav je tok Krupá ve stavu, kdy je zcela schopen plnit ekologicko-stabilizační funkci, jež jako VKP má.

Za dodržení stanovených podmínek je zajištěno, že realizace uvedeného záměru nebude představovat trvalé omezení těchto funkcí, jež vodní tok jako VKP zajišťuje.

Podmínka č. 1 byla stanovena za účelem maximálního snížení zákalu vodního sloupce tak, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k jejich úhynu.

Prostřednictvím podmínek 2. a 3. krajský úřad zajistil provedení záměru tak, aby nebylo možno tuto činnost považovat za vedoucí ke snížení ekologické stability dotčeného VKP. Jedná se zejména o předcházení případným škodám, které by mohly vzniknout používáním stavebních mechanizací ve špatném technickém stavu nebo nesprávnou manipulací s nimi v rámci VKP. Dále je kladen důraz na správné ukládání veškerých materiálů, aby nemohlo dojít k poškození VKP, případně k dalším škodám.

Podmínka č. 4 je stanovena ve vazbě na rozšiřování invazních druhů, zejména křídlatky na březích dotčeného vodního toku, kdy příčinou rozšiřování křídlatky kolem toků je zavlékání oddenků na pneumatikách stavebních strojů.

Poslední z podmínek (č. 5) je zajištěno, že o zahájení realizace bude s dostatečným předstihem informována místní organizace Českého rybářského svazu.

Ad IV.

Souhlas dle ust. § 17 odst. 1, písm. a) a písm. b) vodního zákona.

Souhlas dle ust. § 17 vodního zákona je vydáván ke stavebám, zařízením nebo činnostem, které nevyžadují povolení podle vodního zákona, ale mohou ovlivnit vodní poměry. Mezi ně patří mimo jiné dle § 17 písm. a) vodního zákona stavby a zařízení

na pozemcích s koryty vodních toků nebo sousedících pozemcích, pokud ovlivní vodní poměry, a dále dle písm. c) téhož ustanovení stavby stavbám v záplavových územích.

Záměrem je oprava kabelu vyzdviženého na třech místech vodního toku Krupá při povodni v roce 2024.

K žádosti bylo doloženo stanovisko správce povodí a vodního toku – Povodí Moravy, s. p., Brno, č. j. PM-25664/2025/5203/Ku ze dne 24. 6. 2025. Správce s navrženým záměrem souhlasí s tím, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu, uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Krajský úřad některé podmínky správce stanovil jako podmínky pro realizaci záměru. Stanovené podmínky se vztahují k provádění stavby a jejich účelem je především ochrana vodního toku a zabránění zhoršení odtokových poměrů.

Krajský úřad na základě předložených podkladů posoudil předmětný záměr podle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a písm. c) vodního zákona a shledal, že výše uvedený záměr neovlivní negativně vodohospodářské poměry dané lokality a je možno ho realizovat, za předpokladu splnění výše stanovených podmínek a povinností, které byly stanoveny v souladu s vodním zákonem.

Případné ohrožení jakosti vod v souvislosti s realizací záměru je nutné bezprostředně oznámit na odbor životního prostředí Městského úřadu Šumperk. Dále krajský úřad rovněž upozorňuje, že podmínkou vykonatelnosti povolení záměru je požadavek na zpracování havarijního a povodňového plánu po dobu stavby (dle ust. § 39 a § 71 vodního zákona) z důvodů dotčení koryta vodního toku stavebními pracemi.

Ad V.

Závazné stanovisko – souhlas s dotčením pozemků do 30 m od okraje lesa dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona.

Krajský úřad posoudil vliv záměru na zájmy chráněné lesním zákonem a souhlasí s dotčením tzv. ochranného pásma lesa, bude-li současně splněna jím uložená podmínka. V zájmu ochrany lesa se v lese nesmí zejména: jezdit nebo parkovat s dopravními prostředky, stavět objekty různého druhu, ponechávat nebo rozprostírat materiály z výkopů či terénních úprav, poškozovat nadzemní i podzemní části dřevin nebo provádět terénní úpravy. Krajský úřad dodává, že smyslem lesním zákonem stanoveného tzv. ochranného pásma lesa je podrobit umístování a povolování staveb v tomto území zvýšenému dohledu orgánu státní správy lesů v zájmu zachování lesa, ale nikoliv úplně vyloučit realizace staveb ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa.

Podmínka č. 1. upřesňuje a doplňuje zákonné zákazy, aniž by překročila rámec lesního zákona. Souhlas se záměrem ve smyslu § 14 odst. 2 lesního zákona byl podmíněn splněním stanovených podmínek. Pravomoc správního orgánu tyto podmínky uložit vyplývá přímo z § 14 odst. 2 lesního zákona, a proto závazná část rozhodnutí není v rozporu s § 2 odst. 2 správního řádu.

Krajský úřad konstatuje, že se nepředpokládá negativní vliv záměru na blízké lesní pozemky. Záměr je situován do stávajícího koryta toku a jeho nejbližšího okolí za účelem opravy vedení poškozeného povodní.

Souhlas se záměrem nezakládá dodatečný důvod k rozhodnutí o bezpečnosti podle § 22 odst. 2 lesního zákona (tj. rozhodnutí o změně hospodaření v lese nebo omezení ve využívání pozemku určeného k plnění funkcí lesa).

Vlastník lesa může i nadále podle svého uvážení udělit výjimku z některých zákazů.

Ad. VI.

Vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití dle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Krajský úřad na úseku odpadového hospodářství posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích předpisů vydaných na jeho základě a vyhodnotil, že záměr je přípustný.

Stanovená podmínka vychází z ust. § 93a odst. 2 zákona o odpadech, kdy je stavebník povinen neprodleně zaslat doklady podle § 93a odst. 1 zákona o odpadech orgánu, který vydal JES. Krajský úřad uložil povinnost, že stavebník je povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností – Městskému úřadu Šumperk (dále jen „ORP“), doklady ze stavby prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Musí být prokázáno, jak stavebník nakládal s odpady ze stavby, tzn., do jakého odpadového zařízení je předal a v jakém množství, aby bylo zřejmé, že všechny odpady, pokud nebyly využity na místě, byly předány do těchto zařízení. Za tento doklad není považováno prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení od zhotovitele stavby nebo stavebníka, že s odpady a dalšími materiály bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Krajský úřad stanovil tuto podmínku za účelem možného ověření, případně kontroly ze strany ORP, neboť tyto doklady stavebníci zasílají na ORP běžně ve všech případech, kdy k vydání závazného stanoviska JES k záměrům není kompetentní krajský úřad ani Ministerstvo životního prostředí.

Krajský úřad upozorňuje, že všechny odpady, které vzniknou při realizaci záměru, musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště, ani jeho okolí, což vychází z ust. § 13 odst. 1 zákona o odpadech, kdy každý je povinen nakládat s odpadem pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorii odpadu, při nakládání s odpady nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené jinými právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí.

Krajský úřad zdůrazňuje, že odpady, které není možno využít, musí být odstraněny na zařízení, jež je k tomu určeno. Z odpadů budou nejprve vytríděny využitelné složky, to vyplývá z ust. § 3 zákona o odpadech, kdy se vznikajícími odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Musí být uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění. Odstranění odpadů je tedy vždy poslední možností, jak s odpady nakládat.

Vzhledem k tomu, že **předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný**, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí **při respektování podmínek** tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat **souhlasné JES**.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Ing. Jitka Hejlová
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Michaela Koucká

Rozdělovník:

Žadatel: (prostřednictvím DS)

ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02,
IČO: 247 29 035

Na vědomí: (prostřednictvím DS)

Stanislav Marek, Svobodova 149, Vidnava, 790 55, IČO: 878 60 554

Městský úřad Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova
890/14, 709 00 Ostrava 9, IČO: 004 34 16

Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 1643/2, 787 01 Šumperk,
IČO: 227 14 171

Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO, Bezručova 913/10,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČO: 087 99 270

Zveřejněno na úřední desce krajského úřadu – sekce JES.