

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany:

1. Zadavatel: Obec Hošťálkovy

sídlo: Hošťálkovy 77, 793 81 Hošťálkovy

IČ: 00296031

DIČ: CZ00296031

Bankovní spojení: KB Krnov a.s.: 8121771/0100

zastoupené:

starostou města, Ing. Tomášem Gronkowiecem, ve věcech smluvních

lesním správcem, Ing. Michalem Kroupou, ve věcech technických a cenových

dále jen zadavatel

2. Zhotovitel: Wittner Kamil

sídlo: Žižkovo náměstí 892/2, Olomouc 77900

IČO: 69233365

DIČ: CZ7306075304

Bankovní spojení: ERA 246376294/0300

zastoupené:

Zhotovitel – je plátcem DPH.

dále jen zhotovitel

uzavírají dne 23.2.2015 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo

II.

Předmět plnění díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení prací v těžbě, přibližování a pěstební činnosti podle pokynů zadavatele v množství, porostech a druzích těžby uvedených v plánu těžby na rok 2015 - viz. Příloha č. 2 (Plán těžby a pěstební činnosti dle porostů). Celkový objem těžby je 1600 m³.
2. Zhotovitel se zavazuje bezvýhradně dodržovat požadavky na opracování a třídění dříví dle sortimentů:

Specifikace sortimentů: pro MN, PN, PÚ:

Jehličnaté sortimenty

Sort. 101: SK - 19 cm: sur. kmeny slabé do stř.prům. 19 cm, v délkách + 7m, čep min. 7cm

Sort. 103: SK +19 cm: sur.kmeny silné od stř.průměru 20 cm, v délkách +8m, bez měkké hniloby

Sort. 181: Vlákna a výmět, délka 2m (trouchnivina a měkká hniloba), stř. průměr 20 cm +

- měření a třídění dříví - viz. „Doporučená pravidla“
- nadměrky: 3%

Listnaté sortimenty

Sort. 201: SK - 19 cm: sur. kmeny slabé do stř.prům. 19 cm, v délkách + 7m, čep min. 7cm

Sort. 203: SK +19 cm: sur.kmeny silné od stř.průměru 20 cm, v délkách +8m

- měření a třídění dříví - viz. „Doporučená pravidla“
- nadměrky: 3%



Označení a zatřídění sortimentů:

Silné surové kmeny s poškozením oddenkového výřezu zvěří nebo předpokládanou hnilobou v průběhu celého kusu, se zatřídí do sortimentu 101.

Označení všech sortimentů bude čitelné, číslovačkou nebo křídou na čele s uvedením délky a průměru. Toto označení musí být provedeno v den pokácení stromu.

U sortimentů 103, 181 a 203 budou uvedena pořadová čísla kusu. Sortiment 101 a 201 bude označen hmotovým číslem - teplickou metodou. U kusů s výskytem měkké hniloby nebo trouchniviny bude provedeno ozdravení takového kusu sortimentem 181. Zlomy na čepu se zařezávají, přejímá se pouze nepoškozená část. Všechny sortimenty musí být řádně odvětveny.

Přibližování koněm P - VM: - sazba pro přibližování koněm je vztažena na přibližovací vzdálenost 100 m, za každých dalších 100 m bude příplatek 10 Kč/m³.

Přibližování traktorem UKT, SLKT: - sazba pro přibližování traktorem je vztažena na přibližovací vzdálenost 800 m, za každých dalších 100 m bude příplatek 5 Kč/m³.

Úklid klestu bez pálení - snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, případně uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů LS). V případě uložení do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženy klestem obrovnány.

Příprava půdy - ručně v ploškách - narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

Ožínání ručně v ploškách - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i nežádoucí dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

Prořezávky - vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci. Počet nežádoucích jedinců 2000 kusů +/-ha.

Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - zásah umožňující pohyb po porostu za účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m a uložení vyřezaného materiálu do pruhů a hromad v porostech dle pokynů LS.

Sadba a podsadba - jamková - vyhledání místa pro jamku ve sponu stanoveném na mapce, strhnutí drnu o rozměrech jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic vytvoření kopečku uprostřed jamky, vložení sazenice, rozprostření kořenů, jejich překrytí zeminou, umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušování kapilární vzlínivosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná po celé ploše do hloubky 15 cm.

Sadba a podsadba - štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení sazenice ve sponu stanoveném na mapce. Při ruční sadbě sazečem vytvoření štěrbin dostatečné hloubky, vložení sazenice a její mírné povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 - 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbin a následně v horní, z první štěrbin musí být vytlačen veškerý vzduch. Rozrýpnutí a zašlápnutí otvoru druhé štěrbin a tím zamezení vysychání zeminy.

Odstranění nežádoucích dřevin - ručně + mech. - výřez nežádoucích dřevin, jejich stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezů odpovídá úrovněmu kácení (1/3 šířky kmene).

Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu LS.

Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu LS.

III.

Cena prací a platební podmínky

1. Cena za zhotovení provedeného díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Ceny k jednotlivým činnostem předmětu plnění díla dle bodu II. této smlouvy jsou dány nabídkou zhotovitele v nabídkovém řízení na rok 2015, viz. příloha „Cenová nabídka 2015“.
3. Úhradu dohodnuté ceny, která je násobkem množství měrných jednotek a sjednané ceny za měrnou jednotku, uhradí zadavatel po splnění úkolu za běžný měsíc, na účet zhotovitele a to do 30-ti dnů od data UZP (poslední kalendářní den v měsíci), ke které zhotovitel přiloží zadavatelem potvrzený rozpis skutečně provedených prací.

IV.

Doba, rozsah a místo plnění

1. Veškeré těžební a pěstební práce budou dokončeny do 30.11. 2015. Jednotlivé porosty budou předány zhotoviteli vždy před započatím prací „Zadávacím listem nebo mapkou“ s vyznačením termínu splnění.
2. Práce budou provedeny v porostech lesního majetku obce Hošťálkovy.
3. Práce za zadavatele převezme, jejich kvalitu a dodržení technologického postupu zkontroluje lesní správce obce Hošťálkovy ing. Kroupa Michal.

V.

Smluvní pokuty a odpovědnost za vady

1. Není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, platí ustanovení § 560 a následujících, obchodního zákoníku.
2. Nebudou-li dodrženy dohodnuté kvalitativní podmínky a doba plnění dle této smlouvy, uplatní se sankce a cena se sníží:
 - a) za nekvalitní práci a nedodržení technologických postupů
 - o 20% při opravitelné vadě, včetně jejího bezplatného odstranění (např. špatné odvětvění, nevytřížená hmota na VM, OM, ponechaná hmota v porostu apod.)
 - až o 100% při neopravitelné vadě (např. nesměrové kácení, nevhodně nachystaná hmota pro přibližování, poničené přirozené zmlazení apod.)
 - b) za každý případ, kdy je při těžbě a přibližování činností zhotovitelem prací poškozen a včas neošetřen strom, uhradí zhotovitel zadavateli 200 Kč.
 - c) za nezadanou těžbu dřeva provedenou zhotovitelem, uhradí tento zadavateli po jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 50% z ceny takto vytěženého dřeva
 - d) za neprovedení likvidace zbytků po těžbě do 1 týdne po ukončení těžebních prací v porostu, uhradí zhotovitel zadavateli smluvní pokutu ve výši 10 Kč za každý vytěžený m³ na tomto pracovišti
 - e) za poškození náletu, vylučující jeho dopěstování do zajištěné kultury v lokalitě, kde je zadavatelem uplatněn požadavek na bezeškodné provedení těžebních prací, účtuje zadavatel smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku smluvní ceny za jamkovou sadbu 25x25 cm, včetně sazenic.



- f) prořezávky a zpřístupnění porostů řezem a hrázkováním – doba plnění u těchto výkonů je rozdělena následovně:
- do 30.6. 2015 musí být splněn alespoň poloviční objem (tj. prořezávky 5,04ha, zpřístupnění 2,5ha). V případě, že zhotovitel nedodrží toto plnění, uhradí zadavateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny předmětu smlouvy.
 - zbytek objemů u těchto výkonů musí být proveden nejpozději do 31.10. 2015. V případě, že zhotovitel nedodrží toto plnění, uhradí zadavateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny předmětu smlouvy.
3. Sankce budou promítnuty do ceny fakturovaných prací. Pokud promítnuta nebude, bude o stanovenou sankci faktura zadavatelem upravena a zhotoviteli bude úprava oznámena.
 4. Zhotovitel zodpovídá za škodu, kterou způsobil svou činností. Za škodu se považuje i poškození složek životního prostředí, zejména znehodnocení lesní půdy, porostů a vodních zdrojů. Zhotovitel se zavazuje používat biologicky odbouratelných olejů v náplních všech mechanismů používaných při plnění této smlouvy.
 5. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí zadavateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny předmětu smlouvy za každý započatý měsíc prodlení.

VI.

Ochrana a obrana proti kůrovcům

1. Zadavatel se zavazuje průběžně vyznačovat kůrovcové dříví a předávat zhotoviteli jeho soupisy s uvedením počtu kusů a odhadu m³ a způsobu případné asanace, dle potřeby.
2. Zhotovitel se zavazuje dříví takto předané zpracovat v období od 15.dubna do 30.září v termínu a způsobem, který stanoví zadavatel, přičemž lhůta pro zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 dnů a delší než 15 dnů.
3. Zadavatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli pokutu ve výši 500,-Kč za každý jeden m³ předaného a nezpracovaného kůrovcového dříví, pokud v něm kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).

VII.

Bezpečnost práce a požární ochrana

1. Zhotovitel se zavazuje při smluvené činnosti dbát na dodržování právních a ostatních obecně platných předpisů k zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a hygieny práce.
2. Podpisem smlouvy přebírá zhotovitel zodpovědnost za dodržování veškerých bezpečnostních předpisů na všech pracovištích zadavatele, včetně zabezpečení pracoviště proti vstupu a ohrožení cizích osob. Při podpisu byl rovněž upozorněn na zvláštnosti pracoviště (kalamita, vyhnílé stromy, ochranná pásma elektrického vedení apod.)
3. Zhotovitel si zodpovídá za technický stav vlastních mechanizačních prostředků, strojů, náradí a za vhodnost ochranných pomůcek.
4. Zhotovitel zodpovídá také za bezpečnost při práci na pracovišti, které je v dosahu silničních komunikací, telefonního a elektrického vedení a za neohrožení provozu těchto zařízení.
5. Zhotovitel přebírá při provádění činností spojených se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, veškeré povinnosti vyplývající z požární ochrany.
6. Platí zákaz rozněčování ohně!
7. Pokud dojde k požáru, pokusí se jej zhotovitel ihned uhasit a nahlásí tuto skutečnost lesnímu správci, případně starostovi města. Jestliže uhašení požáru nezvládne, je povinen vyhlásit požární poplach a přivolat pomoc.
8. Zásady v případě požáru: požární poplach zhotovitel nahlásí Hasičskému záchrannému sboru v Krnově na tel. č.: 950741011 případně 155, při oznamování se uvádí:
 - kde hoří (místo, porost, místní název a pod.)
 - co hoří (paseka, krmelec apod.)
 - kdo volá – jméno a číslo telefonu.

Po oznámení zhotovitel vyčká zpětného dotazu hasičů.



VIII.
Změna a zrušení smlouvy

Smlouva může být zrušena nebo změněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran. Důvodem pro okamžité zrušení smlouvy může být:

- opakované svévolné porušování dohodnutých kvalitativních a technologických podmínek,
- opakované neplacení faktur ze strany odběratele,
- nedodržení termínů zhotovení uvedených v zadávacím listě,
- hrubé porušení obecně závazných předpisů.

IX.
Obecná ustanovení

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, platí ustanovení obchodního zákoníku a občanského zákoníku.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom a obě vyhotovení mají stejnou platnost.
3. V případě oboustranné písemné dohody lze tuto smlouvu prodloužit o jeden rok.

Přílohy:

a) Plán těžby dle porostů 2015

b) Cenová nabídka 2015

WITTLNER
KAMIL R
Žižkovo nám. 2, 772 00 OLOMOUČ
IČ: 692 33 365, DIČ: CZ730677304

.....
zhotovitel

v Hošťálkovech: 23.2.2015.....



.....
zadavatel
OBEC HOŠŤÁLKOVY
793 81 HOŠŤÁLKOVY
okres Bruntál
Tel. 554 649 014
IČO 00 29 60 31



Příloha č. 1
Plán těžební a pěstební činnosti na rok 2015 - obec Hošťálkovy

předmýtní a mýtní nahodilá								
porost	plocha /ha/	těžba / m ³ /	dle dřevin					
			SM	BK	MD	JV	DB	LP
SA:	50	1500	1495	1	1	1	1	1

předmýtní úmyslná - 40let							
porost	plocha /ha/	těžba / m ³ /	dle dřevin				
			SM	BK/DB	MD/BO	LP/OS	
704A2b	2,37	20	18		2		
704A3	1,36	40	30	5	5		
704B3	1,31	20	20				
704D3	0,64	20	20				
SA:	5,68	100	88	5	7	0	

Pěstební činnost		
výkon	tj.	množství
Zpřístupnění p. řezem a hrázk.	ha	5
Příprava půdy-ručně v ploškách	tis.ks	0,5
Ožínání - plošky	tis.ks	20
Prořezávky	ha	10,08
Uklid klestu bez pálení	m3	50
Sadba a podsadba do nepřip. půdy - jamková	tis.ks	3
Sadba a podsadba do nepřip. půdy - šterbinová	tis.ks	3
Rozčleňování porostů	km	2
Odstranění nežádoucích dřevin	ha	2
Ruční práce	hod	20
Práce s JMP	hod	20

Prořezávky rok 2015	
porost	plocha
701A2	1,71
702A2	1,55
704D2	6,82

ÚHRNEM: 1600m³

Ing. Michal Kroupa
lesní správce

v Hošťálkovech dne 20. ledna 2015



Obec Hošťalkovy: Cenová nabídka služeb na rok 2015

Těžební činnost	PU -40+40						nahodilá PN+MN						SA	
	hmotnost		jechlíčné		listnaté		jechlíčné		listnaté		listnaté		m ³	Kč
	m ³	Kč/m ³	m ³	Kč	m ³	Kč/m ³	m ³	Kč/m ³	m ³	Kč/m ³	m ³	Kč		
těžba	do 0,09	33	350	11550	1	360	360	5	370	1850	0	39	13760	
	0,10-0,14	30	260	7800	1	230	230	20	280	5600	0	51	13630	
	0,15-0,19	10	220	2200	1	200	200	20	240	4800	0	31	7200	
	0,20-0,29	5	190	950	1	180	180	30	210	6300	1	180	7610	
	0,30-0,49	5	140	700	1	140	140	200	160	32000	1	130	32970	
	0,50-0,69	5	130	650	1	130	130	220	150	33000	1	120	33900	
	0,70-0,99	5	110	550	1	110	110	500	130	65000	1	110	65770	
	1,00+			0			0	500	120	60000	1	100	60100	
	CELKEM	93		24400	7	1350	1495	208550	5	640	1600	234940		
	Přiblížování koněm P-VM	do 0,09	33	140	4620	1	130	130	5	180	900	0	39	5650
0,10-0,14		30	130	3900	1	120	120	20	170	3400	0	51	7420	
0,15-0,19		10	120	1200	1	110	110	20	150	3000	0	31	4310	
0,20-0,29		5	100	500	1	100	100	30	130	3900	1	100	4600	
0,30-0,49		5	90	450	1	90	90	200	120	24000	1	90	24630	
0,50-0,69		5	80	400	1	80	80	220	110	24200	1	90	24770	
0,70-0,99		5	80	400	1	80	80	700	100	70000	2	90	70660	
CELKEM	93		11470	7	710	1195	129400	5	460	1300	142040			
přiblížování traktorem VM-OM	do 0,09	33	170	5610	1	120	120	5	130	650	0	39	4400	
	0,10-0,14	30	100	3000	1	110	110	20	120	2400	0	51	5520	
	0,15-0,19	10	100	1000	1	110	110	20	110	2200	0	31	3310	
	0,20-0,29	5	90	450	1	100	100	30	100	3000	1	100	3650	
	0,30-0,49	5	80	400	1	90	90	200	90	18000	1	90	18580	
	0,50-0,69	5	80	400	1	90	90	220	90	19800	1	90	20380	
0,70+	5	80	400	1	90	90	700	90	63000	2	90	63670		
CELKEM	93		9280	7	720	1195	109050	5	460	1300	119510			
přiblížování traktorem P- OM	0,50-0,69							150	170	25500			25500	
	0,70-0,99							150	150	22500			22500	
	1,00+							300	48000			300	48000	
CELKEM												4500	544490	
CELKEM SLUŽBY TĚŽEBNÍ ČINNOSTI:														

Pěstební činnost

výkon	tj.	množství	cena za tj.	cena celkem
Zpřístupnění p. řezem a hrázk.	ha	5	2800	14000
Příprava půdy-ručně v ploškách	tis.ks	0,5	3700	1850
Ožínání - plošky	tis.ks	20	1200	24000
Prořezávky	ha	10,08	6600	66528
Úklid klesu bez pálení	m3	50	50	2500
Sadba a podsadba do nepřip. půdy - jamková	tis.ks	3	4100	12300
Sadba a podsadba do nepřip. půdy - šterbinová	tis.ks	3	2300	6900
Rozčleňování porostů	km	2	4000	8000
Odstranění nežádoucích dřevin	ha	2	4000	8000
Ruční práce	hod	20	150	3000
Práce s JMP	hod	20	220	4400
CELKEM SLUŽBY PĚSTEBNÍ ČINNOSTI:				151478

[Handwritten signature]

CELKEM SLUŽBY TĚŽEBNÍ A PĚSTEBNÍ ČINNOSTI:	695968
---	---------------

Ve *KLMOUCI 11.9.2017*

podpis uchazeče

WITNER
KAMIL
 Žižkovo nám. 2, 772 00 OLOMOUČ
 IČ: 692 33 365, DIČ: CZ7306675304

[Handwritten signature]