

**Krajský úřad Olomouckého kraje**  
**Odbor životního prostředí a zemědělství**  
**Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc**

Č. j.: KUOK 52715/2024

V Olomouci dne 27. 5. 2024

Sp. zn.: KÚOK/46933/2024/OŽPZ/9267

Vyřizuje: Ing. Petra Vovsová

Tel.: 585 508 405

E-mail: [p.vovsova@olkraj.cz](mailto:p.vovsova@olkraj.cz)

Datová schránka: qiabfmf

Počet listů: 4

Počet příloh: 2

Počet listů/svazků příloh: 2x mapa

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako orgán kraje v přenesené působnosti podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) zveřejňuje v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy včetně odůvodnění ve věci **stanovení záplavového území významného vodního toku Desná v km 0,000 – 37,090 (dle TPE 0,000 – 43,550) – Aktualizace záplavového území Desné v ř. km 11.654 – 22.098 a Losinky v ř. km 0.000 – 4.024.**

Návrh podal dne 11. 4. 2024 správce významného vodního toku Desná a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s.p., IČO 708 90 013, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno (dále jen „navrhovatel“). Následně byl návrh doplněn navrhovatelem dne 23. 5. 2024. Na základě plné moci navrhovatel zastupuje též Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Moravy, IČO 421 96 451, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, jakožto správce vodního toku Losinky (včetně jeho drobných přítoků) a Rejchartického potoka.

Aktualizace záplavového území byla zpracována po realizaci stavby „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná v říčním km 14,231 – 16,840, I. a II. etapa“, kterou došlo ke změně odtokových poměrů. Aktualizací jsou dotčena katastrální území Šumperk, Vikýřovice, Rapotín, Petrov nad Desnou a Velké Losiny.

### NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

**stanovení záplavového území významného vodního toku Desná v km 0,000 – 37,090 (dle TPE 0,000 – 43,550) – Aktualizace záplavového území Desné v ř. km 11.654 – 22.098 a Losinky v ř. km 0.000 – 4.024**

KÚOK jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107

odst. 1 písm. o) vodního zákona, podle ust. § 25, § 172 a § 173 správního řádu a v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění, na základě návrhu správce významného vodního toku Desná a správce povodí, tj. navrhovatele, podaného dne 11. 4. 2024 pod č. j. KUOK 46933/2024 a doplněného dne 23. 5. 2024 pod č. j. KUOK 62181/2024

## **I. nově stanovuje**

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona záplavového území významného vodního toku Desná v km 0,000 – 37,090 (dle TPE 0,000 – 43,550) – resp. aktualizuje záplavového území Desné v ř. km 11.654 – 22.098 a Losinky v ř. km 0.000 – 4.024, a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území „Aktualizace záplavového území Desné v ř. km 11.654 – 22.098 a Losinky v ř. km 0.000 – 4.024“, výkres B.1 zpracován navrhovatelem (doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.) v 11/2023 v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

Součástí aktualizace záplavového území významného vodního toku Desná včetně vymezení aktivních zón jsou i následující související úseky významných a drobných vodních toků:

- Losinka (IDVT 10194288) – správce Lesy ČR, s.p.
- Merta (IDVT 10100445) – správce Povodí Moravy, s.p.
- Holubí potok (IDVT 10203462) – správce Povodí Moravy, s.p.
- Rejchartický potok (IDVT 10200308) – správce Lesy ČR, s.p.

Aktualizaci záplavového území toků Desná a Losinky včetně části přítoků Merty, Rejchartického potoka a Holubího potoka vypracoval doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., IČO 439 44 060, Srnčí 920/9, Jinonice, 158 00 Praha po realizaci stavby „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desná v říčním km 14,231 – 16,840, I. a II. etapa“.

Změna se týká platného záplavového území stanoveného KÚOK opatřením obecné povahy č. j. KUOK 552/2010 ze dne 05. 1. 2010, a to ve znění následujících změn pro daný úsek záplavového území, tj. pro úsek záplavového území Desné v ř. km 11.654 – 22.098 a Losinky v ř. km 0.000 – 4.024. Aktualizací jsou dotčena katastrální území Šumperk, Vikýřovice, Rapotín, Petrov nad Desnou a Velké Losiny.

## **II. nově vymezuje**

v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vodního zákona aktivní zónu záplavového území vodního toku Desná v km 0,000 – 37,090 (dle TPE 0,000 – 43,550) – resp. aktualizuje záplavového území Desné v ř. km 11.654 – 22.098 a Losinky v ř. km 0.000 – 4.024, a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území „Aktualizace záplavového území Desné v ř. km 11.654 – 22.098 a Losinky v ř. km 0.000 – 4.024“, výkres B.1 zpracován navrhovatelem (doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.) v 11/2023 v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření. Aktivní zóny byly navrženy dle map povodňového nebezpečí (hloubky a rychlosti vody pro povodňové průtoky) a povodňového ohrožení, které jsou součástí dokumentace.

### **III. nově stanovuje omezující podmínky v záplavových územích dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona**

- 1) Je zakázáno skladování nebezpečného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu.
- 2) Je zakázáno skladování nebezpečných závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
- 3) Je zakázáno stavět nové liniové objekty (např. ploty), které by významně ovlivnily odtokové poměry.
- 4) Nově povolované stavby budou mít umístěnu úroveň podlah 1. NP nad úroveň hladiny  $Q_{100}$ . Nad tuto hladinu budou rovněž umístovány citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče apod.).
- 5) Nové objekty budou vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, těsnící dveře apod.).

#### **Odůvodnění**

Návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Desná v km 0,000 – 37,090 (dle TPE 0,000 – 43,550) – Aktualizace záplavového území Desné v ř. km 11.654 – 22.098 a Losinky v ř. km 0.000 – 4.024, nechalo vypracovat Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky v listopadu 2023 panem doc. Ing. Alešem Havlíkem, CSc., IČO 439 44 060, Srnčí 920/9, Jionice, 158 00 Praha. Navrhovatel dne 11. 4. 2024 podal žádost č. j. KUOK 46933/2024 o aktualizaci záplavového území Desné v ř. km 11.654 – 22.098 a Losinky v ř. km 0.000 – 4.024 včetně vymezení aktivní zóny. Následně byl návrh doplněn navrhovatelem dne 23. 5. 2024. Na základě plné moci navrhovatel zastupuje též Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Moravy, IČO 421 96 451, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, jakožto správce vodního toku Losinka (včetně jeho drobných přítoků) a Rejchartického potoka.

Záplavové území významného vodního toku Desná bylo stanoveno opatřením KÚOK č.j.: KUOK 552/2010 ze dne 5. 1. 2010, jeho 1. aktualizace byla stanovena opatřením č.j.: KUOK 46862/2011 ze dne 11. 5. 2011, 2. aktualizace byla stanovena opatřením č.j.: KUOK 31662/2012 ze dne 2. 4. 2012, 3. aktualizace byla stanovena opatřením č.j.: KUOK 50657/2012 ze dne 3. 6. 2012, 4. aktualizace byla stanovena opatřením č.j.: KUOK 14193/2013 ze dne 4. 3. 2013, 5. aktualizace byla stanovena opatřením č.j.: KUOK 43171/2014 ze dne 14. 5. 2014, 6. aktualizace byla stanovena opatřením č.j.: KUOK 102795/2015 ze dne 16. 12. 2015 a jeho 7. aktualizace byla stanovena opatřením č.j. KUOK 82131/2016 ze dne 18. 8. 2016.

Aktualizace záplavového území na toku Desná byla zpracována pro úsek od železničního mostu v Šumperku po silniční most do Maršíkova. Aktualizace záplavového území na toku Losinka byla zpracována od ústí do toku Desná po zaústění náhonu z Desné pod ruční papírnou. Vodní tok Merta byl zpracován od ústí do Desné po železniční most. Holubí potok byl zpracován od ústí do Desné po silniční most na ulici Pod Holubím vrchem. Rejchartický potok byl zpracován od ústí do Desné po silniční most na ulici Šumperské I/11.

Vodoprávní úřad v souladu s § 67 odst. 3 stanovil omezující podmínky mimo aktivní zónu v záplavovém území v souladu s Metodickým pokynem odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ke stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v záplavovém území podle § 67 odst. 3 vodního zákona. Omezující podmínky pro aktivní zónu záplavového území jsou dány v § 67 vodního zákona.

Průběh hladin pro jednotlivé průtoky pětileté, dvacetileté, padesátileté, stoleté a pětisetleté vody byl proveden pomocí simulace proudění v korytě řeky a jeho záplavovém území na numerickém modelu ve 2D proudění. Podkladem pro numerický model je digitální model terénu z geodetického zaměření, projektové dokumentace skutečného stavu PPO a DMR5G a aktuální hydrologické údaje dle ČHMÚ.

Záplavové území je v situacích 1 : 10 000 vymezeno pro rozliv pěti, dvaceti a stoleté povodně. Aktivní zóny záplavového území jsou zakresleny rovněž v mapách 1 : 10 000. Aktivní zóny byly navrženy dle map povodňového nebezpečí (hloubky a rychlosti vody pro povodňové průtoky) a povodňového ohrožení, které jsou součástí předávané dokumentace.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel.

Přesnost zákresu záplavového území a aktivní zóny odpovídá mapě ZABAGED 1:10 000 v aktuálním podkladu dle ČÚZK. Hranice záplavového území a aktivní zóny může být při digitálním přenosu do map jiných měřítek (např. katastrální mapy) deformována a nebude odpovídat reálné skutečnosti. Zpřesnění zákresu záplavového území a aktivní zóny do podrobnějších mapových podkladů nebo podrobných situací projektových dokumentací lze provést na základě podrobného výškového zaměření terénu v konkrétní lokalitě. Jedná se o průmět vypočtené hladiny N-letého průtoku do podrobně výškově zaměřeného terénu. Tato zpřesnění pro konkrétní pozemky a lokality nepodléhají novému administrativnímu stanovení záplavového území nebo vymezení aktivní zóny.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než  $Q_{100}$ .

**KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.**

Stanovené záplavové území významného vodního toku Desná, resp. jeho změna je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění účinném k 31. 12. 2023. Stanovené záplavové území významného vodního toku Desná, resp. jeho změna je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Desná, resp. jeho změny a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodnění námítky.

**KÚOK vyzývá v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy.**

Do podkladů pro vydání opatření obecné povahy lze nahlédnout na KÚOK, budova Regionálního centra Olomouc (RCO), Jeremenkova 40b, Olomouc, VII. patro, dveře č. 705, v pondělí a ve středu v době od 8:00 do 17:00 hod., nebo v ostatní dny, vždy na základě předchozí telefonické dohody na tel. č. 585 508 405.

*(otisk úředního razítka)*

Mgr. Lucie Michalová, v. r.  
vedoucí oddělení vodního hospodářství  
odboru životního prostředí a zemědělství  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá město Šumperk, obec Vikýřovice, obec Rapotín, obec Petrov nad Desnou a obec Velké Losiny o vyvěšení celého tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední deska) po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚOK. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronických úředních deskách. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu. Zveřejňuje-li se písemnost na více úředních deskách, považuje se v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu za den vyvěšení den, ve kterém byla písemnost vyvěšena na úřední desce KÚOK.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko): .....

#### Přílohy:

1. Mapa povodňového ohrožení – výkres č. E.1 Mapa ohrožení
2. Mapa záplavového území – výkres č. B.1 Situace záplavového území

#### Obdrží:

##### Doporučeně do vlastních rukou, DS:

1. **Povodí Moravy, s. p.**, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno – bez příloh
2. **Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Moravy**, U Skláren 781, 755 01 Vsetín – bez příloh
3. **Město Šumperk**, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) + přílohy.
4. **Obec Vikýřovice**, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) + přílohy.
5. **Obec Rapotín**, Šumperská 775, 788 14 Rapotín + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) + přílohy.
6. **Obec Petrov nad Desnou**, Petrov nad Desnou 156, 788 16 Petrov nad Desnou + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) + přílohy.
7. **Obec Velké Losiny**, Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) + přílohy.

##### Doporučeně:

1. Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Nám. Míru 1, 787 93 Šumperk + přílohy
2. Městský úřad Šumperk, odbor výstavby – stavební úřad, Nám. Míru 1, 787 93 Šumperk + přílohy

Na vědomí:

1. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje – zde
2. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) + přílohy
3. Povodí Moravy, s.p., útvar VH dispečinku 419, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno
4. Povodí Moravy, s.p., útvar správy povodí 203, Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno
5. Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava, provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk